



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L

Vysávač na vysávanie suchých a mokrých nečistôt obľúbený remeselníkmi: Kärcher NT 30/1 Tact Te so zásuvkou na pripojenie elektronáradia (automatické zapínanie a vypínanie) a systémom čistenia filtra Tact pre prácu bez prerušenia.



1 Automatický oklep filtra systémom Tact

- Filter sa sám vyčistí plne automaticky a bez straty sacej sily silnými nárazmi vzduchu.
- S jedinečnou životnosťou na trhu - minimálne 180 kg jemného prachu.

2 Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom falošného vzduchu a gumenou násadou

- Nová spojka zaisťuje optimálne spojenie s elektrickým náradím.
- Pomocou otočného krúžku na tele adaptéra je možné regulovať saciu silu.

3 Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním

- Verzie Te sú sériovo vybavené zásuvkou, automatickým zapínaním a vypínaním a prípravou pre antistatický systém.

4 Odkladanie pre štrbinovú hadicu a adaptér pre náradie na boku stroja, aby sa absolútne nič nestratilo.

- Vďaka integrovanému uloženiu je príslušenstvo bezpečne uschované proti strate a vždy poruke.



Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L

- Skladaný plošný PES-filter
- Antistatická príprava
- Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)

Technické informácie


Objednávacie číslo	1.148-211.0	
	4054278046006	
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	/ kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	30
Materiál nádoby		Plast
Príkion	W	1380
Štandardný priemer		DN 35
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Počet turbín		1
Hmotnosť	kg	13,5
Hmotnosť vr. obalu	kg	18,17
Rozmery (d x š x v)	mm	560 × 370 × 580

Výbava

Sacia hadica	m	4 / s kolenom	Oklep filtra	Tact Filter CleanTact Filter Clean
Sacia trubica	× m / mm	2 × 0,55 / 35 / Antikorové povrchy	Nárazník	■
Filtračné vrečko		1 / Netkaná textilía	Trieda krytia	I
PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu		1	Otočné koliesko s aretáciou	■
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360		
Štrbinová hubica		■		
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■		
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■		
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■		
Antistatická príprava		■		
■ Štandardná výbava.				

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Ploché skladaný filter PES								
Ploché skladaný filter PES	1	6.907-662.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploché skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	2	6.907-671.0	1					<input type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter HEPA	3	6.904-242.0	1					<input type="checkbox"/>
Filtračné vrecká z netkanej textílie								
Filtračné vrecká z netkanej textílie	4	2.889-154.0	5					<input type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter papierový								
Ploché filter iba ako náhrada Kärcher	5	6.904-367.0	1					<input type="checkbox"/>
Ploché skladaný filter PTFE								
Ploché skladaný filter Ultimate	6	6.907-455.0	1					<input type="checkbox"/>
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku								
Filter na veľké nečistoty pre mokrú prevádzku	7	6.904-287.0	1					<input type="checkbox"/>
Plastové vrecia na bezprašnú likvidáciu								
Plastové vrecia, PE	8	2.889-158.0	10					<input type="checkbox"/>
Látkový filter								
Sviečkový filter na drevo	9	2.414-000.0	1					<input type="checkbox"/>
Membránový filter	10	2.889-281.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plastové								
Koleno DN 35	1	2.889-170.0	1	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno DN 40	2	2.889-171.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Koleno elektricky vodivé priemer DN 40	3	2.889-172.0	1	40				<input type="checkbox"/>
Koleno elektricky vodivé DN 35	4	2.889-148.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	5	2.889-168.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1	35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	7	2.889-173.0	1	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 40	8	2.889-174.0	1	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová štandardná, DN 35	9	6.906-512.0	1	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 35	10	6.906-384.0	1	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35	11	2.889-118.0	1	35		400 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 40	12	2.889-153.0	1	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	13	2.889-159.0	1	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Štrbinová hubica DN 40, NT Tact	14	2.889-160.0	1	40	225 mm			<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, antikorové								
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,55 m, antikorová	15	2.889-192.0	2	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia trubica súprava, DN 40, 0,55 m, antikorová	16	2.889-194.0	2	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°								
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	17	6.902-104.0	1	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumená sacia hubica DN 40, zošíkmená 45°	18	6.902-105.0	1	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Sacie trubice, kovové								
Sacia trubica súprava, DN 35, 0,55 m, kovová	19	2.889-191.0	2	35	550 mm			<input type="checkbox"/>
Multifunkčné kefy								
Kefa viacúčelová	20	6.900-425.0	1	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na auto DN 35	21	6.906-108.0	1	35		90 mm		<input type="checkbox"/>
Kombinované hubice na suché hmoty								
Kombinovaná hubica (na suché hmoty) DN 35, 270 mm	22	6.906-511.0	1	35		270 mm		<input type="checkbox"/>
Vysávací štetec								
Vysávací štetec DN 35	23	6.903-862.0	1	35		70 mm		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sacie hadice kompletne (klipový systém)							
Sacia hadica 4 m DN 35	1	2.889-135.0	1	35	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	2	2.889-161.0	1	35	2 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 35	3	2.889-134.0	1	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m	4	2.889-136.0	1	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	5	2.889-137.0	1	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica DN 40, 4 m	6	2.889-138.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 2,5 m DN 40	7	2.889-139.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, odolná voči oleju, 4 m DN 40	8	2.889-140.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica 4m, DN 40	9	2.889-141.0	1	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, elektricky vodivá, 2,5 m DN 40	10	2.889-142.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Súpravy na opravu hadic							
Súprava na opravu hadice DN 35 suché a mokro-suché vysávače	11	2.889-149.0	1	35			<input type="checkbox"/>
Súprava na opravu hadice DN 40 mokro-suché vysávače	12	2.889-150.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Predlžovacie hadice (klipový systém)							
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35	13	2.889-145.0	1	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Predlžovacia hadica 2,5 m DN 40	14	2.889-146.0	1	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Adaptér pre elektronáradie s klípom, elektricky vodivý								
Spojka pre náradie DN 35, klipsys-tém	1	2.889-151.0	1	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)								
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér klip DN 40 na kónus DN 35	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Adaptér pre elektronáradie, so závitom								
Pripojovací adaptér pre elektronáradie, so závitom, DN 35	4	5.453-016.0	1	35				<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Anzahl	Breite			Cena	
Iné								
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér prípojka el. vod.	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
Hubica na prach z vŕtania	3	2.679-000.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka	Cena	
Teleskopické tyče								
Teleskopická tyč TL 10 H	1	4.762-611.0		60 °C				Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom. <input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 C	2	4.762-612.0		60 °C				Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov. <input type="checkbox"/>
TL vysávací adaptér	3	9.751-306.0						TL vysávací adaptér pre teleskopické tyče s dĺžkou 10 a 14 m zložený z pripájacieho sacieho kolena (DN 35, DN 40) a prípojky pre sacie hubice. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Priemer					Cena	
Súpravy príslušenstva pre vysávače pre cieľové skupiny									
Univerzálna súprava pre remeselníkov a živnostníkov	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie auta	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.