





Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home

Tlakový čistič s indikátorom tlaku - pre správny tlak na akomkoľvek povrchu. Ideálny pri stredne silnom znečistení. So súpravou Home Kit and Car Kit. Obsahuje súpravu na čistenie auta a okolie domu. Plošný výkon 30 m²/h.




1 Full Control Power pištoľ a pracovné nadstavce

- Tlak sa reguluje otáčaním pracovného nadstavca Vario Power – až kým sa nezobrazí želaný stupeň.
- 3 tlakové stupne ako aj stupeň na nanášanie čistiaceho prostriedku umožňujú optimálne nastavenie pre každý povrch.




2 Držiak pištole a pracovného nadstavca pre dobré odkladanie príslušenstva

- Full Control Power pištoľ a pripojený pracovný nadstavec sa dajú počas pracovných prestávok pohodlne odložiť na stroji.
- Full Control Power pištoľ je vždy poruke a ľahko prístupná.



3 Plug ,n' Clean

- Rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.



4 Teleskopická rukoväť

- Pre pohodlnú výšku.
- Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.



Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home

- Full Control Power pištoľ s ukazovateľom stupňov tlaku
- Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predžejnej opornej nohe
- Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.324-008.0	
	4054278258201	
Tlak	bar / MPa	20 - 130 / 2 - 13
Prietok	l/h	420
Teplota vody na prívode	°C	40
Príkion	kW	1,8
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11,42
Rozmery (d x š x v)	mm	397 x 305 x 584
Druh prúdu	V / Hz	230 / 50


Výbava

Vysokotlaková pištoľ	G 145 Q Full Control	Teleskopická rukoväť	■
Pracovný nastavec Vario Power Jet	■	Vodou chladený motor	■
Rotačná tryska	■	Soft bag	■
Vysokotlaková hadica	m	6	
Systém Quick Connect na strane stroja	■		
Použitie čistiaceho prostriedku	Systém Plug 'n' Clean		
Nasávanie vody	■		
Integrovaný jemný vodný filter	■		
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■		
Súprava pre dom	Plošný čistič T 350, čistič na kameň a fasády 3 v 1, 1 l		
Súprava pre autá	Rotujúca umývacia kefa, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3 v 1		

■ Štandardná výbava.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 FULL CONTROL CAR & HOME

1.324-008.0



		Objednávacie číslo						Cena	
Plošné čističe									
Plošný čistič T-Racer T 350	1	2.643-252.0						Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chĺlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	■
Plošný čistič T 7 Plus	2	2.644-074.0						Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	□
Plošný čistič T 5	3	2.644-084.0						Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	□
Keňa na čistenie povrchov PS 30	4	2.644-123.0						Keňa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
Keňa na čistenie povrchov PS 30 Plus	5	2.644-212.0						Výkonná keňa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	□
Plošný čistič T-Racer T 450	6	2.643-214.0						Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku oddalovaním trysiek od povrchu.	□
Power - keňa PS 40	7	2.643-245.0						Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
Plošný čistič T-Racer T 550	8	2.643-251.0						Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôbením tlaku a rukoväťou.	□
Pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5	9	2.642-725.0						Pracovný nadstavec Vario Power Jet 145 pre vysokotlakové čističe triedy K 4-K 5. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.	■
Rotačná tryska DB 145 Full Control pre K 4-K 5	10	2.642-728.0						Rotačná tryska pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy alebo nečistoty v hrubých vrstvách.	■
TLA 4 teleskopický nástavec	11	2.644-190.0						Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický postrekač sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému pántu o 180 °.	□
TLA 4 + Nástavec na čistenie fasády a skla	12	2.644-249.0						Sada obsahujúca teleskopický nástavec TLA 4 a nástavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	□
Ochrana proti rozstrek	13	2.642-706.0						Priehľadná ochrana proti rozstrek pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□
Uhlový pracovný nadstavec	14	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 FULL CONTROL CAR & HO- ME

1.324-008.0



		Objednávacie číslo						Cena	
Predĺženie pracovného nastavca	15	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nastavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Krátky pracovný nastavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	16	2.643-254.0						VP 180 S: Krátky pracovný nastavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom nastaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Pracovný nastavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5	17	2.643-239.0						Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak, plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním. Multi-Power-Jet 145 sa hodí pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K3 - K5.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	18	2.640-916.0						Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovný nastavec	19	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nastavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	<input type="checkbox"/>
Krátky pracovný nastavec Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pre K 2 - K 4	20	2.643-253.0						VP 145 S: Krátky nastavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom nastaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.	<input type="checkbox"/>
Pištole									
Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Power Control	21	2.643-634.0						Vysokotlaková pištoľ s LED displejom na zobrazovanie rôznych tlakových stupňov a režimu čistiaceho prostriedku. Pre vysokotlakové čističe Kärcher Power Control tried K 4 až K 5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kefy									
Power kefa WB 150	22	2.643-237.0						Power kefa WB 150 na čistenie chĺstvivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 120	23	2.644-060.0						Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0						Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovláken. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Mäkká umývací kefa WB 60	25	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kefa na umývanie diskov	26	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Adaptér na záhradnú hadicu	27	2.640-732.0						Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čističích kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývací kefa s kĺbom WB 100	28	2.643-236.0						Rotujúca umývací kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo nastaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 FULL CONTROL CAR & HO- ME

1.324-008.0



		Objednávacie číslo						Cena		
Umyvací kefa	29	6.903-276.0							Umyvací kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect										
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	30	2.641-721.0							9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect. Max. tlak 160 bar, 60 .	<input type="checkbox"/>
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992										
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	31	2.643-037.0							Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect										
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7	32	2.641-710.0							Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m	33	2.641-709.0							Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovkej gumenej hadice, 10 m, K3 - K7	34	2.641-708.0							Predĺženie vysokotlakovkej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s ocelovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Čistenie potrubia										
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	35	2.642-240.0							Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapky vyčistíte bez námahy.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	36	2.637-767.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	37	2.637-729.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska										
Penovacia tryska FJ 6	38	2.643-147.0							Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	<input type="checkbox"/>
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	39	2.643-143.0							Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	<input type="checkbox"/>
Autošampón s penovacou tryskou 1l	40	2.643-144.0							Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	41	2.643-145.0							Penovacia tryska Cn'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska FJ 3	42	2.643-150.0							Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 FULL CONTROL CAR & HO- ME

1.324-008.0



		Objednávacie číslo						Cena	
Rôzne									
Nasávacia hadica SH 5 ecologic	43	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	44	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	<input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	45	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Vodný filter	46	4.730-059.0						Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	47	2.644-257.0							<input type="checkbox"/>
Súprava náhradných O-krúžkov	48	2.640-729.0						Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	<input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	49	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 FULL CONTROL CAR & HO- ME

1.324-008.0



		Objednávacie číslo						Cena	
Odkladanie hadíc a hadicové vozíky									
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420, súprava	2	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou klukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	<input type="checkbox"/>
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	3	2.645-164.0						Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a sprch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadíc na prívod vody	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Násuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	12	2.645-194.0						Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami!	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.