

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

1. POPIS PRODUKTU A FIREMNÝ NÁZOV

1.1 Názov produktu a číslo produktu

Názov produktu PULITOOL

Číslo produktu K001M02

Popis / aplikácia Saponát na skôrnatené náradie

1.2 Dovožca

Dovožca WOOD B s.r.o.

Ulica Považská 30

PSČ mesto Nové Zámky 940 01

Okr. Štát Slovensko

Informačné miesto:

2. ZLOŽENIE / Údaje o zložkách

Zložka, označenie	Koncentrácia	Klasifikácia, R sadzba
CAUSTIC SODA	14<=C<19	C, R 35
N° Cas 1310-58-3		Xn, R22
N° CE 215-181-3		
N° Index 019-002-00-8		

Kompletný zoznam rizikových faktorov R nájdete v sekcii 19 v tomto letáku

3. MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ PRI PRÍPRAVE

3.1 Klasifikácia materiálu/ prípravku

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smerníc 67/548/EEC a 1999/45/EC.

3.2 Popis rizík

SPOSOBUJE VÁŽNE POPÁLENINY

4. ZÁSADY PRI PRVEJ POMOCI

Všeobecné upozornenie: Pri výskyte symptómov, alebo v sporných prípadoch vyhľadajte lekársku pomoc. Pri bezvedomí nepodávajte nič orálne.

Pri vdýchnutí: Postihnutého odveďte na čerstvý vzduch, držte v teple a kľude. Pri nepravidelnom dýchaní, alebo zastavení dýchania nasadzte umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a zabezpečte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou: znečistený odev rýchlo vyzlečte. Znečistenú pokožku umyte dôkladne vodou a mydlom, prípadne iným vhodným prostriedkom. Nepoužívajte riedidlá a rozpúšťadlá.

Pri kontakte s očami: oči s otvorenými viečkami držte pod čistou tečúcou vodou najmenej 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehĺtnutí: ihneď navštívte lekára. Postihnutého držte v klúde. Nesnažte sa vyvolať zvracanie. Nepodávajte lieky nepredpísané odborníkom.

5. OPATRENIA PRI HASENÍ POŽIARU

Schladzte obsah v snahe zabrániť rozkladu alebo formovaniu zdraviu nebezpečných látok. Vždy noste ochranný odev.

6. OPATRENIA PRI NEÚMYSELNOM UVOĽNENÍ

Použite piesok a zem na absorbovanie vyliateho materiálu. Touto cestou odstráňte čo najväčšie množstvo materiálu, zvyšok poriadne vyčistite vodou.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Zabezpečte prístup k chladiacim prístrojom.
Dodržiavajte zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy.

8. OSOBNÁ OCHRANA

CAUSTIC SODA

- TLV TWA	2	mg/m ³	NIOSH
- TLV CEILING	2	mg/m ³	ACGIH

Pri prípravkoch korózneho charakteru používajte individuálnu ochrannú výbavu, ako: ochrannú masku, ochranu hlavy a krku, nepremokavé rukavice a prípravku odolný overal.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Forma.....	tekutina
Farba.....	typická pre produkt
Zápach.....	typický pre produkt
pH.....	13
Bod varu.....	100,00 °C
Bod vzplanutia.....	61,00 °C
Spodná hranica expl.....	neudáva
Horná hranica expl.....	neudáva
Tlak pár.....	neudáva
Destilačný bod.....	neudáva
Rozpustnosť.....	v rozpúšťadle a vode

Hustota..... 1,000Kg/L

10. STABILITA A REAKTIVITA

Pri dodržaní odporučených opatrení na skladovanie a manipuláciu je stabilný .Pri vyššej teplote môžu vzniknúť nebezpečné produkty.

11. ÚDAJE PRE TOXIKOLÓGIU

Prípravok je korózný, spôsobuje popáleniny pokožky, ktoré vyvolávajú svrbenie a bolesť. Pri kontakte s očami môže spôsobiť nepriehľadnosť rohovky, zranenie dúhovky, nezvratné sfarbenie očí.

Plynné výpary sú jedovaté pre dýchací trakt a môžu vyvolať pľúcne ochorenia, pričom symptómy ako nevoľnosť, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy sa často objavujú až po pár hodinách.

Pri prehĺtnutí prípravku môže dôjsť k popáleniu úst a krku, často dochádza k zvracaniu a hnačkám.

12. ÚDAJE PRE EKOLÓGIU

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o príprave. Nevylievajte do kanalizácie. V prípade úniku do vodných tokov, kanalizácie a zeme kontaktovať odborníka.

13. UPOZORNENIA NA ODSTRÁNENIE

Je dôležité zvážiť možnosť spaľovania prípravku v spaľovacej peci, podľa smerníc 94/67 EC . Pri pevnom odpade odstraňujte vždy v súlade s príslušnými miestnymi predpismi. Rovnako postupujte s prázdnyimi nádobami od prípravku, po ich vyčistení. Nevylievajte do kanalizácie, do vodných tokov.

14. ÚDAJE O TRANSPORTE

Transport len podľa predpisov o cestnej doprave /ADR/ podľa platných medzinárodných predpisov. Prevoz by sa mal vykonávať v originálnych baleniach, zabezpečeným proti nebezpečným reakciám. Osoby vykonávajúce prepravu nebezpečného nákladu musia byť preškolené.

Cestný a železničný transport:

ADR trieda	8	UN:1814
Balenie	II	
Značka	8	
Nr. Kelner	80	
Tachnické meno	CAUSTIC SODA IN SOLUTION	

15. PREDPISY

Označenie nebezpečenstva : KORÓZNY

R-sadzby : R 35 SPOSOBUJE POPÁLENINY

R 22 NEBEZPEČNÝ PRI PREHLTNUTÍ

S-sadzby: S 1/2 UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ
S 26 V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI VYPLÁCHNUŤ
DOKLADNE VODOU A KONTAKTUJTE OKAMŽITE LEKÁRSKU
POMOC
S 36/37/39 NOSTE OCHRANNÉ ODEVY, A RUKAVICE NA
OCHRANU OČÍ A TVÁRE
S 45 PRI NEHODE KONTAKTUJTE OKAMŽITE LEKÁRA

Obsahuje : CAUSTIC SODA

Označenie podľa predpisov 67/548/EEC a 1999/45/EC

16. OSTATNÉ ÚDAJE

R 22

Údaje v tomto bezpečnostnom liste zodpovedajú našim súčasným poznatkom, národnému zákonodarstvu, ako i zákonom európskeho spoločenstva.

Zadané pracovné podmienky pre používateľa zodpovedajú našim vedomostiam a kontrole.

Produkt nesmie byť bez nášho písomného súhlasu použitý na žiadny iný účel, ako je uvedené v odseku 1. Používateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých potrebných zákonných požiadaviek. Údaje v tomto zozname bezpečnostných údajov popisujú požiadavky na bezpečnosť pre náš výrobok a nepredstavujú žiadne zaistenie vlastností produktu.