



SCHLANGENBOHRER
AUGER BIT
MÈCHE À HÉLICE UNIQUE

0084

DE Ausführung: Mit Gewindespitze, 1 Vorschneider. Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Verwendung: Für Zimmereien, z.B. zum Durchbohren von Balken und Sparren. Dieser Bohrer eignet sich auch bei Abänderung der Gewindespitze, gegen Aufpreis, für exotische Hölzer wie Bongosi/Azobe, Jarrah/Karri usw. Er wird auch im Eisenbahn-, Schiff und Zaunbau verwendet.

Ihre Vorteile:

- Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub
- Modulares System -> Bohren, Senken Verlängern
- Langzeitgarantie vom Hersteller

EN Characteristics: With screw point, 1 Cutter. Other diameters and lengths on request.

Usage: For use by Carpenters to bore through rafters and uprights used in railroad, ship and fence construction. Equally efficient for boring through exotic woods like Bongosi/Azobe, Jarrah/Karri etc.

Your advantages:

- Spurs for skip free cutting edge with automatic feed
- Modular system – drilling, counter-sinking, extensions
- Long life guarantee from the producer



FR Caractéristiques : Avec une pointe à vis et un traçoir. Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande.

Utilisation : Mèche idéale pour les charpentiers, elle permet le perçage de trous profonds dans les poutres et les chevrons. Elle est également utilisée par l'industrie navale, pour la pose de et pour le perçage des traverses de chemin de fer. Sur demande et après modification de la pointe, cette mèche peut également être utilisée pour le perçage dans les bois durs et exotiques.

Vos avantages :

Traçoir pour coupe net et sans bavures, auto-perçante

- Systeme modulaire -> percer, fraiser, rallonger.
- Outils longue durée.




D	NL	GL	S	SW	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
6	165	235	zyl.	-	9002696165026	0084060235	10,33
6	250	320	zyl.	-	9002696155379	0084060320	13,36
6	310	380	zyl.	-	9002696176107	0084060380	17,05
6	390	460	zyl.	-	9002696165378	0084060460	22,50
7	165	235	7	HEX 6,35	9002696165033	0084070235	10,33
7	250	320	7	HEX 6,35	9002696072256	0084070320	13,36
7	390	460	7	HEX 6,35	9002696165385	0084070460	22,50
8	165	235	7	HEX 6,35	9002696165040	0084080235	10,33
8	250	320	7	HEX 6,35	9002696072263	0084080320	13,36
8	310	380	7	HEX 6,35	9002696176121	0084080380	17,05
8	390	460	7	HEX 6,35	9002696165392	0084080460	22,50
8	580	650	7	HEX 6,35	9002696072928	0084080650	30,35
9	165	235	7	HEX 6,35	9002696165057	0084090235	10,54
9	250	320	7	HEX 6,35	9002696072270	0084090320	15,30
10	165	235	9	HEX 8,4	9002696165064	0084100235	10,54
10	250	320	9	HEX 8,4	9002696072287	0084100320	15,30
10	310	380	9	HEX 8,4	9002696172284	0084100380	17,12
10	390	460	9	HEX 8,4	9002696165415	0084100460	22,68
10	580	650	9	HEX 8,4	9002696165576	0084100650	31,01
11	165	235	10	HEX 3/8"	9002696195290	0084110235	11,62
11	250	320	10	HEX 3/8"	9002696171522	0084110320	15,77
11	390	460	10	HEX 3/8"	9002696173854	0084110460	24,30
12	165	235	12	HEX 11	9002696165071	0084120235	11,62
12	250	320	12	HEX 11	9002696165224	0084120320	15,77
12	310	380	12	HEX 11	9002696164135	0084120380	17,35
12	390	460	12	HEX 11	9002696165422	0084120460	23,15
12	580	650	12	HEX 11	9002696165583	0084120650	31,01
12	810	880	12	HEX 11	9002696165729	0084120880	74,49
13	165	235	12	HEX 11	9002696172253	0084130235	12,09
13	250	320	12	HEX 11	9002696171539	0084130320	16,03
13	390	460	12	HEX 11	9002696171751	0084130460	24,57
14	165	235	12	HEX 11	9002696165088	0084140235	12,09
14	250	320	12	HEX 11	9002696165231	0084140320	16,03
14	310	380	12	HEX 11	9002696172321	0084140380	19,29
14	390	460	12	HEX 11	9002696165439	0084140460	24,57



0084

SCHLANGENBOHRER
AUGER BIT
MÈCHE À HÉLICE UNIQUE



DREHZAHLTABELLE / RPM TABLE / TABLE DES VITESSES DE ROTATION			
Ø	WEICHHOLZ SOFT WOOD BOIS TENDRE	WEICHHOLZ SOFT WOOD BOIS TENDRE	HARTHOLZ HARD WOOD BOIS DUR
	GL>320 M	GL<320 M	
6	1000	1400	800
8	1000	1400	800
10	1000	1200	600
12	1000	1100	600
14	1000	1000	600
16	900	900	500
18	800	800	500
20	700	700	400
25	600	600	300
30	500	500	300
35	400	400	200
40	300	300	100
45	200	200	50
50	100	100	50


D	NL	GL	S	SW	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
14	580	650	12	HEX 11	9002696165590	0084140650	33,35
14	810	880	12	HEX 11	9002696165736	0084140880	74,49
16	165	235	12	HEX 11	9002696165095	0084160235	13,43
16	250	320	12	HEX 11	9002696165248	0084160320	16,52
16	310	380	12	HEX 11	9002696170631	0084160380	20,69
16	390	460	12	HEX 11	9002696165446	0084160460	27,12
16	580	650	12	HEX 11	9002696165606	0084160650	36,58
16	810	880	12	HEX 11	9002696165743	0084160880	82,08
16	1010	1080	12	HEX 11	9002696165811	0084161080	108,72
17	165	235	12	HEX 11	9002696208334	0084170235	15,44
17	250	320	12	HEX 11	9002696158707	0084170320	18,44
17	390	460	12	HEX 11	9002696187516	0084170460	28,36
17	580	650	12	HEX 11	9002696208341	0084170650	38,04
18	165	235	12	HEX 11	9002696165101	0084180235	15,51
18	250	320	12	HEX 11	9002696165255	0084180320	18,44
18	310	380	12	HEX 11	9002696170648	0084180380	22,17
18	390	460	12	HEX 11	9002696165453	0084180460	28,25
18	580	650	12	HEX 11	9002696165613	0084180650	38,18
18	810	880	12	HEX 11	9002696165750	0084180880	90,21
18	1010	1080	12	HEX 11	9002696165828	0084181080	120,41
19	110	235	12	HEX 11	9002696172277	0084190235	15,75
20	165	235	12	HEX 11	9002696165118	0084200235	15,77
20	250	320	12	HEX 11	9002696165262	0084200320	20,61
20	310	380	12	HEX 11	9002696170655	0084200380	24,63
20	390	460	12	HEX 11	9002696165460	0084200460	31,26
20	580	650	12	HEX 11	9002696166351	0084200650	43,03
20	810	880	12	HEX 11	9002696165767	0084200880	97,04
20	1010	1080	12	HEX 11	9002696165835	0084201080	128,46
22	100	200	12	HEX 11	9002696002345	0084220200	18,06
22	165	235	12	HEX 11	9002696165125	0084220235	18,33
22	250	320	12	HEX 11	9002696165279	0084220320	22,55
22	310	380	12	HEX 11	9002696174769	0084220380	27,52
22	390	460	12	HEX 11	9002696164845	0084220460	35,45
22	580	650	12	HEX 11	9002696165620	0084220650	46,79
22	810	880	12	HEX 11	9002696165774	0084220880	112,49
22	1010	1080	12	HEX 11	9002696170563	0084221080	145,97
24	165	235	12	HEX 11	9002696165132	0084240235	20,88
24	250	320	12	HEX 11	9002696165286	0084240320	24,49
24	390	460	12	HEX 11	9002696165484	0084240460	38,85
24	580	650	12	HEX 11	9002696165637	0084240650	52,54
24	810	880	12	HEX 11	9002696165781	0084240880	120,61
24	1010	1080	12	HEX 11	9002696165842	0084241080	159,89
25	250	320	12	HEX 11	9002696165293	0084250320	28,58
25	390	460	12	HEX 11	9002696165491	0084250460	43,76
25	810	880	12	HEX 11	9002696165798	0084250880	133,57
26	165	235	12	HEX 11	9002696165156	0084260235	24,30
26	250	320	12	HEX 11	9002696165309	0084260320	28,58
26	390	460	12	HEX 11	9002696165507	0084260460	43,76
26	580	650	12	HEX 11	9002696165651	0084260650	59,93
26	810	880	12	HEX 11	9002696165804	0084260880	133,57
28	165	235	12	HEX 11	9002696165163	0084280235	27,12
28	250	320	12t	HEX 11	9002696165316	0084280320	30,35
28	390	460	12	HEX 11	9002696165514	0084280460	47,46
28	580	650	12	HEX 11	9002696165668	0084280650	62,68



SCHLANGENBOHRER
AUGER BIT
MÈCHE À HÉLICE UNIQUE

0084

D	NL	GL	S	SW	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
30	165	235	12	HEX 11	9002696165170	0084300235	32,43
30	250	320	12	HEX 11	9002696165323	0084300320	36,09
30	390	460	12	HEX 11	9002696165521	0084300460	52,08
30	580	650	12	HEX 11	9002696165675	0084300650	70,81
32	165	235	12	HEX 11	9002696165187	0084320235	35,17
32	250	320	12	HEX 11	9002696165330	0084320320	40,46
32	390	460	12	HEX 11	9002696165538	0084320460	56,43
32	580	650	12	HEX 11	9002696165682	0084320650	75,90
32	810	880	12	HEX 11	9002696180692	0084320880	180,61
35	165	235	12	HEX 11	9002696165194	0084350235	45,37
35	250	320	12	HEX 11	9002696165347	0084350320	59,00
35	390	460	12	HEX 11	9002696165545	0084350460	67,32
35	580	650	12	HEX 11	9002696165699	0084350650	90,00
36	165	235	12	HEX 11	9002696165200	0084360235	53,96
36	250	320	12	HEX 11	9002696165354	0084360320	59,00
36	390	460	12	HEX 11	9002696165552	0084360460	67,32
36	580	650	12	HEX 11	9002696165705	0084360650	95,05
40	165	235	12	HEX 11	9002696165217	0084400235	68,94
40	250	320	12	HEX 11	9002696165361	0084400320	89,52
40	390	460	12	HEX 11	9002696165569	0084400460	107,79
40	580	650	12	HEX 11	9002696165712	0084400650	146,93
45	165	235	16	HEX 15	9002696174325	0084450235	108,98
50	165	235	16	HEX 15	9002696180265	0084500235	253,04
50	390	460	16	HEX 15	9002696177906	0084500460	288,93



DE Zubehör:
(Ø 12 - Ø 40 mm - 12 6-kant)

passender Aufsteckversenker,
Gruppe 063, Seite 54

passende Verlängerung,
Gruppe 629Z, Seite 54

passender Adapter,
Gruppe 629, Seite 53

EN Accessory equipment:
(Ø 12 - Ø 40 mm - 12 6-kant)

suitable countersink,
group 063, page 54

suitable extension,
group 629Z, page 54

suitable adapter,
group 629, page 53

FR Accessoires :
(Ø 12 - Ø 40 mm - 12 6 pans)

fraise conique adaptée,
groupe 063, page 54

rallonge adaptée,
groupe 629Z, page 54

adaptateur adapté,
groupe 0629, page 53



0084

**SCHLANGENBOHRER
AUGER BIT
MÈCHE À HÉLICE UNIQUE**



	D	NL	GL	EAN-CODE	ART.NR.	BVKP
	12-14-16-18-20	250	320	9002696194149	00840005K320	91,90
	12-14-16-18-20	390	460	9002696176053	00840005K460	141,29
	6-8-10-12-14-16	165	235	9002696176060	00840006K235	71,88
	10-12-14-16-18-20	250	320	9002696176077	00840006K320	107,99
	6-10-12-16-20-24	250	320	9002696323297	00840006K32002	111,54
	12-14-16-18-20-22	280	380	9002696079293	00840006K380	149,64
	12-14-16-18-20-22	390	460	9002696176084	00840006K460	178,57
	12-14-16-18-20-22	580	650	9002696176091	00840006K650	240,77
	12-14-16-18-20-22-24	390	460	9002696168539	00840007K460	219,10
	12-14-16-18-20-22-24	580	650	9002696168546	00840007K650	296,03
	14-16-18-20	390	460	9002696151456	00840004-1K460	283,56
	+ Aufsteckversenker 65 mm					