

 **Lame per macchine sezionatrici**


 **“Geräuscharme”-Plattenaufteil Kreissägeblätter**

 **Lame pour scie circulaire à format avec denture trapézoïdale**

 **Пилы для раскроя плит**





**LS16D** **SILENT** **DP Panel saw blades**



Costruite con corpo in acciaio speciale • Taglienti saldobrasati in DP • Adatte alla sezionatura di pannelli singoli o in pacco • Idonee per il taglio di pannelli di truciolare o MDF grezzi o nobilitati, cartongesso e materie plastiche • Consigliato l'uso in coppia con incisoro DLI10 e DLI20 • Utilizzabili su macchine sezionatrici

Body in special steel • DP brazed cutting edges • Recommended for cutting singol or in stack panels • Suggested for cutting rough or veneered chipboard and MDF panels, moreover plasterboard and plastic materials • To use in couple with scoring saw blades DLI10 and DLI20 • Use on panel saw machines

● = Ready in stock   ■ = Delivery time 20 working days   △ = On request



D	S	S1	F	Z	PH	Machine	Code
300	4,4	3,2	30	60	FT03	Casadei, Panhans, Mayer, Scheer	■ LS16D30060PA
300	4,4	3,2	65	60	FT09	Selco	■ LS16D30060SE
300	4,4	3,2	75	60	FT07	Homag	■ LS16D30060HO
300	4,4	3,2	80	60	FT06	SCM, Gabbiani	■ LS16D30060SC
300	4,4	3,2	30	72	FT03	Panhans, Scheer	■ LS16D30072PA
300	4,4	3,2	65	72	FT09	Selco	● LS16D30072SE
300	4,4	3,2	75	72	FT07	Homag, Giben, Putsch Meniconi	■ LS16D30072HO
300	4,4	3,2	80	72	FT06	SCM, Gabbiani	■ LS16D30072GA
305	4,4	3,2	30	60	FT03	SCM, Mayer, Panhans, Scheer	■ LS16D30560SC
320	4,4	3,2	30	60	FT03	Format 4	■ LS16D32060FO
320	4,4	3,2	50	60	FT10	Giben	■ LS16D32060GI
320	4,4	3,2	65	60	FT09	Selco	■ LS16D32060SE
320	4,4	3,2	65	72	FT09	Selco	■ LS16D32072SE
320	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben, Putsch Meniconi	■ LS16D32072GI
350	4,4	3,2	30	54	FT03	Panhans, Scheer, SCM, Schelling	● LS16D35054SH
350	4,4	3,2	60	54	FT05	Holzma	● LS16D35054HO
350	4,4	3,2	30	72	FT03	Panhans, Scheer, Paoloni, Schelling	● LS16D35072PA
350	4,4	3,2	50	72	FT10	Giben	● LS16D35072GI
350	4,4	3,2	60	72	FT05	Holzma	● LS16D35072HO
350	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben, Putsch Meniconi, Homag	● LS16D35072ME
350	4,4	3,2	80	72	FT06	Gabbiani, SCM	● LS16D35072GA
355	4,4	3,2	30	54	FT03	Panhans, SCM, Schelling	■ LS16D35554PA
355	4,4	3,2	75	54	FT07	Giben	■ LS16D35554GI
355	4,4	3,2	80	54	FT06	Gabbiani, SCM	■ LS16D35554GA
355	4,4	3,2	30	72	FT03	Panhans, SCM, Schelling, Mayer, Irion	■ LS16D35572PA
355	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben	■ LS16D35572GI
355	4,4	3,2	80	72	FT06	Gabbiani, SCM	■ LS16D35572GA
360	4,4	3,2	65	60	FT09	Selco	■ LS16D36060SE
360	4,4	3,2	65	72	FT09	Selco	■ LS16D36072SE
370	4,4	3,2	30	72	FT03	Schelling	■ LS16D37072SH
380	4,4	3,2	80	48	FT06	Gabbiani, SCM, S.M.A.	■ LS16D38048GA
380	4,4	3,2	50	60	FT10	Giben	■ LS16D38060GI
380	4,4	3,2	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D3804460HO
380	4,4	3,2	30	72	FT03	Casadei	● LS16D38072CA
380	4,4	3,2	50	72	FT10	Giben	■ LS16D38072GI
380	4,4	3,2	60	72	FT05	Holzma	● LS16D3804472HO
380	4,4	3,2	75	72	FT07	Holzma, Giben, Putsch Meniconi	■ LS16D38072ME
380	4,4	3,2	80	72	FT06	Gabbiani, SCM, S.M.A.	■ LS16D38072GA
380	4,4	3,2	80	96	FT06	SCM	■ LS16D38096SC
380	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma, S.M.A.	■ LS16D38060HO
380	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D380072HO
380	4,8	3,5	60	84	FT05	Holzma	■ LS16D38084HO
390	4,4	3,2	50	72	FT10	Giben	■ LS16D39072GI
390	4,4	3,0	80	72	FT06	SCM	■ LS16D40072SC
400	4,4	3,0	30	48	FT03	Panhans, Scheer, Schellin	■ LS16D40048PA
400	4,4	3,0	75	48	FT07	Giben, Putsch Meniconi	■ LS16D40048GI
400	4,4	3,2	30	60	FT03	Panhans, Schelling, Mayer, Irion, Holzher	● LS16D40060PA
400	4,4	3,2	75	60	FT07	Giben, Putsch Meniconi	● LS16D40060GI

TAGLIO / SEZIONATURA SAWING

DIAMANTE DIAMOND

FRESATURA CUTTING

PANTOGRAFATURA ROUTING

FORATURA BORING

MANDRINI / ATTACCHI CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP. SPARE PARTS & ADD. WORKING



Lame per macchine sezionatrici

“Geräuscharme”-  
Plattenaufteil  
Kreissägeblätter

Lame pour scie circulaire  
à format avec denture  
trapézoïdale

Пилы для раскроя плит

# LS16D

# DP Panel saw blades

TAGLIO / SEZIONATURA  
SAWING

DIAMANTE  
DIAMOND



FRESATURA  
CUTTING

PANTOGRAFATURA  
ROUTING

FORATURA  
BORING

MANDRINI / ATTACCHI  
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.  
SPARE PARTS & ADD. WORKING



● = Ready in stock   ■ = Delivery time 20 working days   △ = On request

D	S	S1	F	Z	PH	Machine	Code
400	4,4	3,2	80	60	FT06	Selco, Gabbiani, SCM, S.M.A.	● LS16D40060GA
400	4,4	3,2	30	72	FT03	Scheer, Casadei, Schelling, Mayer, Irion, Holz, Her	● LS16D40072HO
400	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben, Putsch Meniconi, Homag	● LS16D40072ME
400	4,4	3,2	80	72	FT06	Selco, Gabbiani, SCM, S.M.A.	● LS16D40072SE
400	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma, Anthon	■ LS16D40072AN
420	4,4	3,2	80	60	FT06	Gabbiani, SCM	■ LS16D42060GA
420	4,4	3,2	50	72	FT10	Giben	■ LS16D42072GI
420	4,4	3,2	80	72	FT06	Gabbiani, SCM	■ LS16D42072SC
420	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma, Anthon	■ LS16D42060HO
420	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma, Anthon	■ LS16D42072AN
420	4,8	3,5	60	84	FT05	Holzma, Anthon	■ LS16D42084HO
430	4,4	3,2	75	48	FT07	Giben	■ LS16D43048GI
430	4,4	3,0	30	60	FT03	Schelling, Irion	■ LS16D43060SC
430	4,4	3,2	75	60	FT07	Giben	■ LS16D43060GI
430	4,4	3,2	80	60	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D43060SF
430	4,4	3,2	30	72	FT03	Schelling, Irion	■ LS16D43072SC
430	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben	■ LS16D43072GI
430	4,4	3,2	80	72	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D43060SE
430	4,4	3,2	75	96	FT07	Giben	■ LS16D43096GI
450	4,4	3,0	30	48	FT03	Mayer, Panhans, Schelling, Scheer, Irion	■ LS16D45048IR
450	4,4	3,0	60	48	FT05	Holzma	■ LS16D45048HO
450	4,4	3,0	80	48	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45048SC
450	4,4	3,0	30	60	FT03	Mayer, Panhans, Schelling, Irion	■ LS16D45060SH
450	4,4	3,2	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D45060HO
450	4,4	3,2	80	60	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45060GA
450	4,4	3,2	30	72	FT03	Mayer, Panhans, Schelling, Irion	■ LS16D45072PA
450	4,4	3,2	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D45072HO
450	4,4	3,2	80	72	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45072SC
450	4,8	3,5	80	48	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45048GA
450	4,8	3,5	30	60	FT03	Scheer, Schelling	■ LS16D45060SC
450	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D4504860HO
450	4,8	3,5	80	60	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45060SE
450	4,8	3,5	30	72	FT03	Scheer, Schelling, Irion, S.M.A.	■ LS16D45072IR
450	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D4507872HO
450	4,8	3,5	80	72	FT06	Selco, Gabbiani, SCM	■ LS16D45072GA
450	4,8	3,5	60	84	FT05	Holzma	■ LS16D45084HO
460	4,4	3,2	30	72	FT03	Schelling	■ LS16D46072SC
470	4,4	3,2	75	48	FT07	Giben	■ LS16D47048GI
470	4,4	3,2	75	60	FT07	Giben	■ LS16D47060GI
470	4,4	3,2	75	72	FT07	Giben	■ LS16D47072GI
470	4,4	3,2	75	96	FT07	Giben	■ LS16D47096GI
480	4,4	3,2	30	72	FT03	Schelling	■ LS16D48072SC
480	4,8	3,5	80	48	FT06	Selco	■ LS16D48048SE
480	4,8	3,5	80	60	FT06	Selco	■ LS16D48060SE
480	4,8	3,5	30	72	FT03	Schelling	■ LS16D4807248SC
480	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D48072HO
480	4,8	3,5	80	72	FT06	Selco	■ LS16D48072SE
500	4,4	3,2	80	48	FT06	Gabbiani, Selco	■ LS16D50048SE
500	4,4	3,2	30	60	FT03	Shelling	■ LS16D50060SH
500	4,4	3,2	80	60	FT06	Selco	■ LS16D50060SE
500	4,4	3,2	30	72	FT03	Schelling	■ LS16D50072SH
500	4,8	3,5	60	48	FT05	Holzma	■ LS16D50048HO
500	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D50060HO
500	4,8	3,5	75	60	FT07	Selco	■ LS16D5004860SE
500	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D50072HO
500	4,8	3,5	75	72	FT07	Selco	■ LS16D50072SE



**Lame per macchine sezionatrici**




**“Geräuscharme”-  
Plattenaufteil  
Kreissägeblätter**

**Lame pour scie circulaire  
à format avec denture  
trapézoïdale**

**Пилы для раскроя плит**



**LS16D DP Panel saw blades**



● = Ready in stock ■ = Delivery time 20 working days ▲ = On request

D	S	S1	F	Z	PH	Machine	Code
510	4,8	3,5	80	72	FT06	Selco, Holzma	■ LS16D51072SE
520	4,8	3,5	60	48	FT05	Holzma	■ LS16D52048HO
520	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D52060HO
520	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D52072HO
530	5,2	3,5	30	60	FT03	Schelling	■ LS16D53060SC
530	5,8	4,0	60	60	FT05	Holzma, Anthon	■ LS16D53060AN
540	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D54060HO
540	4,8	3,5	60	72	FT05	Holzma	■ LS16D54072HO
540	5,8	4,0	60	60	FT05	Holzma	■ LS16D5405860HO
550	5,2	3,5	60	60	FT05	Holzma	▲ LS16D55060HO
550	5,2	3,5	80	60	FT06	Selco, Teutomatic	▲ LS16D55060SE
550	5,5	3,8	40	60		Schelling	▲ LS16D55060SC
565	5,2	3,5	80	48	FT06	Selco	▲ LS16D56548SE
565	5,2	3,5	100	48		Giben	▲ LS16D5655248GI
565	5,2	3,5	100	60		Giben	▲ LS16D56560GI
570	4,8	3,5	60	60	FT05	Holzma	▲ LS16D57060HO
600	5,8	4,0	60	60	FT05	Holzma	▲ LS16D60060HO
600	5,8	4,0	60	72	FT05	Holzma	▲ LS16D60072HO
620	6,2	4,2	40	60		Schelling	▲ LS16D62060SC
620	6,2	4,2	40	72		Schelling	▲ LS16D62072SC
670	5,8	4,2	60	60	FT05	Holzma	▲ LS16D67060HO
670	5,8	4,2	60	72	FT05	Holzma	▲ LS16D67072HO
670	6,2	4,2	40	60		Schelling	▲ LS16D67060SC
670	6,2	4,2	40	72		Schelling	▲ LS16D67072SC
680	6,2	4,2	40	60		Schelling	▲ LS16D68060SH
700	6,2	4,2	80	60	FT06	Selco, Anthon	▲ LS16D70060AT
720	6,4	4,4	40	60		Schelling	▲ LS16D72060SC
730	6,2	4,2	60	60	FT05	Holzma	▲ LS16D72060HO

TAGLIO / SEZIONATURA  
SAWING

DIAMANTE  
DIAMOND


FRESATURA  
CUTTING

PANTOGRAFATURA  
ROUTING

FORATURA  
BORING

MANDRINI / ATTACCHI  
CHUCKS & CLAMPING SYSTEM

RICAMBI E LAVORAZIONI SUPP.  
SPARE PARTS & ADD. WORKING



Tutti i marchi presenti sono proprietà dei rispettivi proprietari. All trademarks are the property of their respective holders.