

2021 - 2022



metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

DO ZÁHRADY BEZ KÁBLA

Nová rada záhradného aku náradia

Akumulátorová kosačka na trávnu

RM 36-18 LTX BL 46

Akumulátor	2 x 18 V
Šírka kosenia	46 cm
Výška kosenia	25 - 80 mm
Stupne výšok kosenia	7
Objem zberného koša	55 l
Otáčky pri voľnobehu	2.800 /min
Hmotnosť (s aku.)	25,3 kg



bez aku a nabíjačky

Obj. číslo: 601606850

€ 399,⁹⁰

AKUMULÁTOROVÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM

OSLOBODTE SVOJU ZÁHRADU OD KÁBLOV.

Nový sortiment aku záhradného náradia, plne kompatibilné so všetkými 18V akumulátormi (CAS)

Aku záhradné náradie Metabo vás podporí v najrôznejších oblastiach použitia. Od kosenia, strihania, orezávania a starostlivosti až po čistenie.

Jednoducho výkonné. Pohodlné. Bez kábla.

Aku krovinores

FSD 36-18 LTX BL 40

Tichý akumulátorový krovinores s kompaktnou okrúhlou rukoväťou na efektívnu prácu aj v úzkych priestoroch

NOVINKA

Napätie akumulátora	18 V
Priemer rezného kruhu	40 cm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 6000 /min
Priemer lanka	2 mm
Rukoväť	Okrúhla
Hmotnosť (s aku)	4,3 kg

Obj.číslo: 60161085
€ 239,⁹⁰

Okrúhla rukoväť, Ramenný popruh
Ochranný kryt, Cievka s dvojitém vláknom
(vlákno Ø 2 mm, 4 m), Kombikľúč

Aku krovinores

FSB 36-18 LTX BL 40

NOVINKA

Napätie akumulátora	18 V
Priemer rezného kruhu	40 cm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 6000 /min
Priemer lanka	2 mm
Rukoväť	Obojručná
Hmotnosť (s aku)	4,7 kg

Obj.číslo: 60161185
€ 279,⁹⁰

Obojručná rukoväť, Popruh na chrbát
Ochranný kryt, Cievka s dvojitém vláknom
(vlákno Ø 2 mm, 4 m)
3-ramenný obojstranný žací nôž
Adaptér pre nôž, Kombikľúč, Aretačný kolík

3 cípy nôž na kroviny



Obj.číslo: 628432000
€ 23,⁹⁶

4 lopatkový nôž na trávu



Obj.číslo: 628433000
€ 27,¹⁸

náhradná žacia hlava



Obj.číslo: 628429000
€ 22,⁰⁸

žacie lanko 2,0 vlnité



Obj.číslo: 628430000
€ 6,⁰⁰

príslušenstvo pre FSD / FSB

Aku fúkar na lístie

LB 18 LTX BL

NOVINKA

Napätie akumulátora	18 V
Rýchlosť vzduchu	150 km/h
Množstvo vzduchu	650 m³/h
Voľnobežný počet otáčok	0 - 20300 /min
Hmotnosť (s aku)	2,5 kg



Obj.číslo: 601607850
€ 159,⁹⁰



Aku postrekovač

RSG 18 LTX 15

NOVINKA

- Rovnomerné postrekovanie bez manuálneho pumpovania
- Presné dávkovanie prostriedkov postupne nastaviteľného pracovného tlaku
- Konštantná štruktúra nástreku vďaka elektronicky ovládanému čerpadlu

Napätie akumulátora	18 V
Max. objem	15 l
Pracovný tlak	1 - 3 bar
Prietokový objem	0.3 - 1.9 l/min
Objem postrek pri 1,5 bar/2,0 Ah	90 l
Doba chodu pri 1,5 bar/2,0 Ah	4 h

Obj.číslo: 602038850
€ 419,⁹⁰



Aku nožnice na kríky a trávnu

SGS 18 LTX

NOVINKA



bez aku a nabíjačky
(metabox 145 L)

Obj.číslo: 601609840
€ 109,⁹⁰

bez aku a nabíjačky
(kartón)

Obj.číslo: 601609850
€ 99,⁹⁰



Napätie akumulátora	18 V
Dĺžka rezu noža na kríky	20 cm
Hrúbka rezu noža na kríky	8 mm
Šírka rezu noža na trávnu	11.5 cm
Počet rezov pri voľnobehu	2300 /min
Hmotnosť (s aku)	1.2 kg

Teleskopická tyč s kolieskami pre SGS



- Stabilná teleskopická tyč pre presné rezanie hrán trávniku šetrné k chrbtu
- Jednoduché pripojenie bez náradia
- Celková dĺžka nastaviteľná od 90 do 102 cm



Obj.číslo: 628426000
€ 60,⁰⁰

Aku nožnice na živý plot

AHS 18-45



1x Aku 18V-2,0 Ah
Nabíjačka ASC 55

Obj.číslo: 600466860
€ 419,⁹⁰

AHS 18-55
AHS 18-65



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600463850
€ 199,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600467850
€ 289,⁹⁰

Technické údaje	AHS 18-45	AHS 18-55	AHS 18-65
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	430 mm	530 mm	630 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min	2 700 /min	2 700 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,4 kg	3,9 kg	4,1 kg

Pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť nožnic na živý plot



Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc v spreji 0,3 l

Obj.číslo: 630475000
€ 21,⁹⁶



Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc
Chráni nože pri úschove proti korózii. 1 l

Obj.číslo: 630474000
€ 29,⁹³

Elektrické nožnice na živý plot

Dvojstupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
Čistý rez, vďaka diamantom brúseným zubom nožov v 30° uhle.
Bezpečnostný spodný nôž.
Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predĺžovacieho kábla



HS 45
HS 55
HS 65



HS 8745
HS 8755
HS 8765



Rozsah dodávky:
Ochrana proti nárazu - Púzdro

Obj.číslo: 620016000
€ 179,⁹⁰

Obj.číslo: 620017000
€ 199,⁹⁰

Obj.číslo: 620018000
€ 219,⁹⁰

Obj.číslo: 608745000
€ 219,⁹⁰

Obj.číslo: 608755000
€ 239,⁹⁰

Obj.číslo: 608765000
€ 259,⁹⁰

Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	430 mm	530 mm	630 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Odstup nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min	3 100 /min	3 100 /min	3 100 /min	3 100 /min	3 100 /min
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,4 kg	3,9 kg	4,1 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

12V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku vŕtačky + skrutkovače

PowerMaxx BS 12



Obj.číslo: 601036500
€ 169,⁹⁰ m

PowerMaxx BS 12 Quick



Obj.číslo: 601037500
€ 189,⁹⁰ m

Bezuhlíkové aku vŕtačky + skrutkovače

BRUSHLESS

PowerMaxx BS 12 BL



Obj.číslo: 601038500
€ 214,⁹⁰ m

PowerMaxx BS 12 BL Quick



Obj.číslo: 601039500
€ 229,⁹⁰ m

Max. krútiaci moment	17 Nm / 40 Nm
Ø vŕtania do ocele	10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	18 mm
Voľnobežné otáčky	0-360 / 0-1400 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1 / 1,1 kg

Rozsah dodávky
 2x Akumulátor
 (12 V / 2,0 Ah)
 Nabíjačka SC 30
 Hák a držiak na bit

Max. krútiaci moment	18 Nm / 45 Nm
Ø vŕtania do ocele	10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	25 mm
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1650 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1 kg

Rozsah dodávky
 2x Akumulátor
 (12 V / 2,0 Ah)
 Nabíjačka SC 30
 Hák a držiak na bit

Príslušenstvo pre modely "QUICK"

Rýchlovymeniteľné sklúčovadlo Quick 1 - 10 mm

Obj.č.: 627259000
€ 33,³⁸



Rýchlovymeniteľné sklúčovadlo Quick 1,5 - 13 mm

Obj.č.: 636608000
€ 17,⁵⁷



Uhlový nástavec do max. 28 Nm

Obj.č.: 627261000
€ 22,¹⁵



Predstavac na excentrické skrutkovanie

Obj.č.: 627234000
€ 65,²³



Aku vŕtacie kladivo

PowerMaxx BH 12 BL 16

BRUSHLESS

NOVINKA

Obj.číslo: 600207840
€ 299,⁹⁰ m

2X2Ah LiHD,
 Nab.ASC 55
 metabox 145

Obj.číslo: 600207800
€ 489,⁹⁰ m



Max. úderová energia (EPTA)	1.3 J
Max. počet úderov	5250 /min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	16 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	68 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do dreva	20 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 730 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,7 kg

Aku rázové skrutkovače

PowerMaxx SSD 12

Obj.číslo: 60111450
€ 219,⁹⁰



Max. krútiaci moment	115 Nm
Voľnobežné otáčky	0- 2500 /min
Max.počet úderov	3 500 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,2 kg

PowerMaxx SSD 12 BL

Obj.číslo: 60111550
€ 259,⁹⁰ m



Max. krútiaci moment	140 Nm
Voľnobežné otáčky	0- 2500 /min
Max.počet úderov	4 000 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,1 kg

BRUSHLESS

SUPER ĽAHKÉ



12 V - Adaptér

PowerMaxx PA 12 LED-USB

Multifunkčný adaptér
 Svetidlo
 Nabíjačka cez USB port (2 A)
 Prevádzka so všetkými
 12 V akumulátormi
 Li-Power a LiHD



Obj.číslo: 60029800
€ 46,⁹⁰



Aku mini uhlová brúska

PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 600348850

€ 169,⁹⁰

2x12V/2,0Ah+SC 30

Obj.číslo: 600348500

€ 319,⁹⁰

Ø kotúča	75 mm
Voľnobežné otáčky	20 000 /min
Závit vretena	M5
Hmotnosť (s akumulátorom)	0,8 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Ochranný kryt, imbusový kľúč,
5x rezný kotúč

Príslušenstvo pre CC 12 BL / CC 18 LTX CL

Sada 3 kotúčov Ø 76

1x Rezný kotúč FS 76x1x10 Inox
1x 76x2,5x10 COMBINATOR
1x Diam. kotúč professional, UP



Obj.č: 626879

€ 22,⁵⁸

Lamelový brúsny kotúč 76 mm

P60 F-ZK

P80 F-ZK



Obj.č: 626875

€ 3,²⁹

Obj.č: 626876

€ 3,²⁹

Rezný kotúč Flexiamant super Inox 76x1,0x10 mm



Obj.č: 626870

€ 7,⁵⁴

Rezný kotúč Flexiamant super Universal 76x1,0x10 mm



Obj.č: 626871

€ 7,⁵⁴

Diamantový rezný kotúč Profesional UP 76x10 mm



Obj.č: 626873

€ 18,⁸²

Diamantový rezný kotúč Profesional TP 76x10 mm



Obj.č: 626874

€ 18,⁸²

Aku karušové pišole

PowerMaxx KPA 12 400



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601217850

€ 339,⁹⁰

1x12V/2,0Ah+SC 30

Obj.číslo: 601217600

€ 469,⁹⁰

Tlak vytlačania	4 400 N
Veľkosť tuby	400 ml
Rýchlosť posuvu	1,5 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť (s aku)	2,5 kg

PowerMaxx KPA 12 600



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601218850

€ 379,⁹⁰

1x12V/2,0 Ah+SC 30

Obj.číslo: 601218800

€ 499,⁹⁰

Tlak vytlačania	4 400 N
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	1,5 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť (s aku)	2,5 kg

Aku svetidlo

PowerMaxx ULA 12 LED



Obj.číslo: 60078800

€ 44,⁹⁰

Max. svetivosť	210 lm
Max.doba svietenia na jedno nabitie:	
12 V/2,0 Ah:	6,2 h
12 V/LiHD 4,0 Ah:	12,4 h
Hmotnosť	0,26 kg

Aku chvostová píla

PowerMaxx SSE 12 BL

BRUSHLESS



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602322890

€ 249,⁹⁰

2x12V/2,0 Ah+SC 30

Obj.číslo: 602322500

€ 369,⁹⁰

Zdvih pílového listu	16 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,6 kg

Aku nožnice na kríky a tráv

PowerMaxx SGS 12 Q



NOVINKA

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601608850

€ 89,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601608840

€ 98,⁹⁰

1x12V/2,0Ah+SC 30

Obj.číslo: 601608500

€ 149,⁹⁰

Napätie akumulátora	12 V
Dĺžka rezu noža na kríky	20 cm
Hrúbka rezu noža na kríky	8 mm
Šírka rezu noža na tráv	11,5 cm
Hmotnosť (s aku)	1 kg

Akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo

Akumulátor 12 V / 2,0 Ah



Obj.číslo: 625406000

€ 46,⁶⁶

Akumulátor 12 V / LiHD 4,0 Ah



Obj.číslo: 625349000

€ 71,³⁵

Basic-Set 12V 2 x 2,0 Ah (kartón, SC 30)



Obj.číslo: 685300000

€ 116,⁹⁰

Basic-Set 12V 2 x LiHD 4,0 Ah (kartón, ASC 55)



Obj.číslo: 685301000

€ 159,⁰⁰

PowerMaxx 12V Adaptér pre 10,8 V stroje



Obj.číslo: 625225000

€ 32,⁶²

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BS 18



2x18V/2,0Ah + SC 30

TOP SELLER

Obj.číslo: 602207560

€ 164,⁹⁰

Max. krútiaci moment mäkký	24 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	48 Nm
Ø vŕtania do ocele	10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	20 mm
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,3 kg

BS 18 Quick



Ľahký kompaktný
vŕtací skrutkovač
s extrémne krátkou
konštrukciou pre rôzne
použitie.

2x18V/2,0Ah + SC 30

Obj.číslo: 602217500

€ 219,⁹⁰



Metabo Quick:
rýchla výmena nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom
pre skrutkovacie bity k práci bez upínacieho
púzdra.

2x18V/2,0Ah + SC 30

Obj.číslo: 602217500

€ 219,⁹⁰

BS 18 L



Obj.číslo: 602321500

€ 199,⁹⁰

Max. krútiaci moment	25 Nm / 50 Nm
Ø vŕtania do ocele	10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	20 mm
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,6 kg

BS 18 L Quick



Obj.číslo: 602320500

€ 279,⁹⁰

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov



TRIEDA L - Bezuhlíková

BRUSHLESS

BS 18 L BL



Obj.číslo: 602326500

€ 269,⁹⁰

Max. krútiaci moment	25 Nm / 60 Nm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	32 mm
Voľnobežné otáčky	0-550 / 0-1850 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,2 kg

BS 18 L BL Quick



Obj.číslo: 602327500

€ 299,⁹⁰

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov



SB 18 L



Obj.číslo: 602317500

€ 259,⁹⁰

Max. krútiaci moment	25 Nm / 50 Nm
Ø vŕtania do ocele	10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	20 mm
Ø vŕtania do betónu	10 mm
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1800 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,6 kg

SB 18 L BL

BRUSHLESS



Obj.číslo: 602331500

€ 284,⁹⁰

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov

S funkciou príklepu

Mobilná dielňa

BS 18 Set



Obj.číslo: 602207880

€ 229,⁹⁰

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

BS 18 L Quick SET



Obj.číslo: 602320870

€ 339,⁹⁰

Rozsah dodávky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo
(1,5 - 13 mm)
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva



BS 18 + W 18 LTX 125



Obj.číslo: 685082000

€ 499,⁹⁰

Rozsah dodávky
1x aku 18V / 2,0 Ah, 1x aku 18 V / 4,0Ah
Nabíjačka SC 30
W 18 LTX - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

BS 18 + KHA 18 LTX



Obj.číslo: 685083000

€ 469,⁹⁰

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 30
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

COMBO SADY

TRIEDA LT

BS 18 LT Compact



2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602102530
€ 239,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602102840
€ 144,⁹⁰m

BS 18 LT Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602104840
€ 289,⁹⁰m

Max. krútiaci moment mäkký	34 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	38 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,6 kg

BS 18 LT Set



MOBILNÁ DIELŇA

Obj.číslo: 602102600
€ 439,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55
Sada príslušenstva

TRIEDA LT - Bezuhlíková

BRUSHLESS

BS 18 LT BL



2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602325550
€ 369,⁹⁰*

BS 18 LT BL



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602325860
€ 199,⁹⁰*

Max. krútiaci moment mäkký	34 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	75 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	38 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,5 kg

BS 18 LT BL Q



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602334840
€ 259,⁹⁰m

Max. krútiaci moment mäkký	34 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	75 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	0,7 - 8 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	38 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,5 kg

TRIEDA SB LT - aku vřtačky s príklepom

SB 18 LT Compact



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602103840
€ 159,⁹⁰m

2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602103510
€ 319,⁹⁰m

Max. krútiaci moment	34 Nm / 60 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	38 mm
Ø vrtania do betónu	13 mm
Voľnobežné otáčky	0-450 / 0-1600 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,7 kg

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602316840
€ 229,⁹⁰m

2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602316550
€ 459,⁹⁰m

Max. krútiaci moment	34 Nm / 75 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	38 mm
Ø vrtania do betónu	13 mm
Voľnobežné otáčky	0-600 / 0-2100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	1,5 kg

SB 18 LT Set

MOBILNÁ DIELŇA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602103600
€ 429,⁹⁰*

18V AKU VŘTAČKY + SKRUTKOVÁČE LTX

BS 18 LTX Impuls



2x18V/4,0Ah + ASC 55

TOP SELLER

Obj.číslo: 602191500

€ 409,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602191840

€ 199,⁹⁰

Max. krútiaci moment mäkký	55 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,3 kg

BS 18 LTX Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602193840

€ 339,⁹⁰

m

SB 18 LTX Impuls



2x18V/4,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602192500

€ 429,⁹⁰

m

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602192840

€ 219,⁹⁰

m

Max. krútiaci moment mäkký	55 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	110 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Ø vrtania do betónu	16 mm
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-1700 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,4 kg

SB 18 LTX Quick



Rozsah dodávky

Rýchloupínacie skľučovadlo -

Pridavná rukoväť

Spona na opasok a držák bitov

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602200840

€ 359,⁹⁰

m

TRIEDA LTX BL - Bezuhlíková

BS 18 LTX BL I



Max. krútiaci moment mäkký	60 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežné otáčky	0-550 / 0-2000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602358840

€ 309,⁹⁰

m

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602359840

€ 349,⁹⁰

m

TRIEDA LTX BL - bezuhlíková s príklepom

SB 18 LTX BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602360840

€ 329,⁹⁰

m

Max. krútiaci moment mäkký	60 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Ø vrtania do betónu	16 mm
Voľnobežné otáčky	0-550 / 0-2000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,4 kg

SB 18 LTX BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602361840

€ 359,⁹⁰

m

2x18V/5,2Ah + ASC55

Obj.číslo: 602361650

€ 689,⁹⁰

3 rýchlostná aku vřtačka

BS 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602354890

€ 409,⁹⁰

m

Max. krútiaci moment mäkký	60 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	120 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežné otáčky / min	0-500/ 0-2050/ 0-3800
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,4 kg

BS 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602355890

€ 479,⁹⁰

m

SB 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602357840

€ 529,⁹⁰

m

Max. krútiaci moment	60 Nm / 120 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Ø vrtania do betónu	16 mm
Voľnobežné otáčky	0-500 / 0-2050 / 0-3800 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,6 kg

SB 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602356840

€ 449,⁹⁰

m

2x18V/5,2Ah + ASC55

Obj.číslo: 602356650

€ 749,⁹⁰

príslušenstvo pre modely „QUICK“

Skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627240000

€ 66,⁸²

Skľučovadlo Quick Futuro Plus S1M / HM R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627243000

€ 72,⁰⁷

Ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627238000

€ 72,²²


Držiak bitov Quick



Obj.číslo: 627241000

€ 62,⁴⁵


Uholový adaptér Quick Max. do 100 Nm pre modely: LT Quick LT BL Quick



Obj.číslo: 627077000

€ 70,⁵⁸

Uholový adaptér Quick Max. do 110 Nm



Obj.číslo: 627242000

€ 84,⁰²



Násobič krútiaceho momentu do 225 Nm

Obj.číslo: 627256000

€ 292,⁴⁶

NOVINKA
Rohový nástavec 3 dielna sada



Obj.číslo: 627343000

€ 117,²⁶

Rezač závitov

GB 18 LTX BL Q I

3v1 VRTANIE
SKRUTKOVANIE
REZANIE ZÁVITOV

Max. krútiaci moment	60 / 120 Nm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	65 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 600 / 0-2050 /min
Max Ø závit	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg



PATENT METABO

neprerušované vrtanie a
čistenie závitov vďaka
automatickému prepínaniu
smeru otáčania.

Rozsah dodávky
2 skľučovadla pre závitníky
M4-M6 a M8-M12
Prídavná rukoväť,
Spona na opasok a držiak bitov

Skľučovadlo
pre GB 18 LTX



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602362840
€ 329,⁹⁰

M4 - M6
Obj.číslo: 627235000
€ 64,⁵⁴

M8 - M12
Obj.číslo: 627237000
€ 64,⁵⁴

Precízna vrtáčka

BE 18 LTX 6



**PRE PRESNÉ
VRTANIE DO KOVU**

Napätie akumulátora	18 V
Max. krútiaci moment	4 Nm
Ø vrtania do ocele	6 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	12 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 4000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1 - 10 mm

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 600261890
€ 259,⁹⁰

Akumulátorová nitovačka

NP 18 LTX BL 5.0

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 619002840
€ 659,⁹⁰

Priemer nitov zo všetkých materiálov	2.4 - 5 mm
Maximálny priemer nitu z hliníka	6 mm
Nastavenie sily	10000 N
Zdvih zariadenia	25 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	2.2 kg



Akumulátorové miešadlo

RW 18 LTX 200

Ergonomická konštrukcia pre ľahšiu prácu
Robustná kovová rukoväť
Elektronika (VC), ktorá udržuje
konštantné otáčky aj pri zaťažení.
Ochrana proti preťaženiu
Plynulý rozbeh.
Ultra-M technológia pre maximálny výkon.

Voľnobežný počet otáčok	0 - 750 /min
Počet rýchlostí	1
Max. priemer miešacieho koša	120 mm
Max. odporúčané množstvo	40 l
Upínanie nástroja	Vnútorný závit M14
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,4 kg



Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Miešadlo RS-R2
Obj.č.: 601163850
€ 559,⁹⁰

Akumulátorové skrutkovače

SE 18 LTX
2500/4000/6000



SE 18 LTX + SM 5-55



bez aku a
nabíjačky

2x18V/2,0 Ah
Nab. ASC 55

SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Obj.číslo: 620047890 € 229,⁹⁰	Obj.číslo: 620048860 € 219,⁹⁰	Obj.číslo: 620049890 € 249,⁹⁰
Obj.číslo: 620048500 € 419,⁹⁰	Obj.číslo: 620049500 € 419,⁹⁰	

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

SE 18 LTX 4000
Obj.č.: 620048510
€ 519,⁹⁰

SE 18 LTX 6000
Obj.č.: 620049510
€ 529,⁹⁰

Rozsah dodávky
+ 2x Bit 2/176,5 mm + Zásobník skrutiek SM 5-55
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah) - Nabíjačka ASC 55

Elektrické skrutkovače

SE 2500 / 4000 / 6000



SE 2500	SE 4000	SE 6000
Obj.číslo: 620044000 € 209,⁹⁰	Obj.číslo: 620045000 € 209,⁹⁰	Obj.číslo: 620046000 € 209,⁹⁰

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkon	600 W	600 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0-6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku vŕtacie kladivo SDS PLUS

BH 18 LTX BL 16

NOVINKA



bez aku a nabíjačky

Max. úderová energia (EPTA)	1,3 J
Max. počet úderov	5250 /min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	16 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	68 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do dreva	20 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 730 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,1 kg

Obj.č.: 600324850
€ 289,⁹⁰
 2x4,0 LiHD + ASC55
 Obj.č.: 600324800
€ 529,⁹⁰*

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 18 LTX



bez aku a nabíjačky

Max. úderová energia (EPTA)	2,2 J
Max. počet úderov	/min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	24 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	68 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,9 kg

Obj.č.: 600210840
€ 269,⁹⁰
 2 x 4,0Ah + ASC55
 Obj.č.: 600210500
€ 479,⁹⁰*

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 36-18 LTX 32

18V 18V 36V



bez aku a nabíjačky

Max. úderová energia (EPTA)	3,1 J
Max. počet úderov	4500 /min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	32 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	68 mm
Ø vŕtania do ocele	13 mm
Ø vŕtania do dreva	30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	5,3 kg

Obj.č.: 600796840
€ 729,⁹⁰

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 18 LTX BL 24 Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211840
€ 449,⁹⁰

Max. úderová energia (EPTA)	2,2 J
Max. počet úderov	4500 /min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	24 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	68 mm
Ø vŕtania do ocele / dreva	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1200 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,7 kg

KHA 18 LTX BL 24 Quick SET ISA

Integrované odsávanie ISA s HEPA filtrom
 skľučovadlo SDS plus + skľučovadlo na valcové stopy



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211900
€ 599,⁹⁰*

ISA 18 LTX 24 - Odsávacie zariadenie



Obj.č.: 631341890
€ 234,⁹⁴
 Obj.č.: 631341840
€ 261,⁰⁵

Aku kombinované kladivo SDS MAX

KHA 18 LTX BL 40

NOVINKA



bez aku a nabíjačky

Max. úderová energia (EPTA)	3,6 J
Max. počet úderov	3200 /min
Ø vŕtania do betónu s vŕtákmi	40 mm
Ø vŕtania do muriva s korunkami	105 mm
Voľnobežný počet otáčok	450 - 580 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	7,9 kg

Obj.č.: 600752840
€ 849,⁹⁰

Akumulátorové rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200 BL

SSW 18 LTX 300 BL

SSW 18 LTX 400 BL

SSW 18 LTX 600

SSW 650



BRUSHLESS

Obj.č.: 602396890
€ 299,⁹⁰



BRUSHLESS

Obj.č.: 602395840
€ 249,⁹⁰



BRUSHLESS

Obj.č.: 602205840
€ 299,⁹⁰



Obj.č.: 602198890
€ 439,⁹⁰



Obj.č.: 602204000
€ 349,⁹⁰

Technické údaje	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Max. krútiaci moment	200 Nm	300 Nm	400 Nm	600 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2900 /min	0 - 2650 /min	0 - 2150 /min	0 - 1600 /min
Upnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť (s aku)	1,4 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
Balenie	kartón, bez aku a nabíjačky	metabox, bez aku a nabíjačky	metabox, bez aku a nabíjačky	kartón, bez aku a nabíjačky

Elektrický rázový skrutkovač

Technické údaje	SSW 650
Prikon / Napätie	650 W / 230 V
Max. krútiaci moment	600 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2100 /min
Upnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť (s aku)	3 kg

Aku okružná píla

KS 18 LTX 57



Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov), Paralelný doraz, Imbusový kľúč

Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 57 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	57 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	52 mm
Pilový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Max. rýchlosť rezania	40 m/s
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,4 kg

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857890
€ 269,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857840
€ 289,⁹⁰

KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

NOVINKA



Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 66 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	61 mm
Pilový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Max. rýchlosť rezania	43 m/s
Hmotnosť (s akumulátorom)	4,5 kg

bez aku, metabox 340

Obj.č.: 611866840
€ 529,⁹⁰

KS 18 LTX 66 BL SET

NOVINKA



bez aku, metabox 340
+ vodiaca lišta KFS 44

Obj.č.: 691194000
€ 699,⁹⁰

Aku ponorná okružná píla

KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

NOVINKA



Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 66 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vod. lištou	61 mm
Pilový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Voľnobežný počet otáčok	2250 - 5000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	5,3 kg

2x5,5LiHD + ASC 145

Obj.č.: 601866660
€ 969,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601866840
€ 599,⁹⁰

Aku ručná okružná píla na kov

MKS 18 LTX 58



Rozsah dodávky
Tvrdokovový kotúč SteelCutClassic
Paralelný doraz
Adaptér na vodiacu lištu

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600771890
€ 379,⁹⁰

Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 58 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	58 mm
Pilový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Max. rýchlosť rezania	31 m/s
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,7 kg

Pilový kotúč pre MKS

SteelCutClassic 1
65x20 Z40 FZFA/FZFA 4°



Obj.č.: 628273000
€ 22,⁰⁶

AluminiumCutProf
165x20 Z48 FZ/TR -5°



Obj.č.: 628276000
€ 57,⁸²

Akumulátorové priamočiare píly

STAB 18 LTX 100



Obj.č.: 601003840
€ 189,⁹⁰

STA 18 LTX 100



Obj.č.: 601002840
€ 209,⁹⁰

STA 18 LTX 140



Obj.č.: 601405890
€ 389,⁹⁰

HO 18 LTX 20-82



Obj.č.: 602082890
€ 239,⁹⁰

Obj.č.: 602082840
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	STAB 18 LTX 100	STA 18 LTX 100	STA 18 LTX 140
Hĺbka rezania v dreve	100 mm	100 mm	140 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	25 mm	25 mm	35 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	10 mm	10 mm	10 mm
Oblasť výkvy od/do	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°	- 45° / + 45°
Počet stupňov výkyného zdvihu	4	4	4
Voľnobežný počet zdvihov	550 - 2800 /min	550 - 2800 /min	1000 - 3000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom)	2,4 kg	2,6 kg	2,9 kg

Šírka hobl'ovania	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobl'ovania	0 - 2 mm
Najväčšia hĺbka zrážania hrán	9 mm
Voľnobežný počet otáčok	16000 /min
Dĺžka pätky hoblíka	295 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,5 kg

Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Tvrdokovový otočný nôž,
vodiaci doraz,
spojovací kus odsávania,
textilné vrecko na prach,
imbusový kľúč

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku chvostové pily

SSE 18 LTX Compact



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602266840
€ 139,⁹⁰

2 x 2,0Ah + ASC55
Obj.číslo: 602266500
€ 349,⁹⁰ *

Zdvih pilového listu 13 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu 0 - 3100 /min
Hmotnosť (s akumulátorom) 1,7 kg

SSE 18 LTX BL Compact



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602366850
€ 239,⁹⁰

2 x 2,0Ah + ASC55
Obj.číslo: 602366500
€ 429,⁹⁰ *

Zdvih pilového listu 16 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu 0 - 3000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom) 1,8 kg

ASE 18 LTX



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602269850
€ 189,⁹⁰

Zdvih pilového listu 30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu 0 - 2700 /min
Hmotnosť (s akumulátorom) 3,6 kg

SSE 18 LTX BL



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602267840
€ 349,⁹⁰ *

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč

Zdvih pilového listu 32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu 0 - 2700 /min
Hmotnosť (s akumulátorom) 3,2 kg

Aku excentrická brúsa

SXA 18 LTX 125 BL

NOVINKA



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600146840
€ 349,⁹⁰

Priemer brúsnej platne 125 mm
Voľnobežné otáčky 4 000 - 10 000 /min
Výška kmitu 2,0 mm
Hmotnosť (s aku) 1,7 kg

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216



Max. šírka rezu 90°/45° 305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45° 65 / 36 mm
Pilový kotúč 216 x 30 mm
Nastavenie stola vľavo/vpravo 47 / 47 °
Úkos pil.kotúča vľavo/vpravo 47 / 2 °
Voľnobežný počet otáčok 4200 /min
Max. rýchlosť rezania 48 m/s
Hmotnosť (s akumulátorom) 13,9 kg

Obj.číslo: 619001850
€ 399,⁹⁰

Akumulátorová stolová okružná píla

TS 36-18 LTX BL 254



Obj.č.: 613025850
€ 1 599,⁹⁰

Max. výložná plocha 970 x 995 mm
Výška rezania 0 - 87 mm
Max. výška rezu 90°/45° 0-87 / 0-50 mm
Max. šírka rezu na paral.doraze 630 mm
Max. šírka mat. na uhlom doraze 200 mm
Pilový kotúč 254 x 30 mm
Oblasť výkyvu pilového kotúča -1,5 - 46,5 °
Hmotnosť (s aku) 34,6 kg

LED Svetidlá

ULA 14,4-18 LED

SLA 14,4-18 LED



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600368000
€ 53,⁹⁰



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600370000
€ 59,⁹⁰

ULA 14,4-18 LED SLA 14,4-18 LED
Max. svetelný prúd 280 lm 440 LM
Hmotnosť (s aku) 0,39 kg 0,46 kg

BSA 14,4 - 18 LED



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602111850
€ 154,⁹⁰

Max. svetelný prúd 2600 lm
Hmotnosť (s aku) 2,5 kg

Statív pre BSA

Náhradné sklo pre BSA



Obj.č.: 623569000
€ 26,¹⁴

Obj.číslo: 623729000
€ 180,¹⁷

Akumulátorové dúchadlo

AG 18



Obj.číslo: 602242850
€ 169,⁹⁰

Množstvo vzduchu 1 / 1.55 / 2.6 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu 74 m/s
Hmotnosť (s akumulátorom) 1.87 kg

Aku ventilátor

AV 18



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 606176850
€ 112,⁹⁰

Rýchlosť vzduchu 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Max. počet otáčok 1300 /min
Priemer rotora 355 mm
Hmotnosť (s akumulátorom) 4,55 kg

Aku stavebné rádiá



R 12-18 BT
Obj.číslo: 600777850
€ 109,⁹⁰



R 12-18 DAB+ BT
Obj.číslo: 600778850
€ 149,⁹⁰

Robustné stavebné rádio s FM / AM príjmom a digitálnym príjmom DAB+ (pri model DAB)
Bezdrôtové počúvanie hudby zo smartfónu alebo tabletu cez Bluetooth

Akumulátory Li

2.0 Ah



Obj.číslo: 625596000

€ 54,¹²

4.0 Ah



Obj.číslo: 625591000

€ 81,¹⁹

5.2 Ah



Obj.číslo: 625592000

€ 93,⁴⁸

4.0 Ah



Obj.číslo: 625367000

€ 103,³²

5.5 Ah



Obj.číslo: 625368000

€ 184,⁵¹

8.0 Ah



Obj.číslo: 625369000

€ 223,⁸⁷

10.0 Ah



Obj.číslo: 625549000

€ 223,⁸⁷



nabíjačky

Adaptér 14,4 - 18 V

Nabíjačka ASC 55
Max. nabíjací prúd 2-4 A



Obj.číslo: 627044000

€ 46,⁷⁵

Rýchlonabíjačka ASC 145 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A



Obj.číslo: 627378000

€ 105,⁷⁹

Rýchlonabíjačka ASC 145 DUO 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A



Obj.číslo: 627495000

€ 219,⁹⁰

Rýchlonabíjačka ASC 55 MULTI 8 12-36 V
Max. nabíjací prúd 3 A



Obj.číslo: 627093000

€ 1037,⁵²

PA 14,4-18 LED-USB



Obj.číslo: 600288000

€ 52,⁹⁰

sady batérií a nabíjačky

Basic set LiHD:

1x aku článok LiHD 4,0 Ah
1x aku článok LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 55
Balenie: kartón



Obj.číslo: 685160000

€ 229,⁹⁰

Basic set LiHD 4,0 Ah:

3x aku článok LiHD 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 55
metaloc II



Obj.číslo: 685133000

€ 299,⁹⁰

Basic set LiHD 5,5 Ah:

3x aku článok LiHD 5,5 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II



Obj.číslo: 685069000

€ 399,⁹⁰

Basic set LiHD 8,0 Ah:

2x aku článok LiHD 8,0 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II



Obj.číslo: 685131000

€ 429,⁹⁰

NOVINKA

MetaBOX kufríkové systémy

- Inteligentný systém na prepravu a uschovanie pre mobilnú prácu
- Extrémne robustný a odolný proti prasknutiu vďaka materiálu a tvaru pre maximálnu zaťažiteľnosť
- Optimálna ochrana strojov a príslušenstva proti nečistotám a vlhkosti (IP43)
- Rýchle a jednoduché ukladanie na seba a spájanie boxov vo všetkých systémových šírkach
- Ľubovoľný box v stohu môžete jednoducho otvoriť bez nutnosti jeho odpojenia



MetaBOX 118

396 x 296 x 118 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626882000

€ 41,⁴⁰

MetaBOX 145

396 x 296 x 145 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626883000

€ 42,⁹¹

MetaBOX 145 L

496 x 296 x 145 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626884000

€ 44,³⁸

MetaBOX 165 L

496 x 296 x 165 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626889000

€ 45,⁸⁴

MetaBOX 215

396 x 296 x 215 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626887000

€ 48,⁸⁴

MetaBOX 340

396 x 296 x 340 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626888000

€ 57,⁷⁴

MetaBOX Podvozok



Obj.číslo: 626894000

€ 87,⁵⁸

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 125 Quick



bez aku a nabíjačky 2x4.0 Li + ASC 55
 Obj.číslo: 602174850
€ 209,⁹⁰_m
 Obj.číslo: 602174610
€ 389,⁹⁰_m *

Technické údaje	W 18 LTX 125
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	8 000 /min
Hmotnosť (s aku)	2,4 kg



W 18 LTX 150 Quick



bez aku a nabíjačky 2x 5.2Ah + ASC 55
 Obj.číslo: 600404840
€ 239,⁹⁰_m
 Obj.číslo: 600404650
€ 569,⁹⁰_m *

Technické údaje	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	150 mm
Počet otáčok	8000 /min
Hmotnosť (s aku)	2,4 kg

Uhlové brúsky s brzdou

BRUSHLESS

WB 18 LTX BL 125/150 Quick



bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 613077840
€ 254,⁹⁰_m

Technické údaje	WB 18 LTX BL 125
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	9 000 /min
Hmotnosť (s aku)	2,6 kg

WB 18 LTX BL 180



bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 613078840
€ 449,⁹⁰_m
 bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 613087840
€ 319,⁹⁰_m

Technické údaje	WB 18 LTX BL 150	WB 18 LTX BL 180
Priemer kotúča	150 mm	180 mm
Počet otáčok	9 000 /min	8 200 /min
Hmotnosť (s aku)	2,6 kg	2,6 kg



Rozsah dodávky všetkých aku uhlových brúsok: Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, ochranný filter pred prachom

Aku rezačka 76 mm

CC 18 LTX BL

BRUSHLESS


bez aku a nabíjačky
 Obj.č.: 600349850
€ 179,⁹⁰_m
 bez aku a nabíjačky
 Obj.č.: 600349840
€ 219,⁹⁰_m



príslušenstvo na strane 5

Priemer kotúča	76 mm
Počet otáčok	20 000 /min
Závit vretena	M5
Hmotnosť (s aku)	1 kg

Rozsah dodávky
 Inbusový kľúč, spona,
 kryt kotúča, 5 ks kotúčov

Aku brúška s plochou hlavou

WF 18 LTX 125 Quick



Obj.číslo: 601306840
€ 369,⁹⁰_m



Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	8 000 /min
Najmenší možný uhol	43°
Hmotnosť (s aku)	2,5 kg

Rozsah dodávky
 1x Lamelový brúsny kotúč,
 Quick - Matica, Rukoväť
 Ochranný filter pred prachom

Aku brúška 36 V - 230 mm

WPB 36-18 LTX BL 230

BRUSHLESS


Obj.číslo: 613102840
€ 979,⁹⁰_m *

Priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť (s aku)	6,5 kg

Rozsah dodávky:
 Kryt kotúča,
 antivibračná prídavná rukoväť MVT
 príručka kotúča, matica kotúča,
 kľúč s dvoma čapmi

77 MM REZNÁ HLÁVKA

INOX - aku stroje na opracovávanie nerez

W 18 LTX 125 Inox

Uhlová brúška na nerez



Obj.číslo: 600174850
€ 289,⁹⁰_m

Rozsah dodávky:
 Quick-matica - Podložka
 Kryt kotúča - Rukoväť
 Ochranný filter pred prachom



KNS 18 LTX 150

Brúška na kútové zvary



Obj.číslo: 600191850
€ 769,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Matica - Podložka
 Dvojdiarový kľúč - Kryt kotúča
 Rukoväť - Šesťhranný kľúč
 Ochranný filter pred prachom



S 18 LTX 115

Satinačná brúška



Obj.číslo: 600154850
€ 489,⁹⁰_m

Technické údaje	S 18 LTX 110
Priemer kotúča	150 mm
Počet otáčok	3 000 /min
Priemer brus.telesa	100 - 200 mm
Šírka brus.telesa	50 - 100 mm
Hmotnosť (s aku)	3,1 kg

RB 18 LTX 60

Brúška na rúry



Obj.číslo: 600192850
€ 659,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Ochranný filter pred prachom

Technické údaje	RB 18 LTX 60
Rýchlosť pásu	9,2 m/s
Rozmer pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol obojnutia	190 °
Hmotnosť (s aku)	3,3 kg

BF 18 LTX 90

Pásový pilník



Obj.číslo: 600321850
€ 554,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Ochranný filter pred prachom
 Rameno pásu (pre šírku pásu 6 a 13 mm)
 Šesťhranný kľúč - Rukoväť

Technické údaje	BF 18 LTX 90
Rýchlosť pásu	8 m/s
Šírka pásu	6 - 19 mm
Dĺžka pásu	457 mm
Užitková dĺžka ramena	90 mm
Hmotnosť (s aku)	2,6 kg

Aku prestrihovač

NOVINKA
NIV 18 LTX BL 1.6


Obj.číslo: 601614850
€ 699,⁹⁰

Max. hr.plechu ocel' 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. hr.plechu hliník 250 N/mm ²	2 mm
Voľnobežný počet zdvihov	660 - 2360 /min
Rýchlosť rezania	1.2 - 2.6 m/min
Šírka reznej stopy	5 mm
Priemer štartovacieho otvoru	21 mm
Najmenší polomer zakrivenia	40 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	1.8 kg

Aku nožnice na plech

NOVINKA
SCV 18 LTX BL 1.6


Obj.číslo: 601615850
€ 599,⁹⁰

Max. hr.plechu ocel' 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. hr.plechu hliník 250 N/mm ²	2 mm
Voľnobežný počet zdvihov	1350-4840 /min
Rýchlosť rezania	7 m/min
Priemer štartovacieho otvoru	27 mm
Najmenší polomer zakrivenia	15 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	1.9 kg

Aku fréza na hrany

KFM 18 LTX 3 RF


Frézovacie nože
(2 ks 45°, 2 ks R2, 2 ks R3)
Obj.číslo: 601754840
€ 1 329,⁹⁰

Voľnobežný počet otáčok	7000 /min
Max. šírka zrážania 45°	6 mm
Max. výška zrážania 45°	4 mm
Možné polomery	R2 / R3
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm
Minimálne zaoblenie vnútorný	Ø13 mm
Hmotnosť (s akumulátorom)	3,1 kg



Elektrické frézy na hrany

Na vytváranie 45 stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

KFM 15-10 F


Obj.číslo: 601752500
€ 2 799,⁹⁰*

KFM 15-10 F


Obj.číslo: 601755500
€ 2 999,⁹⁰*

KFM 16-15 F


Obj.číslo: 601753500
€ 3 499,⁹⁰*

Technické údaje	KFM 15-10 F	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Príkon	1 500 W	1 550 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	7 800 + 12 200 /min	12 500 /min	12 000 /min
Max. šírka zrážania 45°	14 mm	14 mm	21 mm
Max. výška zrážania 45°	10 mm	10 mm	15 mm
Odstupňovanie hĺbky frézovania	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Minimálne zaoblenie vonkajší Ø	75 mm	75 mm	100 mm
Hmotnosť	4,9 kg	5,1 kg	6,9 kg

Rozsah dodávky: 3 frézovacie otočné nože - Dorazová kladka - Skrutkovač Torx 15, Skrutkovač Sw4 - Vidlicový kľúč SW 10 - Rukoväť

Príslušenstvo pre KFM / KFM 15-10 F

Vymeniteľný nôž (10 ks) - na nerez



Obj.číslo: 623565000
€ 186,⁵⁵

Vymeniteľný nôž (10 ks) - Univerzal



Obj.číslo: 623564000
€ 237,²⁴

Vymeniteľný nôž (10 ks) zo spek. karbidu - na hliník



Obj.číslo: 623559000
€ 181,¹³

Upevňovacie skrutky (10 ks) pre frézovacie nože pre všetky typy KFM



Obj.číslo: 623566000
€ 118,⁶⁶

Aku teplovzdušná pištoľ

Elektrické teplovzdušné pištole

NOVINKA
HG 18 LTX 500


bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 610502850
€ 189,⁹⁰

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 610502840
€ 209,⁹⁰m

HG 16-500


Obj.číslo: 601067000
€ 59,⁹⁰

HG 20-600


kartón
Obj.číslo: 602066000
€ 119,⁹⁰

metabox 145
Obj.číslo: 602066500
€ 144,⁹⁰m

HGE 23-650 LCD


kartón
Obj.číslo: 603065000
€ 159,⁹⁰

metabox 145
Obj.číslo: 603065500
€ 189,⁹⁰m

HGS 22-630


kartón
Obj.číslo: 604063000
€ 169,⁹⁰

metabox 145
Obj.číslo: 604063500
€ 209,⁹⁰m

Napätie akumulátora:	18 V
Teplota vzduchu:	300 / 500 °C
Množstvo vzduchu:	200 / 160 l/min
Počet stupňov teploty:	2
Hmotnosť (s aku):	1,28

Technické údaje	HG 16-500	HG 20-600	HGE 23-650 LCD	HGS 22-630
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W	2 200 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	80 - 650 °C	80 - 630 °C
Množstvo vzduchu	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500	150 / 500 l/min	150 / 500 l/min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg	0,65 kg

UHLOVÉ BRÚSKY PRE BEŽNÉ POUŽITIE

750 W

W 750-125



TOP SELLER

Obj.číslo: 603605000

€ 62,⁹⁰

v kufríku

Obj.číslo: 603605500

€ 77,⁹⁰*

W 750-125 SET



+ 1 dia kotúč

Obj.číslo: 603605510

€ 86,⁹⁰*+ 3x rezný kotúč
+ 1x brúsný kotúč

Obj.číslo: 603605680

€ 86,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Dierová matica, oporná podložka -
dvojdierný kľúč, kryt kotúča -
prídavná rukoväť

Technické údaje	W 750 - 125
Príkon	750 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	1,9 Nm



850 W

W 850-125



v krabici

Obj.číslo: 603608000

€ 69,⁹⁰

W 850-125 SET



W 850-125 Set

+ 1 dia kotúč

Obj.číslo: 603608510

€ 96,⁹⁰*WEV 850-125
s reguláciou otáčok

TOP SELLER

Obj.číslo: 603611000

€ 92,⁹⁰

Technické údaje	WEV 850
Príkon	850 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	3 000 - 11 500 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť	1,9 kg

1100 W

W 1100-125



Obj.číslo: 603614000

€ 94,⁹⁰

W 1100-125 Set



Obj.číslo: 603614510

€ 119,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Dierová matica - oporná podložka
dvojdierný kľúč, kryt kotúča
prídavná rukoväť - kartónový obal
(Set navyše: kufrík, dia kotúč)

Technické údaje	W 1100 - 125
Príkon	1 100 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	12 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť	2,1 kg



WQ 1100-125



Obj.číslo: 610035000

€ 99,⁹⁰WQ 1100 Set
+ 2x dia kotúč

Obj.číslo: 610035510

€ 139,⁹⁰*

Technické údaje	WQ 1100 - 125
Príkon	1 100 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	12 000 /min
Krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť	2,2 kg

Rozsah dodávky (WQ)

Quick matica, oporná podložka,
kryt kotúča, prídavná rukoväť

1 400 W

WEQ 1400-125



Obj.číslo: 600347000

€ 119,⁹⁰WEQ 1400-125 SET
+ 2x Dia kotúč

Obj.číslo: 600347510

€ 154,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Technické údaje	WEQ 1400
Príkon	1 400 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť	2,2 kg



2 000 - 2200 W

WE 2000-230



WE 2000-230

Obj.číslo: 606432000

€ 149,⁹⁰

WE 2200-230

WE 2200-230

TOP SELLER

Obj.číslo: 606437000

€ 159,⁹⁰

Technické údaje	WE 2000-230
Príkon	2 000 W
Priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	13 Nm
Hmotnosť	5,2 kg

Technické údaje	WE 2200-230
Príkon	2 200 W
Priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	13,5 Nm
Hmotnosť	5,2 kg



Rozsah dodávky

Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierný kľúč

900 W

MARATHON



1 100 W



1 300 W

W 9-125

W 9-125 Quick

W 11-125 Quick

WEV 11-125 Quick

W 13-125 Quick

W 13-150 Quick



Obj.číslo: 600376000

€ 134,⁹⁰

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka,
kryt kotúča, prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600374000

€ 139,⁹⁰

Obj.číslo: 600374500

€ 153,⁹⁰ *

Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Príkon	900 W	900 W
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Počet otáčok	10 500 /min	10 500 /min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť	2,1 kg	2,1 kg

Rozsah dodávky
Dvojdiarová matica,
oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná
rukoväť, Dvojdiarový kľúč

W 11-125 Quick

Obj.číslo: 603623000

€ 159,⁹⁰

WEV 11-125 Quick

Obj.číslo: 603625000

€ 159,⁹⁰

WEV 11-125 Quick

Obj.číslo: 603625500

€ 199,⁹⁰ *

Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť

Technické údaje	W 11-125 Quick	WEV 11-125 Quick
Príkon	1100 W	1100 W
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Počet otáčok	11 000 /min	2800-10500 /min
Krútiaci moment	3,2 Nm	3 Nm
Hmotnosť	2,3 kg	2,1 kg

W 13-125 Quick

Obj.číslo: 603627000

€ 149,⁹⁰

W 13-125 Quick

Obj.číslo: 603627500

€ 184,⁹⁰ *

W 13-150 Quick

Obj.číslo: 603632000

€ 159,⁹⁰

Rozsah dodávky: Quick matica,
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Technické údaje	W 13-125 Quick	W 13-150 Quick
Príkon	1 350 W	1 350 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Počet otáčok	11 000 /min	10 000/min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm
Hmotnosť	2,4 kg	2,5 kg



1 550 W

WE / WEV 15-125 Quick



Obj.číslo: 600448000

€ 172,⁹⁰

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick
Príkon	1 550 W	1 550 W
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Počet otáčok	11 000 /min	2800-11 000 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,5 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	2,5 kg

Obj.číslo: 600468000

€ 179,⁹⁰

Obj.číslo: 600468500

€ 204,⁹⁰ *

WEV 15-125 Quick HT



Robustná uhlová brúska s redukciovou prevodovkou
a redukovaným, nastaviteľným počtom otáčok
pre prácu šetriaci materiál. Špeciálne vhodná na:

OPRACOVANIE KAMEŇA

Technické údaje	WEV 15-125 Quick HT
Príkon	1 550 W
Priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	2 800 - 11 000 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Obj.číslo: 600562000

€ 229,⁹⁰

WE 17-125 / 150 Quick



WE 17-125 Quick

Obj.číslo: 600515000

€ 209,⁹⁰

WE 17-150 Quick

Obj.číslo: 601074000

€ 179,⁹⁰

Technické údaje	W 17-125 Quick	W 17-150 Quick
Príkon	1 700 W	1 700 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Počet otáčok	11 000 /min	10 000/min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	2,6 kg

Rozsah dodávky pre všetky modely: Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT

1 700 W

WEV 17 - 125 / 150 Quick



WEV 17-125 Quick

Obj.číslo: 600516000

€ 229,⁹⁰

WEV 17-150 Quick

Obj.číslo: 600473000

€ 204,⁹⁰

Technické údaje	WEV 17-125 Quick	WEV 17-150 Quick
Príkon	1 700 W	1 700 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Počet otáčok	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 10 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	2,5 kg



WEA17 - 125/150 Quick



WEA 17-125 Quick

Obj.číslo: 600534000

€ 204,⁹⁰

WEA 17-150 Quick

Obj.číslo: 600535000

€ 209,⁹⁰

Technické údaje	WEA 17-125 Quick	WEA 17-150 Quick
Príkon	1 700 W	1 700 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Počet otáčok	11 000 /min	10 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	2,5 kg



WEPBA 17-125/150 Quick



WEPBA 17-125 Quick

Obj.číslo: 600548000

€ 309,⁹⁰

WEPBA 17-150 Quick

Obj.číslo: 600552000

€ 309,⁹⁰

Technické údaje	WEPBA 17-125 Q	WEPBA 17-150 Q
Príkon	1 700 W	1 700 W
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť	2,7 kg	2,8 kg



UHLOVÉ BRÚSKY

Uhlové brúsky so zúženou rukoväťou

WE 17-150 Quick RT



Obj.č.: 601087000
€ 239,⁹⁰

WEPBA 17-150 Quick Inox RT



Obj.č.: 601098000
€ 289,⁹⁰

WE 19-180 Quick RT



Obj.č.: 601088000
€ 249,⁹⁰

WEPBA 19-180 Quick RT



MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA
 Hĺbka rezu ako 230 mm brúska
 Polovičná hmotnosť

WEA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601095000
€ 279,⁹⁰

Obj.č.: 601099000
€ 329,⁹⁰

Technické údaje	WE 17-150 Quick RT	WEPBA 17-150 Quick RT
Príkon	1 750 W	1 750 W
Priemer kotúča	150 mm	150 mm
Počet otáčok	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	4,4 Nm	4,4 Nm
Hmotnosť	2,5 kg	2,8 kg



Rozsah dodávky: Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča, Antivibračná rukoväť MVT

Technické údaje	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT	WEPBA 19-180 Quick RT
Príkon	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Priemer kotúča	180 mm	180 mm	180 mm
Počet otáčok	8 200 /min	8 200 /min	8 200 /min
Krútiaci moment	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Hmotnosť	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg



Rozsah dodávky: Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT, príruha kotúča, Quick - matica kotúča

2 200 W

WE 22-230 MVT



TOP SELLER
 Obj.č.: 606464000
€ 194,⁹⁰

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Príkon	2 200 W
priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	2,8 kg



Rozsah dodávky: Dvojdielová upínacia matica, (rýchlopínacia Quick matica, pri modeloch QUICK) Oporná podložka Kryt kotúča Antivibračná prídavná rukoväť MVT, Dvojdielový kľúč

WE 24-230 MVT



Obj.číslo: 606469000
€ 254,⁹⁰

Technické údaje	WE 24-230 MVT
Príkon	2 400 W
priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

WEA 26-230 MVT Quick



WEA 26-230MVT
 Obj.číslo: 606476000
€ 339,⁹⁰

WEPBA 26-230MVT
 Obj.číslo: 606482000
€ 449,⁹⁰

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick
Príkon	2 600 W
priemer kotúča	230 mm
Počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	6,4 kg

Uhlové brúsky s plochou hlavou

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary až do 39° uhlov. S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti. Vyššia produktivita, až 66% úspora času.

NAJŠIKOVNEJŠIA

WEF 9-125 Quick



Obj.číslo: 613060000
€ 279,⁹⁰

Technické údaje	WEF 9-125 Quick
Príkon	950 W
priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	10 000 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť	2,1 kg



WEF 15-125 Quick



Obj.číslo: 613082000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	WEF 15-125 Quick
Príkon	1 550 W
priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	11 000 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť	2,7 kg



WEF 15-150 Quick



Obj.číslo: 613083000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	WEF 15-150 Quick
Príkon	1 550 W
priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	3,9 Nm
Hmotnosť	2,7 kg



WEPBF 15-150 Quick



Obj.číslo: 613085000
€ 379,⁹⁰

Technické údaje	WEPBF 15-150 Quick
Príkon	1 550 W
priemer kotúča	125 mm
Počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	3,9 Nm
Hmotnosť	2,9 kg



Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Ochranné kryty s odsávaním

Ochranný kryt s odsávaním
pre rezné kotúče
CED 125

Obj.číslo: 626730000

€ 193,³²

S funkciou zapustenia
a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu
pre obzvlášť bezprašné rezanie.
Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním
pre rezné kotúče
CED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000

€ 250,⁹⁷

Okrem bežných vlastností CED 125,
navyše plechový stôl s vodičmi kladkami
pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškriabanim.



Ochranný kryt s odsávaním
pre brúsne kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626732000

€ 135,⁰⁰

Rýchla montáž odsávacieho krytu
na vhodnú uhlovú brúsku
bez použitia náradia.

Náhradná kefa
pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000

€ 21,⁹⁶

Quick - upínacie matice M14



Pre malé brúsky
okrem výnimiek.

Obj.číslo: 316055350

ND € 7,⁰⁸



Pre malé akumulátorové
uhlové brúsky

Obj.číslo: 316064680

ND € 7,⁰⁸



Pre veľké brúsky.

Obj.číslo: 630800000

€ 24,⁸⁰

Ochranný filter proti prachu



W.. 9 / 10 / 11

Obj.č.: 630835000


€ 15,⁷⁴



W 12 / 17

Obj.č.: 630709000

€ 23,⁸¹



WP 12 / 15 / 17

Obj.č.: 630792000

€ 22,⁵¹



WE 17 RT

Obj.č.: 630719000

€ 18,⁶⁵

Príslušenstvo - pre WEF

Rozmer	Zrntosť	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,86
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,86
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	4,25



Brúsný kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox
Tenký brúsný kotúč pre presný úber materiálu.

125x6x22,23 mm	hrubý	626482000	32,21
125x6x22,23 mm	stredný	626483000	32,21



Fibrový brúsný kotúč VKS
Pre odstránenie otrepuv a dokončovacie práce.

Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm	WEF 9-125	630355000	31,30
125 mm	WEF 15-125	630372000	19,18
150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	21,05



Ochranný kryt pre uhlové brúsky.
Polouzavrený, s rýchlym nastavením.

Rozmer	Zrntosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	9,53
125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	9,53
150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	13,34
150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	13,34



Flexiamant Super Convex CER
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	10,54
125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	10,54
125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	10,54
150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	12,19
150 x 22,23 mm	P 60	ZK	626491000	12,19
150 x 22,23 mm	P 80	ZK	626492000	12,19



Flexiamant Super Convex ZK
Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.

Rozmer	Hrúbka drôtu	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626815000	27,38
150 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626816000	31,80



Okružle drôtené kefy, skrútené.
Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.

Lamelové kotúče



Flexiamant - normálny korund

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 3,17
125 mm, P60	624396000	€ 3,17




Zirkonkorund SP

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	623147000	€ 1,92
125 mm, P60	623148000	€ 1,92
125 mm, P80	623149000	€ 1,92
125 mm, P120	623154000	€ 1,92



Novoflex - zirkónový korund

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	623195000	€ 4,49
125 mm, P60	623196000	€ 4,49
125 mm, P80	623197000	€ 4,49
125 mm, P120	623198000	€ 4,49



Flexiamant super - keramika
Samoostríacie keramické zrna, vysoká trvanlivosť

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	626169000	€ 6,98
125 mm, P60	626170000	€ 6,98
125 mm, P80	626171000	€ 6,98

Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,56
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 6,46
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 10,97
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 12,53
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 16,51
Classic SP-UT	115 x 22,23	628551000	€ 5,35
Classic SP-UT	125 x 22,23	628552000	€ 7,32
Classic SP-UT	150 x 22,23	628553000	€ 14,16
Classic SP-UT	230 x 22,23	628554000	€ 18,60
Professional CP	115 x 22,23	628570000	€ 27,96
Professional CP	125 x 22,23	628571000	€ 30,07
Professional CP	150 x 22,23	628572000	€ 39,43
Professional CP	180 x 22,23	628573000	€ 45,67
Professional CP	230 x 22,23	628574000	€ 46,75

Diamantový kotúč pre drážkovanie v ometkách a murive
Výška segmentu 10 mm, šírka kotúča 6 milimetrov

Professional UP-TP	125 x 22,23	624304000	€ 40,75
--------------------	-------------	-----------	---------



Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 13,25
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 13,30

Rezné kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,98
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,27
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,49
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,49
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,82
Flexiamant super oceľ	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,90
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,23
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,83
Flexiamant super oceľ	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,50

Brúsne kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,35
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,90
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 3,02
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616804000	€ 3,02
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 6,36

Uhlové brúsky

WEV 17-125 Quick Inox



Obj.číslo: 600517000
€ 239,⁹⁰



Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1700 W
Počet otáčok	2000 - 7600 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg

Rozsah dodávky: Antivibračná rukoväť MVT
 Quick matica - Oporná podložka
 - Kryt kotúča

WEV 17-125 Quick Inox RT



Obj.č.: 601092000
€ 269,⁹⁰

Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1750 W
Počet otáčok	2000 - 7600 /min
Krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg

Rozsah dodávky: Lamelový kotúč
 Quick matica - Oporná podložka
 Kryt kotúča - Prídavná rukoväť

WEVF 10-125 Quick Inox



Obj.číslo: 613080000
€ 349,⁹⁰

Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Počet otáčok	2000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,3 kg



SETY

BFE 9-20 Set



Obj.číslo: 602244500
€ 749,⁹⁰

Príkon	950 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	10,6 - 20 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky: Prídavná rukoväť
 2x rameno brúsneho pásu
 44 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufr

RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183510
€ 809,⁹⁰

Príkon	900 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky: 6-hranný kľúč
 21 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufr

RBE 15-180 Set



Obj.číslo: 602243500
€ 859,⁹⁰

Príkon	1 550 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8,4 - 28 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,4 kg

Rozsah dodávky: Prídavná rukoväť
 21 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufr

KNSE 9-150 Set



Obj.číslo: 602265500
€ 999,⁹⁰

Priemer kotúča	150 mm
Príkon	950 W
Počet otáčok	900 - 3 800 /min
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg

Rozsah dodávky: Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč,
 Ochranný kryt, Dierová matica
 Podložka, Dvojdielny kľúč,
 5 kotúčov, Ocelový kufr

SE 17-200 RT SET



Obj.č.: 602259000
€ 499,⁹⁰

Príkon	1 700 W
Počet otáčok	800 - 3 000 /min
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Obj.č.: 602259500
€ 699,⁹⁰

Rozsah dodávky: Prídavná rukoväť,
 7 dielne príslušenstvo,
 kovový kufr

WEVF 10-125 Quick Inox



Obj.číslo: 613080500
€ 559,⁹⁰

Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1 000 W
Počet otáčok	2000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,3 kg

Rozsah dodávky: Lamelový kotúč
 Quick matica, Oporná podložka
 Kryt kotúča, Prídavná rukoväť
 13 ks príslušenstva
 Kovový kufr

Priame brúsky

Aku priama brúška

G 400
NOVINKA


Obj.číslo: 600427000
€ 149,⁹⁰

GE 710 Compact


Obj.číslo: 600615000
€ 164,⁹⁰

GEP 710 Plus


Obj.číslo: 600616000
€ 219,⁹⁰

Obj.číslo: 600617000
€ 269,⁹⁰

GE 950 G Plus


Obj.číslo: 600618000
€ 324,⁹⁰

GA 18 LTX


Obj.číslo: 600638890
€ 299,⁹⁰



Technické údaje	G 400	GE 710 Compact	GEP 710 Plus	GE 950 G PLUS
Počet otáčok	25000 /min	13 000 - 34 000 /min	10000 - 30500 /min	2 500 - 8 700 /min
Menovitý príkon	400 W	710 W	710 W	950 W
Priemer upínacieho hrdla	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Klieština	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg

Rozsah dodávky: Klieština 6 mm, 2x Vidlicový kľúč, (GE/GEP 710 Plus) gumový ochranný kryt

Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok	25 000 /min
Priemer upínacieho hrdla	43mm
Priemer klieštiny	6 mm
Krútiaci moment	3,5 Nm
Hmotnosť	2,1 kg

Píla na rezanie kovov

Kotúče pre CS 23-355

Príslušenstvo pre priame brúsky

CS 23-355


Obj.číslo: 602335850
€ 249,⁹⁰

Priemer kotúča	355 x 25,4 mm
Príkon	2 300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Počet otáčok	4 000 /min
Max. dimenzie rezu:	
tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115x130 mm
Hmotnosť (bez kábla)	16,9 kg

Rozsah dodávky
 Upínacia matica,
 Oporná príručka
 Vidlicový - prstencový kľúč
 Kotúč Flexiamant super

350 x 3,5 x 25,4 mm
Oceľ



Obj.číslo: 616203000
€ 9,⁴⁶

350 x 3 x 25,4 mm
Nerez



Obj.číslo: 616343000
€ 10,⁶¹


Upínací rám pre priame brúsky



Obj.číslo: 628329000
€ 229,⁹²

5 dielna sada tvrdokovových frézek

Stopka 6 mm
 Obsahuje:
 628343
 628347
 628351
 628402
 628359



Obj.číslo: 628403000
€ 107,⁸⁸

10 dielna sada tvrdokovových frézek

Stopka 6 mm
 Obsahuje:
 628343, 628344
 628347, 628348
 628352, 628402
 628356, 628359
 628360, 628367



Obj.číslo: 628404000
€ 268,⁹⁷

Dvojkotúčové brúsky

DS 125 / 150

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie


DS-DSD 175 / 200 / 250

TNS 175


Obj.číslo: 611750000
€ 255,⁹⁰

BS 175


Obj.číslo: 601750000
€ 419,⁹⁰

Obj.číslo: 619125000	Obj.číslo: 619150000	Obj.číslo: 619175000	Obj.číslo: 619200000	Obj.číslo: 619201000	Obj.číslo: 619250000
€ 112,⁹⁰	€ 139,⁹⁰	€ 224,⁹⁰	€ 249,⁹⁰	€ 279,⁹⁰	€ 399,⁹⁰

Rozsah dodávky:
 Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
 Ochranné sklá proti iskrám, Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

Technické údaje	DS 125	DS 150	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	200 W	350 W	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Voľnobežné otáčky	2 980 /min	2 980 /min	2 980 /min	2 980 /min	2 980 /min	1 490 /min
Brúsne kotúče	125x20x20 mm	150x20x20 mm	175x25x32 mm	200x25x32 mm	200x25x32 mm	250x40x51 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm	2,3 Nm	2,6 Nm	7,2 Nm	10Nm
Ø odsávacieho hrdla	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg	14,5 kg	16,3 kg	17,2 kg	33,3 kg

Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
 Nehrdzavejúca vodná nádržka
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /132 /min
Brúsne kotúče	125x20x20 mm 200x40x20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Ø odsávacieho hrdla	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Tkaninový brúsny pás K 60
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min
Brúsne kotúče	175x25x32 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Ø odsávacieho hrdla	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg

FRÉZY DO MURIVA

Fréza do muriva 125 mm

MFE 40

Obj.č.: 604040510
90
€ 549,⁹⁰*



Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1900 W
Počet otáčok	5000 /min
Možná šírka drážok	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Nastav.hĺbka rezu	10 - 40 mm
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky:
Dištančné krúžky, upínacia dierovaná matica,
kľúč na dierovanú maticu, vysekávacie diáto, kufor.

Fréza do muriva 230 mm

MFE 65

Obj.č.: 600365000
90
€ 1 069,⁹⁰*



Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2400 W
Počet otáčok	6500 /min
Možná šírka drážok	3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm
Nastav.hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica, dvojdierový maticový kľúč,
7 dištančné krúžky, bočná rukoväť
imbusový kľúč, vysekávač, plechový kufor

Frézovacie kotúče

Diamantový frézovací kotúč FS2
„UP“ Universal

125x18x22,23 mm
max. šírka rezu 20 mm

Obj.č.: 628298000
€ 153,⁵⁵



Diamantový frézovací kotúč FS3
„UP“ Universal

125x28,5x22,23 mm
max. šírka rezu 30 mm

Obj.č.: 628299000
€ 217,⁵⁴



VÝHODNÉ SETY

MFE 40 + ASR 35 L ACP + 2x dia. kotúč



Obj.č.: 691058000
90
€ 1 149,⁹⁰*

MFE 40 + 2x dia.kotúč



Obj.č.: 604040500
90
€ 649,⁹⁰*

MFE 40 + 2 x dia kotúče + dia kotúč FS 2 „UP“



Obj.č.: 604040900
90
€ 869,⁹⁰*

Renovačná fréza

RFEV 19-125 RT



Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava (v závislosti na výbave), obľuková rukoväť,
dvojdierový kľúč, imbusový kľúč, kufor

Príkon	1900 W
Počet otáčok	750 - 3 100 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	16,8 Nm
Hmotnosť	3,8 kg

RFEV 19-125 RT
bez frézovacej hlavy

Obj.č.: 603826700
€ 639,⁹⁰*

RFEV 19-125 RT
s frézovacou hlavou
(špicatý zub)

Obj.č.: 603826710
€ 829,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT



Rozsah dodávky: Hrncovitý brúsny kotúč
(v závislosti na výbave) - Obľuková rukoväť - Oporná príručka
Dvojdierová matica - Dvojdierový kľúč - Kufor

Príkon	1900 W
Počet otáčok	3 800 - 8 200 /min
Pracovná šírka	125 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Krútiaci moment	5,0 Nm
Hmotnosť	3,5 kg

RSEV 19-125 RT

Obj.č.: 603825700
90
€ 499,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT
Beton

Obj.č.: 603825710
€ 619,⁹⁰*

RSEV 19-125 RT
Abrasive

Obj.č.: 603825720
€ 619,⁹⁰*

Príslušenstvo pre renovačné frézy

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet
Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.



Obj.č.: 628218000
€ 268,⁸⁰

Frézovacia hviezdice so špicatými zubmi (sada 10 ks)



Obj.č.: 628270000
€ 162,⁰⁰

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet
Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.
K odstráneniu mäkkých materiálov



Obj.č.: 628219000
€ 268,⁸⁰

Frézovacia hviezdice s plochými zubmi (sada 10 ks)



Obj.č.: 628271000
€ 162,⁰⁰

Príslušenstvo pre renovačné brúsky

Diamantový hrncový kotúč -
na tvrdé materiály, trieda kvality betón
„professional“



Počet segmentov: 16

Obj.č.: 628205000
€ 211,⁷⁸

Diamantový hrncový kotúč -
na tvrdé materiály, trieda kvality betón
„classic“



Počet segmentov: 20

Obj.č.: 628209000
€ 132,⁵⁸

Diamantový hrncový kotúč -
na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv
„professional“



Počet segmentov: 16

Obj.č.: 628206000
€ 211,⁷⁸

Diamantový hrncový kotúč -
na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD
„professional“



Počet segmentov: 12

Obj.č.: 628208000
€ 273,⁷⁷

Brúsky na sádkartón s dlhým krkom

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov.
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky.
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas.
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave.

LSV 5-225

Obj.číslo: 600103000

€ 899,⁹⁰

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.

Prikon	500 W
Priemer kotúča	225 mm
Počet otáčok	1000 - 1650 /min
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky
 oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
 brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
 ohybná hriadeľ, imbusový kľúč,
 prepravný vak

LSV 5-225 Comfort

Obj.číslo: 600136000

€ 1039,⁹⁰

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie
 alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.
 LED osvetlenie pracovného miesta,
 dobrá viditeľnosť detailov
 pre kvalitnejšiu prácu.

Prikon	500 W
Priemer kotúča	225 mm
Počet otáčok	1000 - 1650 /min
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky
 oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
 brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
 ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufo



Náhradná kefa - veniec

Obj.číslo: 626663000

€ 24,⁸⁶

Ohybná hriadeľ

Obj.číslo: 626664000

€ 106,⁶⁸

Predĺženie 550 mm

Obj.číslo: 626665000

€ 236,⁴⁰

Príslušenstvo pre brúsky na sádkartón

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, potiahnuté stearátom
 Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 32,18
225 mm	P 60	25	626642000	€ 32,98
225 mm	P 80	25	626643000	€ 31,08
225 mm	P 100	25	626644000	€ 29,09
225 mm	P 120	25	626645000	€ 29,09
225 mm	P 150	25	626646000	€ 29,09
225 mm	P 180	25	626647000	€ 29,09
225 mm	P 220	25	626648000	€ 29,09

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, multi-dierovanie

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 77,54
225 mm	P 60	25	626650000	€ 74,40
225 mm	P 80	25	626651000	€ 75,96
225 mm	P 100	25	626652000	€ 72,05
225 mm	P 120	25	626653000	€ 72,05
225 mm	P 150	25	626654000	€ 72,05
225 mm	P 180	25	626655000	€ 72,05
225 mm	P 220	25	626656000	€ 72,05

Brúsne tanierce so suchým zipsom

Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 43,61
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 43,61

Brúsne mriežky - Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe.
 Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdnuté.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 73,13
225 mm	P 100	25	626658000	€ 73,13

Brúsne rúna - vhodné pre nabrusovanie, zdršňovanie, odmasťovanie
 a matovanie vrchných plôch.

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 52,66
225 mm	A 280	10	626660000	€ 52,66

Samolepiaci brúsny papier - „Professional“, SiC

Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdršňovanie plôch

Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 36,12

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Obj.číslo: 602050000

€ 479,⁹⁰

Max. priemer kotúča	125 mm
Prikon	1 100 W
Počet otáčok	1 700 - 6 100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť	2,2 kg

Rozsah dodávky: Rukoväť
 Čelný ochranný kryt
 PRCD-ochranný vypínač
 Bez oporného taniera
 a leštiaceho kotúča

Leštička

PE 15-20 RT



Obj.číslo: 615200000

€ 449,⁹⁰

Max. priemer kotúča	180 mm
Prikon	1 500 W
Počet otáčok	300 - 1 900 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky
 bez taniera

Renovačný set

PE 15-25 SET

Renovačná sada s leštičkou s vysokým krútiacim momentom.
 Ideálna na obnovu drevených nosníkov a na štruktúrovanie dreva.



Obj.číslo: 615250500

€ 559,⁹⁰

Max. priemer kotúča	180 mm
Prikon	1 500 W
Počet otáčok	700 - 2 500 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	2,4 kg

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť,
 Ochranné okuliare
 3 kotúčové kefy 130 mm
 (P46, P60, P80)
 Kufo

Vibračné brúsky

FSR 200 Intec



Obj.číslo: 600066500
€ 84,⁹⁰*

Technické údaje	FSR 200 Intec
Príkon	710 W
Brúsna doska	114 x 102 mm
Počet kmitov	26 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky: Kazeta na prach, Skladaný filter

SR 2185



SRE 2185
 Obj.číslo: 600441500
€ 119,⁹⁰*

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185
Príkon	210 W	210 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg

Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SRE 3185

SRE 3185
 Obj.číslo: 600442500
€ 174,⁹⁰*

SRE 4350 TurboTec



SRE 4350
 Obj.číslo: 611350000
€ 249,⁹⁰*

SRE 4350
 Obj.číslo: 611350700
€ 299,⁹⁰m

SRE 4351
 Obj.číslo: 611351000
€ 269,⁹⁰*

SRE 4351
 Obj.číslo: 611351700
€ 329,⁹⁰m

Technické údaje	SR 4350	SRE 4351
Príkon	350 W	350 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	2,5 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky:
 Brúsna platňa so suchým zipsom
 Prídavná rukoväť
 Kazeta na zachytávanie prachu
 1 skladaný filter
 10 dielna sada príslušenstva
 (len metaloc balenie)

Excentrická brúska

FSX 200 Intec



Obj.číslo: 609225500
€ 69,⁹⁰*

Technické údaje	FSX 200 Intec
Príkon	240 W
Priemer brúsnej platne	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm
Hmotnosť	1,3 kg

SXE 3125



Obj.číslo: 600443000
€ 129,⁹⁰*

Obj.číslo: 600443500
€ 149,⁹⁰*

Technické údaje	SXE 3125	SXE 3150
Príkon	310 W	310 W
Priemer brúsnej platne	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min
Výška kmitu	3,0 mm	3,0 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,6 kg

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Prídavná rukoväť,
 Vrecko na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

SXE 3150



Obj.číslo: 600444000
€ 154,⁹⁰*

Obj.číslo: 600444500
€ 189,⁹⁰*

SXE 425/450 TurboTec



SXE 450 TurboTec
 Patentované duo-nastavenie
 priemeru kmitu:
 podľa použitia sa môže nastaviť
 jemný výbrus, alebo vysoký odber

SXE 425 TurboTec
 Obj.č.: 600131000
€ 224,⁹⁰*

SXE 425 TurboTec
 Obj.č.: 600131500
€ 269,⁹⁰*

SXE 450 TurboTec
 Obj.č.: 600129000
€ 239,⁹⁰*

SXE 450 TurboTec
 Obj.č.: 600129700
€ 319,⁹⁰m

Technické údaje	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	350 W	350 W
Priemer brúsnej platne	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Prídavná rukoväť,
 Vrecko na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

Excentrická brúska pre dlhodobú prevádzku

SXE 150 - 2.5/5.0 BL



SUPER LAHKÁ
EXTRA VÝKON

SXE 150-2.5
 Obj.č.: 615025000
€ 589,⁹⁰*

SXE 150-2.5
 Obj.č.: 615025700
€ 749,⁹⁰m

SXE 150-5.0
 Obj.č.: 615050000
€ 589,⁹⁰*

SXE 150-5.0
 Obj.č.: 615050700
€ 749,⁹⁰m

Technické údaje	SXE 150 - 2.5 BL	SXE 150 - 5.0 BL
Príkon	350 W	350 W
Priemer brúsnej platne	150 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	4 000 - 10 000 /min	4 000 - 10 000 /min
Výška kmitu	2,5 mm	5,0 mm
Hmotnosť	1,0 kg	1,0 kg

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Imbusový kľúč,



FMS 200 Intec



Obj.číslo: 600065500
€ 83,⁹⁰*

Technické údaje	FMS 200 Intec
Príkon	200 W
Brúsna doska	100 x 147 mm
Počet kmitov	22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Rozsah dodávky: Brúsna platňa so suchým zipsom
 Kazeta na zachytávanie prachu, skladaný filter

DSE 280/300 Intec



DSE 280
 Obj.číslo: 600317500
€ 124,⁹⁰*

DSE 300
 Obj.číslo: 600311500
€ 149,⁹⁰*

Technické údaje	DSE 280	DSE 300
Príkon	280 W	300 W
Brúsna doska	93 mm	93 mm
Počet kmitov	14 000 - 22 000 /min	14 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,3 kg

Rozsah dodávky: Brúsna platňa so suchým zipsom,
 Kazeta na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

Priamočiara píla

STEB 65 Quick



Obj.číslo: 601030000
€ 69,⁹⁰

STEB 80 Quick



Obj.číslo: 601041500
€ 139,⁹⁰*

STE 100 Quick



Obj.číslo: 601100500
€ 179,⁹⁰*

STE 140 Plus



Obj.číslo: 601401500
€ 279,⁹⁰*

Obj.číslo: 601403500
€ 359,⁹⁰*

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Hĺbka rezania v dreve	65 mm	80 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	18 mm	25 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	6 mm	8 mm
Zdvih pílového listu	18 mm	22 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2,0 kg

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Technické údaje	STE 100 Quick	STE / STEB 140 Plus
Príkon	710 W	750 W
Hĺbka rezania v dreve	100 mm	140 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	25 mm	35 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	10 mm	10 mm
Zdvih pílového listu	22 mm	26 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 100 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,0 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč

Chvostová píla

SSE 1100



Obj.číslo: 606177500
€ 189,⁹⁰*

SSEP 1400 MVT



Obj.číslo: 606178500
€ 439,⁹⁰*

Technické údaje	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pílového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	2600 /min	2800 /min
Stupňa zdvihov výkyvu	-	3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6

Rozsah dodávky: Plátok na drevo, plátok na kov

Fréza na lak

LF 724 S



Obj.číslo: 600724000
€ 509,⁹⁰*

Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

**Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.**

PATENT METABO



Pásová brúska

BAE 75



Obj.číslo: 600375000
€ 299,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Vrečko na prach, Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč, Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz, Podstavec stroja

Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg



Hoblík

Ho 26-82



Obj.č.: 602682000
€ 199,⁹⁰

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz,
spojovací kus odsávania,
textilné vrečko na prach, imbusový kľúč

Príkon	620 W
Hobl'ovacia šírka	82 mm
Nastav.hĺbka hobl'ovania	0 - 2,6 mm
Najväčšia hĺbka drážky	9 mm
Dĺžka hobl'ovacieho stola	295 mm
Voľnobežné otáčky	17 000 /min
Hmotnosť	2,7 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000



- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

Priemer tyčinky	11 mm
Max.výkon lepenia	18 g/min
Čas nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	cca 200°C
Hmotnosť	0,25 kg

Obj.číslo: 618121000
€ 52,⁹⁰

Okružné pily

KS 55 FS



Príkon	1200 W
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Max. hĺbka rezu s vod. lištou	50 mm
Pilový kotúč Ø x vrtanie	160 x 20 mm
Oblasť výkvyu od/do	0 / + 47 °
Voľnobežný počet otáčok	5600 /min
Hmotnosť	4 kg

Obj.číslo: 600955000

€ 154,⁹⁰

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

KS 66 FS



Príkon	1500 W
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	47 mm
Max. hĺbka rezu s vod. lištou	61 mm
Pilový kotúč Ø x vrtanie	190 x 30 mm
Oblasť výkvyu od/do	0 / + 47 °
Voľnobežný počet otáčok	5000 /min
Hmotnosť	4.9 kg

Obj.číslo: 601066000

€ 219,⁹⁰

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

KS 85 FS



Príkon	2000 W
Max. hĺbka rezu pri 90°	85 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	65 mm
Max. hĺbka rezu s vod. lištou	80 mm
Pilový kotúč Ø x vrtanie	235 x 30 mm
Oblasť výkvyu od/do	0 / + 48 °
Voľnobežný počet otáčok	4500 /min
Hmotnosť	8.4 kg


Obj.číslo: 601085000

€ 369,⁹⁰

Rozsah dodávky

Pilový kotúč (24z)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

Vodiace lišty k okružným pilám FS



FS 80 (80cm)	629010000	66,91 €
FS 160 (160cm)	629011000	113,16 €
FS 250 (250cm)	629013000	252,89 €
FS 310 (310cm)	629014000	316,51 €



FS 160 s taškou

Obj.č.: 629011700

€ 189,²⁹

Horná fréza

Of E 1229



Obj.číslo: 601229000

€ 439,⁹⁰

Príkon	1 200 W
Max. výška zdvihu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor klieštiny	8 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky:

Paralelný doraz s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč

Sady fréz



6-dielna sada fréz

Obj.č.: 631040000

€ 29,⁸⁶

15-dielna sada fréz

Obj.č.: 631039000

€ 52,⁷⁰

Vodiaca lišta 1500 mm (pre rôzne stroje)




Obj.č.: 631213000

€ 116,³³

Vodiaca platňa k lište 631213.

Pre stroje KSA 18 LTX / KSAP 18 / KS 54 / KS 54 SP

Obj.č.: 631019000

€ 29,⁸¹

Vodiaci prípravok k lište 631213.

Pre OFE 1229

Obj.č.: 631248000

€ 98,²⁶

Vodiaca platňa k lište 631213.

Pre priamočiare pily

Obj.č.: 631249000

€ 24,²⁴

Stolové okružné pily

TS 254 M

NOVINKA



Obj.číslo: 610254000

€ 559,⁹⁰

Rozmery	669 x 748 x 334 mm
Pracovná výška	334 mm
Výška rezania	0 - 80 mm
Max. výška rezu 90/45°	80 / 48 mm
Max. šírka rezu na par. doraze	520 mm
Voľnobežný počet otáčok	4200 /min
Rýchlosť rezania	56 m/s
Pilový kotúč	254 x 30 mm
Oblasť výkvyu pil. kotúča	-1.5 - 46.5 °
Príkon	1500 W
Hmotnosť	24.4 kg

Rozsah dodávky:

Pilový kotúč (40 zubov)
Podstavec TSU (iba SET)
Paralelný doraz
Uholový doraz
Predženie stola
Rozšírenie stola
Posuvná palička

TS 254 M SET

vrátane podstavca TSU

TOP SELLER

Obj.číslo: 691154000

€ 599,⁹⁰

Podstavec TSU

Obj.číslo: 629003000

€ 61,⁵¹

TS 254



Obj.číslo: 600668000

€ 899,⁹⁰

Rozmery	740 x 750 x 355 mm
Max. výložná plocha	970 x 995 mm
Výška rezania	0 - 87 mm
Max. výška rezu 90/45°	87 / 54 mm
Max. šírka rezu na paral. doraze	630 mm
Max. šírka mater. na uhl. doraze	200 mm
Voľnobežný počet otáčok	4 200 /min
Pilový kotúč	254 x 30 mm
Oblasť výkvyu pilového kotúča	-1.5 - 46.5 °
Príkon	2 000 W
Hmotnosť	33.4 kg

Rozsah dodávky

Pilový kotúč - 40 zubov
Paralelný a uholový doraz
Predženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín



Pásové pily

BAS 261
Precision

Obj.číslo: 619008000
€ 369,⁹⁰

Rozsah dodávky
 A6 Univerzálny listový pás
 Paralelný doraz
 Uholový doraz
 Odsávací adaptér
 Posuvná palička

Rozmery	530 x 470 x 840 mm
Výložná plocha	328 x 335 mm
Pracovná výška bez podstavca	375 mm
Oblasť výkyvu stolu pily	0 - 45 °
Výška rezania	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezania	735 m/min
Dĺžka pilového pásu	1712 mm
Prikon / Napätie	400 W / 230 V
Hmotnosť	32.5 kg

BAS 318 Precision

BAS 318 WNB 230 V
 Obj.číslo: 619009000
€ 849,⁹⁰

BAS 318 DNB 400 V
 Obj.číslo: 619010000
€ 849,⁹⁰

Rozmery	665 x 980 x 1600 mm
Výložná plocha	560 x 400 mm
Pracovná výška s podstavcom	1000 mm
Oblasť výkyvu stolu pily	0 - 45 °
Výška rezania	170 mm
Priepustná šírka	307 mm
Rýchlosť rezania	410 / 880 m/min
Dĺžka pilového pásu	2240 mm
Prikon/Napätie WNB/DNB	900 W / 230V / 400V
Hmotnosť	79 kg

Rozsah dodávky
 A6 Univerzálny listový pás
 Paralelný doraz, Uholový doraz
 Odsávací adaptér, Posuvná palička
 Stojan, Nádobu na prach

Odsávacie zariadenia

SPA 1200 / 1700

SPA 1200 (obr.)
 Obj.číslo: 601205000
€ 269,⁹⁰

SPA 1702
 Obj.číslo: 0130170100
€ 669,⁹⁰

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmery	830x450x1600 mm	882x562x1671 mm
Max. podtlak	1600 Pa	1730 Pa
Max. objemový prietok	900 m³/h	1010 m³/h
Plocha filtra	1 m²	1,1 m²
Ø pripojenia hadice	100 mm	100 mm
Objem vrečka na piliny	65 l	90 l
Prikon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
 Sacia hadica 100 x 2500 mm - Vreca na zachytávanie pilín
 Filtračné vrece - Vreca na zachytávanie pilín

Zrovnávačka

DH 330

Obj.číslo: 0200033000
€ 659,⁹⁰

Rozsah dodávky
 2 otočné HSS
 hobľovacie nože
 Posuvná palička
 Odsávacie hrdlo

Rozmery	579 x 857 x 574 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Hobľovací stôl d x š	840 x 330 mm
Výška / šírka priečahu	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m/min
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9800 /min
Prikon	1800 W / 230V
Hmotnosť	35 kg

Hobľovačka

HC 260

HC 260 - 2,2 WNB
 Obj.číslo: 0114026000
€ 1 059,⁹⁰

HC 260 - 2,8 DNB
 Obj.číslo: 0114026100
€ 1 079,⁹⁰

Rozsah dodávky
 2 jednorazové otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
 Kryt vyhadzovania triesok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Technické údaje	HC 260 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmery	1110 x 620 x 960 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Hobľovací stôl d x š	1040 X 260 / 400 x 260 mm
Výška / šírka priečahu	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m/min
Priemer hriadeľa nožov	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6500 /min
Prikon / Napätie	2200 W / 230 V 2800 / 400V
Hmotnosť	71 kg

Stolové okružné pily

TKHS 315 C

TKHS 315C WNB 230V
 Obj.číslo: 0103152000
€ 409,⁹⁰

TKHS 315C DNB 400V
 Obj.číslo: 0103152100
€ 439,⁹⁰

Rozsah dodávky
 24-zubový pilový kotúč, Kolieska a rukoväť
 Predĺženie stola (550 x 800 mm), Univerzálny doraz
 Posúvací palička, Koncovka a hadica na odsávanie

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmery	1650 x 650 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Max. výložná plocha	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Výška rezania	0 - 85 mm	0 - 85 mm
Max. výška rezu 90/45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Max. šírka rezu na paral.doraze	290 mm	340 mm
Max. šírka rezu na uhl.doraze	220 mm	250 mm
Pilový kotúč	315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Oblasť výkyvu kotúča	0 - 45 °	0° - 45°
Prikon	2000W / 230V 2800 W / 400V	3 100 W (230 V) / 4 200 (400 V)
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

TKHS 315 M

Obj.č.: 0103153100
€ 729,⁹⁰

Obj.č.: 0103153300
€ 729,⁹⁰



Rozsah dodávky
 24-zubový pilový kotúč
 Kolieska a rukoväť
 Predĺženie stola (600 x 800 mm)
 Paralelný doraz
 Uholový doraz
 Posúvací palička
 Koncovka a hadica na odsávanie

Stavebná okružná píla

BKS 400 / 450 Plus

BKS 400 Plus 4,2 DNB
 Obj.č.: 0104004000
€ 1 649,⁹⁰

BKS 450 Plus 5,5 DNB
 Obj.č.: 0104605000
€ 2 099,⁹⁰

Technické údaje	BKS 400 DNB / BKS 450 DNB
Rozmery	1830 x 750 x 1020 mm
Max. výložná plocha	1030 x 660 mm
Výška rezania	127 mm / 141 mm
Max. šírka rezu s prídavným stolom	1300 mm
Max. šírka rezu na paral.doraze	300 mm
Max. šírka rezu na uhl.doraze	260 mm
Pilový kotúč	Ø 400 x 30 mm / Ø 450 x 30 mm
Oblasť výkyvu kotúča	0 - 45 °
Prikon	4 200 W / 5 500 W
Hmotnosť	88 kg / 90 kg



SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut



Obj. číslo: 619216000

€ 185,⁹⁰

Technické údaje	KS 216 M Lasercut
Rozmery	475 x 465 x 285 mm
Výložná plocha	155 x 725 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	120 / 80 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	60 / 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Príkon (S1 100%/S6 20%)	1100 W / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Rozsah dodávky
40-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu
pilového kotúča
Vrecko na prach

Skracovacie a úkosové píly

KGS 216 M



Obj. číslo: 619260000

€ 279,⁹⁰

Technické údaje	KGS 216 M	KGSV 216 M
Rozmery	760 x 475 x 340 mm	760 x 475 x 340 mm
Výložná plocha	345 x 730 mm	345 x 730 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°
Úkos pilového kotúča	47° / 2°	47° / 2°
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Príkon (S1 100%/S6 20%)	1200 W / 1500 W	1350 W / 1700 W
Voľnobežný počet otáčok	5000 /min	2500 - 5500 /min
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg

KGSV 216 M



Obj. číslo: 619261000

€ 339,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový kotúč KGS 216 - 40 zubov
Pilový kotúč KGSV 216 - 60 zubov
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla



Skracovacie a úkosové píly

KGS 254 M

TOP SELLER

Obj. číslo: 602540000

€ 339,⁹⁰

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmery	790 x 515 x 515 mm
Výložná plocha	340 x 775 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	92 / 47 mm
Nastavenie stola	47 / 47°
Úkos pilového kotúča	47 / 2°
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Príkon (S1 100%/S6 20%)	1450 W / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov) - Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka - Skracovací doraz

KGS 305 M

Obj. číslo: 619305000

€ 499,⁹⁰

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmery	850 x 515 x 615 mm
Výložná plocha	340 x 775 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	105 / 67 mm
Nastavenie stola	47 / 47°
Úkos pilového kotúča	47 / 2°
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Príkon (S1 100%/S6 20%)	1600 W / 2000 W
Hmotnosť	19,6 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (56 zubov), Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka, Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla

Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla



KGT 305 M

Obj. číslo: 619004000

€ 929,⁹⁰

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmery	658 x 600 x 460 mm
Veľkosť stola	462 x 261 mm
Výška rezania - režim stôl:	0 - 50 mm
Max. šírka rezu- 90/45°	150 / 100 mm
Max. hĺbka rezu- 90/45°	102 / 70 mm
Nastavenie stola	52° / 52°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Menovitý príkon	1600 W
Voľnobežný počet otáčok	3700 /min
Max. rýchlosť rezania	60 m/s
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Hmotnosť	22 kg

Rozsah dodávky
56-zubový pilový kotúč
2x rozšírenie stola, Materiálová svorka
Paralelný doraz, Zadný doraz
Vrecko na prach, Nástroj na výmenu kotúča,
Posuvná palička

Príslušenstvo - Pilové kotúče

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	16 FZ 25°	HW/CT	628007000	€ 33,82
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 37,18
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 54,29
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 75,12
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 13,97
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 46,27
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 18,22
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 66,43
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 102,58
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 119,69
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 37,61
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 37,61
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 143,62

„Power Cut“

„Precision Cut“

„Multi Cut“

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.



Obj. číslo: 628083000

€ 81,¹⁹

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

KGS 254 I Plus

Obj.číslo: 0102540200
€ 1 199,⁹⁰



Rozmery	930 x 690 x 590 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 214 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	90 / 54 mm
Nastavenie stola	47° / 60°
Úkos pilového kotúča	46° / 22,5°
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Príkon (S6 20%)	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	4 650 /min
Hmotnosť	32,5 kg



Rozsah dodávky

Pilový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
 Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
 Rozšírenie stola

KGS 315 Plus

Obj.číslo: 0103150000
€ 1 339,⁹⁰



Rozmery	950 x 765 x 660 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	320 / 223 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	120 / 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°
Úkos pilového kotúča	46° / 46°
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm
Príkon (S6 20%)	2 200 W
Voľnobežný počet otáčok	3100 - 4100 /min
Hmotnosť	26 kg



Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM

KGSV 72 Xact SYM

Obj.číslo: 612216000
€ 1 129,⁹⁰

SYMETRICKY PRESNÁ

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmery	660 x 540 x 415 mm
Max. šírka rezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hĺbka rezu 90°/45°	72 / 42 mm
Kapacita rezu 90°/90°	305 x 72 mm
Kapacita rezu 45°/45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča P/L	47° / 47°
Pilový kotúč	216 x 30 mm
Príkon (S1 100%/S6 20%)	1500 W / 1800 W
Voľnobežný počet otáčok	2200 - 6300 /min
Rýchlosť rezania	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg



- Patentovaná kombinácia z panelovej píly s funkciou ťahu a presnej lištovej píly so symetricky prestaviteľným dorazovým systémom
- Čas šetriace a presné rezanie úkosov bez prerátavania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov uhlomerom na systém dorazov



Rozsah dodávky
 60-zubový pilový kotúč
 Materiálová svorka, Zadný doraz
 Rozšírenie stola, Nástroj na výmenu kotúča
 Navijanie kábla

Príslušenstvo

Univerzálny stôl UMS

KS / KGS / KGT 300
 BAS 260 / DH 330



Obj.číslo: 631317000
€ 158,⁷⁸

Podstavec KSU 100

pre KS / KGS



Obj.číslo: 629004000
€ 143,⁹⁰

Podstavec KSU 251 / KSU 401

pre KS / KGS



KSU 251

Obj.číslo: 629005000
€ 195,¹⁰

KSU 401

Obj.číslo: 629006000
€ 373,⁷⁵

Podstavec KSU 251 mobile

pre KS / KGS



Obj.číslo: 629007000
€ 507,⁷⁰

Výložná plocha obrobku pre KSU 100



Obj.číslo: 629009000
€ 46,¹⁰

Konzola set



Obj.č.: 629008000
€ 79,⁸²

Kladkový stojan RS 420



Obj.č.: 0910053353
€ 115,⁵⁴



Technické údaje	UMS	KSU 100	KSU 251 Mobile	KSU 251	KSU 401
Max. celková dĺžka	57 x 60 cm	100 cm	121 - 240 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm
Nosnosť	250 kg	250 kg	180 kg	250 kg	250 kg
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	86 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm
Hmotnosť	12 kg	16 kg	31 kg	23 kg	25 kg

Aku Multitool

MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

MT 18 LTX BL QSL SET

MT 18 LTX COMPACT

MT 18 LTX COMPACT SET

NOVINKA



STARLOCK PLUS

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613088850

€ 319,⁹⁰*

Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok	8000 - 20000/min
Uhol oscilácie	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,7 kg

2x4.0Ah LiHD + ASC55

Obj.č.: 613088800

€ 669,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 613021840

€ 229,⁹⁰m

Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok	7000 - 18000/min
Uhol oscilácie	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

2x2,0Ah, ASC55

Obj.č.: 613021510

€ 429,⁹⁰*

Multitool 230V

MT 400 Quick



Obj.č.: 601406000

€ 189,⁹⁰

Príkon	400 W
Počet otáčok	11 000 - 18500/min
Uhol oscilácie	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,7 kg

MT 400 Quick SET



Obj.č.: 601406500




€ 229,⁹⁰*

MT 400 Quick XL SET



Obj.č.: 601406700

€ 349,⁹⁰*

DREVO	DREVO A KOV	KOV	ŠPECIÁLNE - EXPERT
 626946000 € 12, ³¹	 626945000 € 14, ⁷⁶	 626960000 € 30, ⁷⁷	 626947000 € 32, ³³
 626950000 € 14, ¹¹	 626952000 € 10, ⁴⁹	 626955000 € 22, ⁷⁰	 626949000 € 24, ²²
 626956000 € 18, ⁰²	 626953000 € 18, ⁰²	 626959000 € 31, ¹⁰	 626961000 € 11, ⁰⁴
5x 626950000 626951000 € 54, ⁷⁰	5x 626953000 626954000 € 71, ⁵⁷	5x 626957000 626958000 € 68, ⁵⁰	
 626962000 € 34, ⁸⁷	 626963000 € 29, ¹⁸	 Interiérový SET pre podlahy a montážne práce Obj.č.: 626420000 € 52, ⁵¹	 SET pre dlažbu a obklad Obj.č.: 626419000 € 70, ²⁵

Magnetické vrtačky

MAG 32

Príkon	1000 W
Krútiaci moment	50 Nm
Voľnobežný počet otáčok	700 /min
Upnutie	Weldon 19mm (3/4")
Max pr.vrtáka - jadrový	32 mm
Max pr.vrtáka - špirálový	50 mm
Max.zdvih	160 mm
Hmotnosť	11,9 kg



Rozsah dodávky: Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás, Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: 600635500

€ 1 489,⁹⁰*

MAG 50

Príkon	1200 W
Krútiaci moment	90 / 50 Nm
Voľnobežný počet otáčok	100-250 / 200-450 /min
Upnutie	MK2, Weldon 19mm
Max pr.vrtáka - jadrový	50 mm
Max pr.vrtáka - špirálový	mm
Max.zdvih	160 mm
Hmotnosť	12,7,9 kg

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm, Vyrážač MK 2
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam
Bezpečnostný pás

Obj.číslo: 600636500

€ 1 719,⁹⁰*Súpravy jadrových vrtákov HSS
30 mm pracovná dĺžka3 dielna sada
Ø 14, 18, 22 mm

Obj.číslo: 626623000

€ 108,⁸⁴6 dielna sada
Ø 14, 16, 18,
20, 22, 26 mm

Obj.číslo: 626624000

€ 195,¹⁰

Vřtačky s elektronikou

Precízne vřtačky s elektronikou

BE 650



Obj.číslo: 600360000
€ 124⁹⁰

BE 850-2

s ozubeným skľučovadlom



Obj.číslo: 600573000
€ 189⁹⁰

BE 850-2

s rýchlym skľučovadlom



Obj.číslo: 600573810
€ 199⁹⁰

BEV 1300-2



Obj.číslo: 600574000
€ 239⁹⁰

BE 500/10



Obj.číslo: 600353000
€ 309⁹⁰

BE 600/13-2



Obj.číslo: 600383000
€ 369⁹⁰

EXTRA PRESNÉ

Technické údaje	BE 650	BE 850-2	BE 1300-2
Príkon	650 W	850 W	1300 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min	0-1100 / 0-3100 /min	0-1100 / 0-3100 /min
Krútiaci moment	9 Nm	36 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Ø vrtania ocel/mäk.drevo	13/ 30 mm	13 / 40 mm	16 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

Technické údaje	BE 500/10	BE 600/13-2
Príkon	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0-1600 /min	0-750 / 0-2500 /min
Krútiaci moment	16 Nm	31 Nm
Max Ø vrtania do ocele	10 mm	13 / 8 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	1,9 kg

Vřtačka

75Nm

BE 75-16



**Extrémny výkon.
Široké možnosti
použitia.**

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600580000
€ 299⁹⁰

Technické údaje	BE 75 - 16
Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	0-660 /min
Krútiaci moment	75 Nm
Ø vrtania ocel/mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príklepové vřtačky

SBE 650



Obj.číslo: 600671510
€ 96⁹⁰

Technické údaje	SBE 650 / 650 Impuls
Príkon	650 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min
Krútiaci moment	9 Nm
Ø vrtania betón/ocel/mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650 Impuls



Obj.číslo: 600672500
€ 149⁹⁰

SBE 760



TOP SELLER
Obj.číslo: 600841850
€ 149⁹⁰

Technické údaje	SBE 760
Príkon	760 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Ø vrtania betón/ocel/drevo	16 / 13 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Príklepové vřtačky pre náročné použitie

MADE IN GERMANY

SBE 780-2



Obj.číslo: 600781500
€ 189⁹⁰

SBE 850-2 S



Obj.číslo: 600787500
€ 239⁹⁰

Technické údaje	SBE 750
Príkon	780 W
Voľnobežné otáčky	0-1100 / 0-3100 /min
Krútiaci moment	32 / 13 Nm
Ø vrtania betón/ocel/drevo	18 / 13 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Technické údaje	SBE 850-2
Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	0-1100 / 0-3100 /min
Krútiaci moment	36 / 14 Nm
Ø vrtania betón/ocel/drevo	18 / 13 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

SBEV 1000-2



Obj.číslo: 600783500
€ 219⁹⁰

Technické údaje	SBE 1000-2
Príkon	1010 W
Voľnobežné otáčky	0-1000 / 0-2800 /min
Krútiaci moment	40 / 14 Nm
Ø vrtania betón/ocel/drevo	20 / 16 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,7 kg

SBEV 1300-2



Obj.číslo: 600785500
€ 299⁹⁰

Technické údaje	SBEV 1300-2
Príkon	1300 W
Voľnobežné otáčky	0-1100 / 0-3100 /min
Krútiaci moment	44 / 16 Nm
Ø vrtania betón/ocel/drevo	22 / 16 / 40 mm
Rozpätie klieštin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,8 kg

Uhlová vřtačka

WBE 700

- Vřtačka pre vrtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky

Technické údaje	WBE 700
Príkon	700 W
Voľnobežné otáčky	850-2600 /min
Krútiaci moment	8 Nm
Ø vrtania kov / drevo	10 / 25 mm
Rozpätie klieštin	1,0 - 10 mm 1/2"
Hmotnosť	2 kg



Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč ku skľučovadlu
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600512000
€ 389⁹⁰

Mobilná dielňa

SBE 650

Mobilná dielňa

79-dielna sada
príslušenstva
v kufríku

Obj.číslo: 600671870
€ 184⁹⁰



KHE 2444

Obj.číslo: 606154000

€ 159,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 2444
Príkon	800 W
Ø vrtania betón - vrták	24 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 30
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1230 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg



KHE 2644

Obj.číslo: 606157000

€ 179,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 2644
Príkon	800 W
Ø vrtania betón - vrták	24 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 30
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/
Krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť	2,9 kg



Kombinované kladivá pre náročné používanie


MADE IN GERMANY

KHE 2660 Quick

Obj.č.: 600663500

€ 279,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 2660 Quick
Príkon	850 W
Ø vrtania betón - vrták	26 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 32
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,0 J
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg



KHE 2860 Quick

Obj.č.: 600878500

€ 279,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	880 W
Ø vrtania betón - vrták	28 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 32
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,2 J
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg



KHE 3250

Obj.číslo: 600637000

€ 419,⁹⁰


Technické údaje	KHE 3250/3251
Príkon	800 W
Ø vrtania betón - vrták	32 mm
Ø vrtania murivo - korunka	80 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 35
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

KHE 3251

Obj.číslo: 600659000

€ 509,⁹⁰*

Technické údaje	KHE 3251
Príkon	800 W
Ø vrtania betón - vrták	32 mm
Ø vrtania murivo - korunka	80 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 35
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg



Rozsah dodávky
 Skľučovadlo SDS-Plus -
 Skľučovadlo pre vrtáky s valcovou stopkou
 (len KHE 3251)
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Hĺbkový doraz

Univerzálne 2-rýchlostné kladivá SDS-Plus

SKUTOČNÝ UNIVERZÁL

UHE 2660-2 Quick SET

+ 10 dielna sada sekáčov a vrtákov

Obj.č.: 600697510

€ 279,⁹⁰*

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	800 W
Ø vrtania betón - vrták	26 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 32
Voľnobežný počet otáčok	0-1050 / 0-2500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,0 J
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg



UHEV 2860 Quick

Obj.č.: 600713500

€ 329,⁹⁰*

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	1100 W
Ø vrtania betón - vrták	28 mm
Ø vrtania murivo - korunka	68 mm
Ø vrtania oceľ / drevo	13 / 35
Voľnobežný počet otáčok	0-900 / 0-2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,4 J
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,3 kg



Príslušenstvo SDS-Plus

Špic - 250 mm

250 mm

Obj.č.: 631421000

€ 8,⁴⁰

Sekáč plochý

250 x 20 mm

Obj.č.: 631420000

€ 8,⁴⁰

Sekáč plochý

250 x 40 mm

Obj.č.: 631425000

€ 12,⁹⁶

Sada vrtákov a sekáčov

3 dielna

Obj.č.: 628412000

€ 12,⁵⁵

5 dielna (6, 8, 10)

Obj.č.: 630477000

€ 39,⁵⁵

SDS-plus Pro4

160 mm

5, 6, 8, 10

4 dielna sada

Obj.č.: 625580000

€ 10,⁵⁸

SDS-plus Pro4

160 mm

5, 6, 6, 8, 10

5 dielna sada

Obj.č.: 630581000

€ 29,⁵⁰

Sekáč plochý

na dlaždice

250 x 40 mm

Obj.č.: 631456000

€ 15,⁰²

Sekáč plochý

na dlaždice

165 x 75 mm

Obj.č.: 631449000

€ 15,⁹¹

Sada sekáčov

2 ks

Obj.č.: 630486000

€ 13,⁰⁶

Špic „professional premium“

250 mm

Obj.č.: 629178000

€ 13,⁸²

250 x 20 mm

Obj.č.: 629179000

€ 13,⁸²

Sekáč plochý „pp“



17 dielna sada

Obj.č.: 628414000

€ 55,²⁰

SDS-plus Pro4

160 mm - 2x 6, 2x 8, 10

210 mm - 8, 10, 12

8 dielna sada

Obj.č.: 631715000

€ 44,⁷⁴

SDS-plus Pro4

110 mm - 5, 6, 8

160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna sada

Obj.č.: 630584000

€ 49,⁹²

Kombinované kladivá SDS-Max

KH 5-40


TOP SELLER
Obj.číslo: 600763500
€ 559,⁹⁰ *

KHEV 5 -40 BL
BRUSHLESS


Obj.č.: 600765500
€ 799,⁹⁰ *

KHEV 8-45 BL
BRUSHLESS


Obj.číslo: 600766500
€ 959,⁹⁰ *

KHEV 11-52 BL
BRUSHLESS


Obj.číslo: 600767500
€ 1 069,⁹⁰ *

Technické údaje	KH 5-40
Prikon	1100 W
Max.počet úderov	2800 /min
Ø vŕtania betón - vŕták	40 mm
Ø vŕtania betón - korunka	105 mm
Počet otáčok	620 /min
Max.energia úderu (EPTA)	7,1 J
Priemer upínacieho hrdla	61 mm
Hmotnosť	7,1 kg



Technické údaje	KHEV 5-40 BL
Prikon	1150 W
Max.počet úderov	2900 /min
Ø vŕtania betón - vŕták	40 mm
Ø vŕtania betón - korunka	105 mm
Počet otáčok	350-500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,7 J
Priemer upínacieho hrdla	64,6 mm
Hmotnosť	8,3 kg

Technické údaje	KHEV 8-45 BL
Prikon	1500 W
Max.počet úderov	2900 /min
Ø vŕtania betón - vŕták	45 mm
Ø vŕtania betón - korunka	125 mm
Počet otáčok	210-300 /min
Max.energia úderu (EPTA)	12,2 J
Priemer upínacieho hrdla	79,4 mm
Hmotnosť	10,1 kg

Technické údaje	KHEV 11-52 BL
Prikon	1500 W
Max.počet úderov	2360 /min
Ø vŕtania betón - vŕták	52 mm
Ø vŕtania betón - korunka	125 mm
Počet otáčok	200-270 /min
Max.energia úderu (EPTA)	18,8 J
Priemer upínacieho hrdla	85 mm
Hmotnosť	12,4 kg

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Pogumovaná prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz (KH / KHEV 5) - Kufor

Sekacie kladivá SDS-Max

MHEV 5 BL
BRUSHLESS


Technické údaje	MHEV 5 BL
Prikon	1150 W
Max.počet úderov	2900 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,7 J
Hmotnosť	7,9 kg

Obj.č.: 600769500
€ 769,⁹⁰ *

MHEV 11 BL
BRUSHLESS


Technické údaje	MHEV 11 BL
Prikon	1500 W
Max.počet úderov	2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	18 J
Hmotnosť	12,2 kg

Obj.číslo: 600770500
€ 919,⁹⁰ *

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje, Čistiaca utierka, Strmeňová oblúková rukoväť, Prídavná rukoväť

Vŕtáky SDS-MAX Classic - 4 rezné hrany



Priemer mm	Pracovná dĺžka	Čelková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	195	340	623116000	€ 17,23
16	395	540	623117000	€ 20,18
18	195	340	623118000	€ 18,22
18	395	540	623119000	€ 21,65
20	195	340	623120000	€ 19,20
20	395	540	623121000	€ 21,89
22	195	340	623122000	€ 20,66
22	415	540	623123000	€ 23,38
24	415	540	623124000	€ 26,09
25	415	540	623125000	€ 26,09
28	440	570	623128000	€ 31,49
30	440	570	623129000	€ 38,88
32	440	570	623130000	€ 41,83
35	435	570	623131000	€ 46,75
40	435	570	623132000	€ 61,51

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany



Priemer mm	Pracovná dĺžka	Čelková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	200	340	623317000	€ 38,23
16	400	540	623318000	€ 46,06
18	200	340	623319000	€ 41,59
18	400	540	623320000	€ 48,55
20	200	320	623321000	€ 44,40
20	400	520	623322000	€ 50,71
22	200	320	623324000	€ 46,34
22	400	520	623325000	€ 54,17
22	800	920	623326000	€ 121,20
24	200	320	623327000	€ 82,63
24	400	520	623328000	€ 101,95
25	200	320	623329000	€ 80,76
25	400	520	623330000	€ 103,70
25	800	920	623331000	€ 145,58
28	400	520	623333000	€ 129,65
28	600	720	623334000	€ 132,26
30	400	520	623335000	€ 123,00
32	200	320	623340000	€ 99,19
32	400	520	623341000	€ 131,18
32	800	920	623342000	€ 172,03
35	400	520	623344000	€ 138,12
35	600	720	623345000	€ 148,08
38	400	520	623347000	€ 157,73
40	400	520	623349000	€ 189,19
40	600	720	623350000	€ 262,51
45	400	520	623337000	€ 285,94
52	400	520	623338000	€ 369,29

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic


400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 14,⁵⁴

Sekáč plochý


400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 14,⁵⁴

Sekáč plochý


400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 20,²³

Sekáč lopatkový


400 x 110 mm
Obj.číslo: 623383000
€ 101,⁵⁹

Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 86,⁷¹

Sekáč plochý


300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 40,²²

Sekáč plochý


350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 92,⁶⁴

Sekáč dutý


300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 41,⁴⁰

Sekáč krídlový


380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 101,⁵⁹

Sada sekáčov - 3 ks
Obj.č.: 628413000
€ 22,⁵⁸

Sekáč plochý ohnutý


400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 37,⁴⁴

Sekáč ozubený


300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 34,⁹⁹

Sekáč na maltu


300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 34,⁹⁹

Sekáč na asfalt


400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 101,⁵⁹

Sada špic a sekáč


360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 20,⁴⁷

Špic

250 mm
Obj.číslo: 629180000
€ 21,⁰⁷

Špic „professional premium“

Sekáč plochý

400 x 25 mm
Obj.číslo: 629181000
€ 21,⁰⁷

Sekáč plochý „professional premium“


AS 20 L



Obj. číslo: 602012000
€ 162,⁹⁰

Technické údaje	AS 20 L
Max. príkon	1200 W
Objem nádrže	20 l
Hmotnosť	5 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Celulóza
Oklep filtra	Bez

ASA 32 L



Obj. číslo: 602013000
€ 229,⁹⁰

Technické údaje	ASA 32 L
Max. príkon	1200 W
Objem nádrže	32 l
Hmotnosť	7 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Celulóza
Oklep	Bez

ASA 25 L PC



Obj. číslo: 602014000
€ 269,⁹⁰

Technické údaje	ASA 25 L PC
Max. príkon	1200 W
Objem nádrže	25 l
Hmotnosť	8,3 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Polyester
Oklep	Manuálny

ASA 30 L PC Inox



Obj. číslo: 602015000
€ 314,⁹⁰

Technické údaje	ASA 30 L PC INOX
Max. príkon	1250 W
Objem nádrže	30 l
Hmotnosť	9,6 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Polyester
Oklep	Manuálny

Vysávače s poloautomatickým oklepom filtra

ASR 25 L SC



TOP SELLER

Obj. číslo: 602024000
€ 499,⁹⁰*

Technické údaje	ASR 25
Max. príkon	1400 W
Objem nádrže	25 l
Hmotnosť	11 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Polyester
Oklep	Poloautomatický

ASR 25 M SC



Obj. číslo: 602070000
€ 799,⁹⁰

Technické údaje	ASR 25 M SC
Max. príkon	1400 W
Objem nádrže	25 l
Hmotnosť	11 kg
Trieda prašnosti	M
Typ filtra	Polyester
Oklep	Poloautomatický

ASR 50 L SC



Obj. číslo: 602034000
€ 579,⁹⁰

Technické údaje	ASR 50
Max. príkon	1400 W
Objem nádrže	50 l
Hmotnosť	16 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Polyester
Oklep	Poloautomatický

Vysávače s automatickým oklepom filtra

ASR 35 L ACP



Obj. číslo: 602057000
€ 669,⁹⁰



Technické údaje	ASR 35 L ACP
Max. príkon	1400 W
Objem nádrže	35 l
Hmotnosť	16 kg
Trieda prašnosti	L
Typ filtra	Polyester
Oklep	Automatický
Dĺžka hadice	3,2 m
Dĺžka el. kábla	8 m



ASR 35 M ACP



Obj. číslo: 602058000
€ 939,⁹⁰



Technické údaje	ASR 35 M / H ACP
Max. príkon	1400 W
Objem nádrže	35 l
Hmotnosť	16 kg
Trieda prašnosti	M / H
Typ filtra	Polyester
Oklep	Automatický
Dĺžka hadice	4 m (antistatická)
Dĺžka el. kábla	8 m



ASR 35 H ACP



Obj. číslo: 602059000
€ 1239,⁹⁰

Akumulátorový vysávač s oklepom filtra

ASR 36-18 BL 25 M SC



bez aku a nabíjačky

Obj. číslo: 602046850
€ 1299,⁹⁰



Technické údaje	ASR 36-18
Napätie akumulátora	36 V
Max. prietok vzduchu	4000 l/min
Podtlak	240 hPa (mbar)
Plocha filtra	8600 cm ²
Objem nádrže	25 l
Ø sacej hadice	35 mm
Dĺžka hadice	4 m
Hmotnosť (s aku)	14 kg

NOVINKA



AS 18 L PC Compact

NOVINKA


bez aku a nabíjačky

 Obj.číslo: 602028850
€ 179,⁹⁰

Technické údaje	AS18 L PC Compact
Napätie akumulátora	18 V
Max. vzduchový výkon	2100 l/min
Podtlak	120 hPa (mbar)
Plocha filtra	3000 cm ²
Objem nádrže	6 l
Ø sacej hadice	32 mm
Dĺžka hadice	2,5 m
Hmotnosť (s akum.)	4,8 kg



Filter pre AS18 Compact

 Obj.číslo: 630212000
€ 21,⁵⁰

Vrecko-6 l (5 ks)

AS 18 L PC Compact

Obj.číslo: 630164000

€ 20,⁵⁰

Sacie trubice plast (3ks+adap.)

Obj.číslo: 630168000

€ 20,⁵⁰

AS 18 L PC

bez aku a nabíjačky


 Obj.číslo: 602021850
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	AS 18 L PC
Napätie akumulátora	18 V
Max. vzduchový výkon	2100 l/min
Podtlak	120 hPa (mbar)
Plocha filtra	3600 cm ²
Objem nádrže	7,5 l
Ø sacej hadice	27 mm
Dĺžka hadice	3 m
Hmotnosť (s akum.)	7,4 kg

Rozsah dodávky:

 Sacia hadica - Filtračný vak - Popruh
 Sacia hubica (š.120 mm) - Štrbinová hubica


Filter pre AS18

 Obj.číslo: 630172000
€ 25,³⁰


Vrecko-7,5 l (5 ks)

AS 18 L PC

 Obj.číslo: 630173000
€ 20,⁵⁴

Podvozok pre vysávač AS18 L PC a metaloc kufríky

Obj.číslo: 630174000

€ 120,⁵⁵


Príslušenstvo pre vysávače

Diaľkové ovládanie

SVETOVÁ NOVINKA

CORDLESS CONTROL

 Pri zapnutí/vypnutí akumulátorového náradia sa a automaticky spustí/zastaví pripojený sieťový vysávač
 Určené pre všetky akumulátorové a sieťové stroje na trhu

 Obj.číslo: 630231000
€ 135,⁴¹

ESA PLUS

 Na vrtanie Ø 5 - 32 mm
 Flexibilná 360° prachovka, prispôsobenie na 160 mm a 210 mm vrtáky

 Obj.číslo: 623770000
€ 29,⁵⁴

Adaptéry na odsávanie

DDE 14


 Obj.číslo: 630829000
€ 37,⁰¹

DDE 72


 Obj.číslo: 631343000
€ 107,⁸⁶

Štrbinová hubica


 Obj.číslo: 630323000
€ 6,⁶²

Gumová dýza


 Obj.číslo: 630324000
€ 16,⁴⁴

Prípojná objímka Ø28/Ø35 mm


 Obj.číslo: 630798000
€ 19,⁴⁹

Sacia hubica


 Obj.číslo: 630320000
€ 9,¹⁰

Rukoväť


 Obj.číslo: 630317000
€ 13,⁹²

Sacie trubice D35 mm (2ks)


 Obj.číslo: 630314000
€ 38,⁴²

pochrómované


 Obj.číslo: 631363000
€ 55,⁵⁴

Predfilter polyester


 AS 20 / 1200 / 1201
 ASA 32 / 1202

 Obj.číslo: 631967000
€ 69,⁶⁵

Skladaný filter


 AS 20 / 1200 / 1201
 ASA 32 / 1202

 Obj.číslo: 631753000
€ 38,⁵²


ASA 25 / 30 L PC Inox

 Obj.číslo: 630299000
€ 54,³⁴

Filtračné kazety


 Polyester - Trieda M
 ASR 25 / 35 / 50 / 2025

 Obj.číslo: 631934000
€ 164,²⁶

 Polyester Trieda H-HEPA
 ASR 25 / 35 / 50 / 2025

 Obj.číslo: 630326000
€ 300,³⁴

 Univerzálna hubica
 na tvrdé plochy a koberec

 Obj.číslo: 630322000
€ 29,³⁵

 Hubica na prach s kefkami
 šírka 300 mm

 Obj.číslo: 343436630
€ 12,⁹⁰


Obj.číslo: 630328000

€ 41,⁷⁸

Vrecká do vysávača



pre AS 20

tkanina / 20 l / 5 ks

 Obj.číslo: 631629000
€ 22,³⁰


pre AS 32

tkanina / 32 l / 5 ks

 Obj.číslo: 631665000
€ 42,⁰⁰



pre ASR 25/35/36-18

tkanina / 25/35 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630343000
€ 50,³³



pre ASR 50

tkanina / 45-50 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630359000
€ 54,⁴⁶


pre ASA 25 / 30

tkanina / 25-30 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630296000
€ 32,⁵⁷


pre ASA 25 / 30

PE / 25 - 30 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630298000
€ 46,⁷⁸


pre ASR 25 / 35

PE / 25 - 35 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630275000
€ 45,⁸⁶


pre ASR 35 / 50

PE / 35 - 50 l / 5 ks

 Obj.číslo: 630325000
€ 92,⁸⁸

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600

TP 8000

TPF 7000 S
plošné sanie do a 2-3mmObj.číslo: 0250660000
€ 76,⁹⁰Obj.číslo: 0250800000
€ 136,⁹⁰Obj.číslo: 0250800002
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max. čerpané množstvo	6 600 l/h	8000 l	7000 l/h
Max. čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" vnútorný závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Uholová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S

TPS 14000
TPS 16000
S CombiObj.číslo: 0250750000
€ 98,⁹⁰TPS 14000
Obj.číslo: 0251400000
€ 199,⁹⁰TPS 16000
Obj.číslo: 0251600000
€ 219,⁹⁰

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 14000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max. čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l	16 000 l/h
Max. čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" vn. záv.	1 1/2" vn. záv.	1 1/2" vn. záv.
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky: Uholová prípojka s adaptérom, Plavákový spínač

Hydromat HM3

elektronický tlakový spínač
s ochranou proti chodu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max. intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"

Obj.číslo: 628799000
€ 138,³⁶

Záhradné čerpadlo

P 2000 G

P 3300 G

P 4000 G

P 4500 Inox

P 6000 Inox

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho

P 9000 G

Obj.číslo: 600962000
€ 74,⁹⁰Obj.číslo: 600963000
€ 99,⁹⁰Obj.číslo: 600964000
€ 115,⁹⁰Obj.číslo: 600965000
€ 169,⁹⁰Obj.číslo: 600966000
€ 334,⁹⁰Obj.číslo: 600967000
€ 349,⁹⁰

Technické údaje	P 2000	P 3300	P 4000
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max. čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l	4 000 l/h
Max. nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max. tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max. počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tiesňaci pás na závit

Technické údaje	P 4500 INOX	P 6000 INOX
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max. čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l
Max. nasávací výška	8 m	8 m
Max. čerpaná výška	48 m	55 m
Max. tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max. počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky
Tiesňaci pás na závit

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max. čerpané množstvo	9 000 l
Max. nasávací výška	9 m
Max. čerpaná výška	51 m
Max. tlak	5,1 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max. počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky
Tiesňaci pás na závit

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA

DP 28-10 S Inox

Obj.číslo: 604111000
€ 599,⁹⁰Obj.číslo: 604112000
€ 1 299,⁹⁰

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1850 W
Max. čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	12 m	17 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" vnútorný závit	
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG

SP 28-50 S Inox

Obj.číslo: 604113000
€ 719,⁹⁰Obj.číslo: 604114000
€ 1 119,⁹⁰

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1850 W
Max. čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max. čerpaná výška	9 m	17 m
Max. hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" vnútorný závit	
Max. veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m



Čerpadlo pre hlboké studne

TBP 5000 M

- 8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky, ako sú vŕtané studne a šachty.
- Integrovaný spätný ventil.
- Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou a okami pre upevnenie spúšťacieho lana.
- Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

Obj.číslo: 0250500050
€ 629,⁹⁰

Technické údaje	TPB 5000 M
Príkon	1 000 W
Max. čerpané množstvo	5 000 l
Max. nasávací výška	60 m
Max. hĺbka ponoru	20 m
Pripojenie	1"
Max. tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m



Domácia vodáreň - 24 l nádoba



HWW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000

€ 179,⁹⁰

HWW 4000/25 G

Obj.číslo: 600971000

€ 189,⁹⁰

HWW 3500/25 G

Obj.číslo: 600981000

€ 219,⁹⁰

HWW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000

€ 239,⁹⁰

HWW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600972000

€ 269,⁹⁰

HWW 4000/25 Inox

Obj.číslo: 600982000

€ 249,⁹⁰

Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 4000/25 G
Prikon	900 W	900 W	1 100 W
Max.čerpáné množstvo	3 300 l/h	3 500 l/h	4 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit
Hmotnosť	16,2 kg	15,9 kg	17,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaca páska
na závit,
Spätný ventil

Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWA 4500/25 Inox
Prikon	900 W	1 100 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 000 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	15,5 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	3



Domácia vodáreň - 24 l nádoba

Domácia vodáreň - 50 l

Kompletný systém v kompaktnom dizajne
s integrovaným umývateľným filtrom, spätým ventilom
a s automatickou ochranou proti chodu na sucho:
Metabo Pump Protection



HWWI 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000

€ 299,⁹⁰

HWWI 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000

€ 339,⁹⁰

Technické údaje	HWW 3500/25 I	HWW 4500/25 Inox
Prikon	900 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,5 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

HWW 6000/25 Inox

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana
proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600975000

€ 459,⁹⁰

Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Prikon	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	6 000 l
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpáná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekovačov	4



HWW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000

€ 509,⁹⁰

Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Prikon	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	6 000 l
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpáná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekovačov	4



Domácia vodáreň - 100 l

HWW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000

€ 509,⁹⁰

Technické údaje	HWW 9000/100 G
Prikon	1 900 W
Max.čerpáné množstvo	9 000 l
Max.nasávací výška	8 m
Max.čerpáná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie	1 1/4"/1" vnútorný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekovačov	6

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000

€ 249,⁹⁰

Technické údaje	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Prikon	900 W	1 300 W	1 300 W
Max.čerpáné množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávací výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpáná výška	45 m	48 m	55 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenie	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit	1" vnútorný závit
Hmotnosť	10,6 kg	11,5 kg	13 kg
Max.počet postrekovačov	2	3	4



HWA 4500 Inox

Obj.číslo: 600979000

€ 309,⁹⁰

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000

€ 389,⁹⁰

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit
Spätný ventil -
(HWA navyše Filterový kľúč)

Automatické domáce vodárne

KOMPRESORY BASIC / POWER

Bezolejový kompresor

BASIC 250-24 W OF



TOP SELLER
Obj.číslo: 601532000
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	Basic 250 - 24 W
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Menovitý príkon	1.5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min
Veľkosť nádrže	24 l
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmery (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg



Bezolejový kompresor

BASIC 250/280 -50 W OF



Obj.číslo: 601535000
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 601529000
€ 349,⁹⁰

Technické údaje	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Nasávací výkon	220 l/min	280 l/min
Efektívny výkon	100 l/min	130 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Menovitý príkon	1.5 kW	1.7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min	2 850 /min
Veľkosť nádrže	50 l	50 l
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmery (mm)	780 x 400 x 625	770 x 386 x 662
Hmotnosť	29 kg	30 kg



Oilový kompresor

BASIC 250 - 24/50 W



Obj.číslo: 601533000
€ 189,⁹⁰

Obj.číslo: 601534000
€ 259,⁹⁰

Technické údaje	Basic 250 - 24 W	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min	95 l/min
Max. tlak	8 bar	8 bar
Menovitý príkon	1.5 kW	1.5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min	2 850 /min
Veľkosť nádrže	24 l	50 l
Hladina akustického hluku	97 dB(A)	97 dB(A)
Rozmery (mm)	620 x 340 x 580	830 x 445 x 715
Hmotnosť	27 kg	32 kg



Bezolejový kompresor

BASIC 160-6 W OF

NOVINKA



Obj.číslo: 601501000
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	Basic 160 - 6 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Plniaci výkon	65 l/min
Efektívny výkon	55 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	0.9 kW
Max. počet otáčok	3500 /min
Veľkosť nádrže	6 l
Rozmery	340 x 300 x 290 mm
Hmotnosť	8,4 kg

18 V akumulátorový kompresor

POWER 160-5 18 LTX BL OF



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 601521850
€ 319,⁹⁰

Nasávací výkon	120 l/min
Efektívny výkon	60 l/min
Max. tlak	8 bar
Menovitý príkon	0,7 kW
Max. počet otáčok	2 760 /min
Veľkosť nádrže	5 l
Hladina akustického hluku	92 dB(A)
Rozmery (mm)	340 x 315 x 380
Hmotnosť	9,9 kg



Bezolejový kompresor

Power 180-5 W OF

Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek. Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.



Obj.číslo: 601531000
€ 219,⁹⁰

Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Menovitý príkon	1,1 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min
Veľkosť nádrže	5 l
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmery (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg



POWER 250-10 W OF



Obj.číslo: 601544000
€ 379,⁹⁰

Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek. Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Menovitý príkon	1,5 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min
Veľkosť nádrže	10 l
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmery (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg



POWER 280-20 W OF



Obj.číslo: 601545000
€ 669,⁹⁰

Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách. Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrův. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Menovitý príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	2 850 /min
Veľkosť nádrže	10 l
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmery (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg



POWER 400-20 W OF



Obj.číslo: 601546000
€ 1399,⁹⁰

Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe. Určený na dlhodobé zaťaženie.

Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Menovitý príkon	1,7 kW
Max. počet otáčok	1 400 /min
Veľkosť nádrže	20 l
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmery (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg



MEGA 350-50 W (obr.)



Obj.číslo: 601589000
€ 679,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 350 - 50 W
Nasávací výkon	320 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	10 bar
Menovitý príkon	2,2 kW
Max. počet otáčok	1 350 /min
Veľkosť nádrže	50 l
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmery (mm)	880 x 490 x 780
Hmotnosť	52 kg

MEGA 350-100 W/D



Mega 350-150 W (230V)
Obj.číslo: 601538000
€ 789,⁹⁰
Mega 350-150 D (400V)
Obj.číslo: 601539000
€ 789,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 350 - 100 W	MEGA 350 - 100 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar
Príkon / Napätie	2,2 kW / 230V	2,2 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min	1 350 /min
Veľkosť nádrže	100 l	100 l
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmery (mm)	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900
Hmotnosť	69 kg	69 kg

MEGA 350-150 D (400V)



Obj.číslo: 601587000
€ 1 079,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 350 - 150 D
Nasávací výkon	320 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon / Napätie	2,2 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min
Veľkosť nádrže	150 l
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmery (mm)	1380 x 420 x 950
Hmotnosť	85 kg

MEGA 400-50 W



Mega 400-50 W
Obj.číslo: 601536000
€ 1 079,⁹⁰

Mega 400-50 D
Obj.číslo: 601537000
€ 1 099,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 450 - 50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon / Napätie	2,2 kW/230V 2,2/400V
Max. počet otáčok	1 350 /min
Veľkosť nádrže	50 l
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmery (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

MEGA 550-90 D (400V)



Obj.číslo: 601540000
€ 1 429,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 550 - 90 D
Nasávací výkon	510 l/min
Efektívny výkon	360 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon / Napätie	3 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 400 /min
Veľkosť nádrže	900 l
Hladina akustického hluku	87 dB(A)
Rozmery (mm)	1126 x 490 x 917
Hmotnosť	103 kg

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtračnému
redukčnému ventilu
s manometrom a
olejničkou.

MEGA 700-90 D (400V)



Obj.číslo: 601542000
€ 1 649,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 700 - 90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon / Napätie	4 kW / 400 V
Max. počet otáčok	1 350 /min
Veľkosť nádrže	150 l
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmery (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

MEGA 520-200 D (400V)



Obj.číslo: 601541000
€ 1 149,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 520 - 200 D
Nasávací výkon	490 l/min
Efektívny výkon	320 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon / Napätie	3 kW / 400V
Max. počet otáčok	1 300 /min
Veľkosť nádrže	200 l
Hladina akustického hluku	89 dB(A)
Rozmery (mm)	1500 x 450 x 960
Hmotnosť	131 kg

MEGA 580-200 D (400V)



Obj.číslo: 601588000
€ 1 619,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 580 - 200 D
Nasávací výkon	510 l/min
Efektívny výkon	360 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon / Napätie	3 kW / 400V
Max. počet otáčok	1 400 /min
Veľkosť nádrže	200 l
Hladina akustického hluku	87 dB(A)
Rozmery (mm)	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	136 kg

MEGA 650-270 D (400V)



Obj.číslo: 601543000
€ 1 749,⁹⁰

Technické údaje	MEGA 650 - 270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon / Napätie	4 kW / 400V
Max. počet otáčok	1 400 /min
Veľkosť nádrže	270 l
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmery (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg

Vzduchové rázové skrutkovače

DSSW 360 Set 1/2"



Obj.číslo: 601549000
€ 209,⁹⁰

DSSW 500 -1/2" C



Obj.číslo: 604118500
€ 96,⁹⁹

DSSW 930 -1/2"



Obj.číslo: 601549000
€ 209,⁹⁰

DSSW 1690 - 3/4"



Obj.číslo: 601550000
€ 459,⁹⁰

DSSW 2440 - 1"



Obj.číslo: 601551000
€ 849,⁹⁰

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 500-1/2" C	DSSW 930 -1/2"	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/s	7 l/s	9 l/s	10,5 l/s	13 l/s
Upnutie štvorhranom	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Uvoľňujúci krútiaci moment	360 Nm	500 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg



Vzduchové ráčňové skrutkovače

DRS 68 Set 1/2"



Obj.číslo: 604119500
€ 102,⁹⁰

DRS 35 1/4"



Obj.číslo: 601552000
€ 124,⁹⁰

DRS 95 1/2"



Obj.číslo: 601553000
€ 124,⁹⁰

Technické údaje	DRS 68 SET	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2"	1/4"	1/2"
Uvoľňujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14



Obj.číslo: 604117000
€ 154,⁹⁹

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Voľnobežné otáčky	1 800 /min
Uvoľňujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchová vŕtačka

DB 10



Obj.číslo: 604120000
€ 125,⁹⁹

Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Voľnobežné otáčky	1 800 /min
Rozpätie skľučovadla	3 - 10 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125



Obj.číslo: 601556000
€ 224,⁹⁰

DW 10-125 Quick



Obj.číslo: 601591000
€ 339,⁹⁰

Technické údaje	DW 125
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Priemer kotúča	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Technické údaje	DW 10-125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min
Voľnobežné otáčky	12 000 /min
Priemer kotúča	125 mm
Hmotnosť	2 kg

Píla na karosérie

DKS 10 Set

+ po 5 pilových listov 18z,24z,32z

Obj.číslo: 601560500
€ 224,⁹⁰



PÍLOVÉ LISTY - 10ks	
32T BI-FLEX	32Z 0901063109 38,76 €
24T BI-FLEX	24Z 0901063095 38,76 €
18T BI-FLEX	18Z 0901063087 38,76 €

Technické údaje	DKS 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Počet zdvihov pri zaťažení	9 000 /min
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
Hĺbka rezu - oceľ	3
Hmotnosť	0,65 kg

Excentrická brúska

DSX 150



Obj.číslo: 601558000
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsný tanier	150 mm
Voľnobežné otáčky	12 000 /min
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg

Oporný tanier pre DSX 150



Obj.číslo: 344101480
€ 21,³⁶

Klincovačka

DSN 50



Obj.číslo: 601568500
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu/úder	0,66 l
Typ klinca	SKN
Dĺžka klincov	15 - 50 mm
Hmotnosť	0,92 kg

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50



Obj.číslo: 601562500
€ 169,⁹⁰

Technické údaje	DKNG 14
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu/úder	0,66 l
Typ klinca / Spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klincov	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Sponkovačka

DKG 80/16




Obj.číslo: 601564500
€ 139,⁹⁰

Technické údaje	DKG 80/16
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu/úder	0,34 l
Typ spony	80
Dĺžka spony	4 - 16 mm
Hmotnosť	0,78 kg


Klince SKN -

SKN balenie 1000 ks




Klince PN

PN balenie 10000 ks




Spony 90 - (5,8mm)

balenie 2000 ks



Spony 80 - (12,8mm)

balenie 3000 ks



SKN 16 NK	0901053715	6,94 €
SKN 20 NK	0901053723	7,22 €
SKN 25 NK	0901053731	7,49 €
SKN 30 NK	0901053740	7,75 €
SKN 35 NK	0901053758	8,02 €
SKN 40 NK	0901053766	8,62 €
SKN 45 NK	0901053774	8,88 €
SKN 50 NK	0901053782	9,24 €

PN 18 NK	628861000	40,15 €
PN 22 NK	628862000	44,78 €
PN 25 NK	628863000	47,71 €

90/15 CNK	0901053790	9,72 €
90/20 CNK	0901053804	11,64 €
90/25 CNK	0901053812	13,58 €
90/30 CNK	0901053820	15,50 €
90/35 CNK	0901053839	17,02 €
90/40 CNK	0901053847	18,58 €

80/06 CNK	0901053855	6,62 €
80/08 CNK	0901053863	7,22 €
80/10 CNK	0901053871	7,49 €
80/12 CNK	0901053880	8,02 €
80/14 CNK	0901053898	8,28 €
80/16 CNK	0901053901	9,12 €

Vzduchové sekacie kladivá

DMH 30 SET



Technické údaje	DMH 30 SET
Pracovný tlak	6,2
Spotreba vzduchu	280 l/min
Počet úderov	3 000 /min
Upnutie nástroja	6hranná stopka: 10mm
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: 604115500
€ 99,⁹⁹ *

DMH 290 SET



Technické údaje	DMH 290 SET
Pracovný tlak	6,2
Spotreba vzduchu	330 l/min
Počet úderov	2 900 /min
Upnutie nástroja	6hranná stopka: 10mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: 601561500
€ 219,⁹⁰ *

DBF 457



Obj.číslo: 601559000
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	DBF 457
Spotreba vzduchu	400 l/min
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Vzduchové priame brúsky

DG 25 SET



Obj.číslo: 604116500
€ 72,⁹⁹

Technické údaje	D10-125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Voľnobežné otáčky	25 000 /min
Klieština v balení	3 / 6 mm
Hmotnosť	0,43 kg

DG 700



Obj.číslo: 601554000
€ 159,⁹⁰

Technické údaje	DG 700
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	600 l/min
Voľnobežné otáčky	22 000 /min
Klieština v balení	6 mm
Hmotnosť	0,83 kg

DG 700 L



Obj.číslo: 601555000
€ 199,⁹⁰

Technické údaje	DG 700 L
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	600 l/min
Voľnobežné otáčky	22 000 /min
Klieština v balení	6 mm
Hmotnosť	1,3 kg

DG 700 - 90



Obj.číslo: 601592000
€ 249,⁹⁰

Technické údaje	DG 700 - 90
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	600 l/min
Voľnobežné otáčky	12 000 /min
Klieština v balení	6 mm
Hmotnosť	1,2 kg

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Pištole na striekanie farieb

FSP 100



FSP 600



FSP 1000

FSP 600 HVLP
FSP 600 LVLP

Obj.číslo: 601574000

€ 54,⁹⁰

Obj.číslo: 601575000

€ 46,⁹⁰

Obj.číslo: 601576000

€ 62,⁹⁰

FSP 600 HVLP

Obj.číslo: 601577000

€ 194,⁹⁰

FSP 600 LVLP

Obj.číslo: 601578000

€ 209,⁹⁰

Technické údaje	FSP 100
Pracovný tlak	3,5 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l/min
Nádoba	0,1 l (plast)
Hmotnosť	0,43 kg

Technické údaje	FSP 600
Pracovný tlak	4,5 bar
Spotreba vzduchu	240 l/min
Nádoba	0,6 l (plast)
Hmotnosť	0,6 kg

Technické údaje	FSP 1000
Pracovný tlak	4,5 bar
Spotreba vzduchu	240 l/min
Nádoba	1,0 l (kov)
Hmotnosť	0,7 kg

Technické údaje	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	170 l/min	136 l/min
Nádoba	0,6 l (plast)	0,6 l (plast)
Hmotnosť	0,7 kg	0,7 kg

Opieskovacia pištoľ

SSP 1000



SPP 1000



UBS 1000



Obj.číslo: 601569000

€ 29,⁹⁰

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	7 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Hmotnosť	0,7 kg

Obj.číslo: 601570000

€ 26,⁹⁰

Obj.číslo: 601571000

€ 32,⁹⁰Pieskovací prostriedok
(balenie - 8kg)

Obj.č.: 0901064423

€ 31,⁹⁹

Technické údaje	SPP 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min
Hmotnosť	0,8 kg

Technické údaje	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	180 l/min
Hmotnosť	0,6 kg

Tlaková maznica

DFP 400



Obj.číslo: 601572000

€ 83,⁹⁰

Technické údaje	DFP 400
Pracovný tlak	2 - 10 bar
Spotreba vzduchu	0,4 l / 1 zdvih
Hmotnosť	1,55 kg

Vyfukovacie pištole

BP 10



BP 210



BPA 15



BPA 15 S



BP 200



BP 500



Obj.číslo: 601579000

€ 8,⁹⁹

Obj.číslo: 601580000

€ 13,⁵⁹

Obj.číslo: 601583000

€ 24,⁶⁹

Obj.číslo: 601584000

€ 43,⁹⁹

Obj.číslo: 601581000

€ 11,⁴⁹

Obj.číslo: 601582000

€ 15,⁹⁹

Technické údaje	BP 10
Pracovný tlak	2 - 6 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min
Hmotnosť	0,1 kg

Technické údaje	BP 10
Pracovný tlak	2 - 6 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min
Hmotnosť	0,1 kg

Technické údaje	BPA 15
Pracovný tlak	2 - 6 bar
Spotreba vzduchu	295 l/min
Hmotnosť	0,26 kg

Technické údaje	BPA 15 S
Pracovný tlak	4 - 6 bar
Spotreba vzduchu	335 l/min
Hmotnosť	0,28 kg

Technické údaje	BP 200
Pracovný tlak	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	130-350 l/min
Hmotnosť	0,14 kg

Technické údaje	BP 500
Pracovný tlak	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	130-350 l/min
Hmotnosť	0,16 kg

Bezpečnostná tryska
s tlmením zvuku

Hadice

Špirálová hadica s rýchlospojku

Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer hadice	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar

Obj.č.: 0901054940

€ 21,²²

Obj.č.: 0901054959

€ 36,³¹

Obj.č.: 0901054967

€ 54,⁴⁸

Tlaková hadica s rýchlospojku

Dĺžka hadice	5 m
Priemer hadice	6 mm
Max. tlak	20 bar

Obj.č.: 0901054908

€ 18,⁵⁸

Merače tlaku v pneumatikách

RF 60


Obj.číslo: 602233000
€ 27,⁹⁹

Technické údaje	RF 60
Pracovný tlak	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm
Hmotnosť	0,45 kg

RF 60 G

Úradne kalibrovaný



Obj.číslo: 602234000
€ 42,⁹⁹

Technické údaje	RF 60 G
Pracovný tlak	0 - 10 bar
Dĺžka hadice	35 cm
Hmotnosť	0,45 kg

RF 80 G Úradne kalibrovaný


Obj.číslo: 602235000
€ 78,⁹⁹

Technické údaje	RF 80 G
Pracovný tlak	0 - 10 bar
Dĺžka hadice	100 cm
Hmotnosť	0,55 kg

RF 80 D s digitálnym ukazovateľom


Prepínateľné
zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm²
Obj.číslo: 602236000
€ 108,⁹⁹

Technické údaje	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	100 cm
Hmotnosť	0,55 kg

Sady vzduchového náradia

LPZ 4


Sada obsahuje:
BP10, RF60, FSP600
+ Špirálová hadica 4,9m

TOP SELLER
Obj.číslo: 601585000
€ 51,⁹⁹

LPZ 7


Sada obsahuje:
BP10, RF60, FSP600, SPP1000
Sada redukcií pre RF60
Špirálová PA hadica 4,9m

Obj.číslo: 601586000
€ 84,⁹⁹

Kartušová pištoľ

DKP 310


Obj.číslo: 601573000
€ 63,⁹⁰

- Automatika: súvislý tok materiálu pokiaľ je stlačená spúšť, perfektne dávkovateľné
- Pre použitie bežne dostupných kartuší (310 ml)

Technické údaje	DKP 310
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	65 l/min
Hmotnosť	0,46 kg

Úprava vzduchu

FRL Filtračná jednotka


1/2"
Obj.číslo: 0901063850
€ 168,⁹⁴

1/4"
Obj.číslo: 0901063869
€ 119,⁰⁹

FR


1/2"
Obj.číslo: 0901063885
€ 91,³⁹

1/4"
Obj.číslo: 0901063877
€ 66,⁴⁸

R


1/2"
Obj.číslo: 0901063826
€ 60,⁹⁶

1/4"
Obj.číslo: 0901063834
€ 36,⁰²

F


1/2"
Obj.číslo: 0901063800
€ 70,⁶³

1/4"
Obj.číslo: 0901063818
€ 44,³⁰

Filter s výpusťou


1/2"
Obj.číslo: 0901063788
€ 48,⁴¹

1/4"
Obj.číslo: 0901063796
€ 44,³⁰

L Olejovač

Olejníčka R1/4"


Obj.číslo: 0901054584
€ 52,⁴⁴

Olej na mazanie
pneumatického
náradia



Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,⁸⁵

Olej do piestových
kompresorov



Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 12,⁸⁴

KTORÝ KOMPRESOR ?

Ak potrebujete zistiť ktorý kompresor je pre Vás ideálny, naskenujte tento QR kód, kde nájdete odporúčané aplikácie pre jednotlivé kompresory



32 Dielna sada bitov

NOVINKA



Obj.číslo: 626696000
€ 19,⁴⁶



Box s bitmi LC
 32 dielny

Obj.číslo: 626697000
€ 11,¹⁶

9 - dielna

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2
 H4 / T20 / T25 / SL5,5



Obj.č.: 630419000
€ 7,⁸²

15 - dielna



Obj.č.: 626703000
€ 13,⁴²

20 - dielna



Obj.č.: 630454000
€ 17,³³

29 - dielna



Obj.č.: 626710000
€ 17,⁶⁶

29 - dielna
+ svetidlo

Obj.č.: 626721000
€ 28,⁹⁹

32 - dielna TORX



Obj.č.: 626709000
€ 23,⁰⁴

26 - dielna s golou



Obj.č.: 626701000
€ 35,²⁶

56 - dielna



Obj.č.: 626702000
€ 36,¹⁰

71 - dielna



Obj.č.: 626704000
€ 43,³⁷

25 dielne boxy bitov

PZ 2



Obj.číslo: 626711000
€ 12,⁰⁷

PH 2



Obj.číslo: 626715000
€ 12,⁰⁷

TX20



Obj.číslo: 626712000
€ 12,⁰⁷

TX25



Obj.číslo: 626713000
€ 12,⁰⁷

TX30



Obj.číslo: 626716000
€ 12,⁰⁷


TX30



Obj.číslo: 626717000
€ 12,⁰⁷

Skrutkovacie bity "DIAMANT"


PH



PH1 Obj.č.: 628500
 PH2 Obj.č.: 628501
 PH3 Obj.č.: 628502

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

PZ



PZ1 Obj.č.: 628503
 PZ2 Obj.č.: 628504
 PZ3 Obj.č.: 628506

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

TORX



T10 Obj.č.: 628507
 T15 Obj.č.: 628508
 T20 Obj.č.: 628509
 T25 Obj.č.: 628510
 T30 Obj.č.: 628511
 T35 Obj.č.: 628512

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

Držiak bitov 1/4"
 univerzálny, magnetický



Obj.číslo: 628541000
€ 7,³⁰



Obj.číslo: 628543000
€ 4,⁸²

Box s bitmi Impact - pre rázové skrutkovače

Impact 29 mm - 8 dielny



Obj.číslo: 628849000
€ 39,³⁸

Impact 49 mm - 7 dielny



Obj.číslo: 628850000
€ 46,¹⁸

55 - dielna



Obj.číslo: 626707000
€ 28,³⁰

86 - dielna



Obj.číslo: 626708000
€ 41,³⁰

7 dielna



Obj.číslo: 626723000
€ 18,³⁶

30 dielna



Obj.číslo: 626726000
€ 32,⁴⁵

35 dielna



Obj.číslo: 626725000
€ 39,³⁶

13 dielna sada vrtákov



Obj.číslo: 626728000
€ 16,⁹⁰

20 dielna sada vrtákov



Obj.číslo: 626729000
€ 22,⁷³

Príslušenstvo pre rázové skrutkovače

Adaptér na bity
 z 1/2" na 1/4"
 odolný voči nárazu



Obj.číslo: 628837000
€ 24,⁰⁵

Predĺženie 1/2"
 odolné voči nárazu



Obj.číslo: 628832000
€ 15,⁷⁹

Sada 10 kovaných nástavcov 1/2" (10,11,12,13,15,19,21,22,24)



Obj.číslo: 628831000
€ 80,³⁵

Sada orechov pre hliníkové disky 1/2"



3 dielna (17/19/21)

Obj.číslo: 628833000
€ 42,⁹⁶

Sady vrtákov do kovu


HSS-R
19-dielna

Obj.číslo: 627151000

€ 8,⁴²
25-dielna

Obj.číslo: 627152000

€ 15,¹⁰

HSS-G
19-dielna

Obj.číslo: 627153000


€ 14,⁵⁷
25-dielna

Obj.číslo: 627154000

€ 31,¹³

HSS - TIN
19-dielna

Obj.číslo: 627156000

€ 17,⁵²

HSS - CO
19-dielna

Obj.číslo: 627157000

€ 40,²⁵
8 dielna sada vrtákov do dreva



Obj.číslo: 626705000

€ 7,⁶³
8 dielna sada vrtákov do muriva


Obj.číslo: 626706000


€ 8,⁰⁹
18 dielna sada vrtákov do muriva, kovu a dreva


Obj.číslo: 627190000

€ 18,²²
5 dielna sada vrtákov do dreva


s šesťhrannou stopkou

Obj.číslo: 627111000

€ 22,³⁷
5 dielna sada vrtákov do kovu


s šesťhrannou stopkou

Obj.číslo: 627112000

€ 23,⁷⁸

Vrtáky do skla




Priemer	Obj.číslo	Cena s DPH
4 mm	627243000	6,48 €
5 mm	627244000	6,48 €
6 mm	627245000	7,10 €
8 mm	627246000	9,38 €
10 mm	627247000	12,12 €

Diamantové vrtáky do dlažby



Priemer	Obj.číslo	Cena s DPH
5 mm	627534000	16,78 €
6 mm	627535000	12,38 €
7 mm	627536000	19,58 €
8 mm	627537000	13,73 €
10 mm	627538000	22,37 €
12 mm	627539000	23,78 €
14 mm	627544000	25,20 €



Dierovka


Dierovka 25-68 mm
6 mm vrták
10 mm upnutie

8 nástavcov

Obj.číslo: 623531000

€ 16,⁸²

Diamantové vrtacie korunky na dlažbu M14

3 dielna sada Plus Box

Ø 35, 50, 68

7 dielna sada Plus Box

Ø 6, 8, 14, 35, 40, 50, 68


Adaptér 6hranný 10mm / M14


Obj.číslo: 628322000

€ 207,⁹⁶

Obj.číslo: 628317000

€ 342,⁷⁹

Obj.číslo: 63085900

€ 12,⁰⁷

Priemer	Obj.číslo	Cena s DPH
6 mm	628300000	24,98 €
8 mm	628301000	31,92 €
10 mm	628302000	33,70 €
12 mm	628303000	36,36 €
14 mm	628304000	37,20 €
18 mm	628305000	38,02 €
20mm	628306000	38,57 €
25mm	628307000	44,83 €
32 mm	628308000	50,23 €
35 mm	628309000	54,05 €
40 mm	628310000	62,21 €
45 mm	628318000	66,00 €
50 mm	628311000	68,45 €
55 mm	628312000	74,11 €
60 mm	628313000	76,58 €
68 mm	628314000	86,88 €
75 mm	628315000	90,98 €
82 mm	628316000	94,22 €

Sada Bi-Metalových dierovačov


8 dielna sada
Ø 19, 25, 38,
44, 68, 83

Obj.číslo: 625159000

€ 125,⁴⁷

Pilové plátky


Sada plátkov "SP"
10 dielna
Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623599000

€ 10,⁵⁸

Sada plátkov
10 dielna
Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623600000

€ 11,¹⁸

Sada plátkov
4+1 plátok
Drevo/Kov/Plast

Obj.číslo: 623645000

€ 4,⁹⁹

Sada plátkov
10+10+5 plátkov
Drevo

Obj.číslo: 623698000

€ 24,⁶⁰

Sada plátkov
2+1 plátok
Drevo + kov

Obj.číslo: 623968000

€ 3,⁷⁰

8 dielna sada
Ø 22, 29, 35,
44, 51, 68

Obj.číslo: 625434000

€ 165,¹⁹



Pracovné okuliare
tmavé
ochrana 5 - 2,5

Obj.č.: 623752000
€ 11,³⁸



číre
ochrana 2 - 1,2

Obj.č.: 623751000
€ 11,³⁸




Okuliare Alpina
"Sport"

Obj.č.: 657042000
€ 23,⁹⁹




Okuliare Alpina
"Classic"

Obj.č.: 657041000
€ 26,⁹⁹




Šnúrika

Obj.č.: 638691000
€ 1,⁹⁹



MultiTool
Univerzálne kliešte

Obj.č.: 657001000
€ 10,⁹⁹



Ručná
LED baterka

Obj.č.: 657002000
€ 10,⁹⁹



Čelovka LED

Obj.č.: 657003000
€ 14,⁹⁹



Ceruzka
tesárska

Obj.č.: 638524000
€ 0,⁴⁹



Meter skladací

Obj.č.: 638612000
€ 3,⁹⁹



Dáždnik

Obj.č.: 644106000
€ 15,⁹⁰



Hrnček
na teplý nápoj

Obj.č.: 638684000
€ 16,⁹⁹



Hrnček

Obj.č.: 638669000
€ 2,⁹⁹



Chladiaci box

Obj.č.: 657039000
€ 26,⁹⁹



USB kľúč 8GB

Obj.č.: 638674000
€ 17,⁹⁹



Bluetooth
reproduktor

Obj.č.: 657019000
€ 39,⁹⁰



Skladacia stolička

Obj.č.: 657040000
€ 29,⁹⁹



Pracovné
rukavice „M1“

M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000
€ 23,⁵⁰



Pracovné
rukavice „M2“

M2 - veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 6,⁷⁹



Nákrčník - šál

Obj.č.: 638681000
€ 4,⁹⁹



Čiapka zimná

Obj.č.: 638685000
€ 8,⁹⁹



Taška športová

Obj.č.: 638671000
€ 0,⁹⁹



Taška nákupná

Obj.č.: 638511000
€ 1,⁹⁹



Taška na náradie

Obj.č.: 657006000
€ 29,⁹⁹ malá
Obj.č.: 657007000
€ 49,⁹⁹ veľká

Tričko s krátkym rukávom



dámske

Obj.č.: 638688040 - S
Obj.č.: 638688000 - M
Obj.č.: 638688010 - L
Obj.č.: 638688020 - XL
Obj.č.: 638688030 - XXL

€ 19,⁹⁰



pánske

Obj.č.: 638687040 - S
Obj.č.: 638687000 - M
Obj.č.: 638687010 - L
Obj.č.: 638687020 - XL
Obj.č.: 638687030 - XXL
Obj.č.: 638687050 - 3XL
Obj.č.: 638687060 - 4XL

€ 19,⁹⁹



Dámske

Obj.č.: 638683040 - S
Obj.č.: 638683000 - M
Obj.č.: 638683010 - L
Obj.č.: 638683020 - XL
Obj.č.: 638683030 - XXL

€ 19,⁹⁹



Pánske

Obj.č.: 638682040 - S
Obj.č.: 638682000 - M
Obj.č.: 638682010 - L
Obj.č.: 638682020 - XL
Obj.č.: 638682030 - XXL

€ 19,⁹⁹

Polokošela



Dámska

Obj.č.: 638690040 - S
Obj.č.: 638690000 - M
Obj.č.: 638690010 - L
Obj.č.: 638690020 - XL
Obj.č.: 638690030 - XXL
Obj.č.: 638690050 - 3XL
Obj.č.: 638690060 - 4XL

€ 34,⁹⁹



Pánska

Obj.č.: 638689040 - S
Obj.č.: 638689000 - M
Obj.č.: 638689010 - L
Obj.č.: 638689020 - XL
Obj.č.: 638689030 - XXL
Obj.č.: 638689050 - 3XL
Obj.č.: 638689060 - 4XL

€ 34,⁹⁹

Aku vyhrievaná bunda HJA 14,4 - 18



657027000 - M
657028000 - L
657029000 - XL
657030000 - XXL

S napájacím adaptérom
PA 14.4-18 LED-USB

€ 249,⁹⁰

Bunda zimná páperová



Dámska

Obj.č.: 638679040 - S
Obj.č.: 638679000 - M
Obj.č.: 638679010 - L
Obj.č.: 638679020 - XL
Obj.č.: 638679030 - XXL

€ 79,⁹⁰



Pánska

Obj.č.: 638677040 - S
Obj.č.: 638677000 - M
Obj.č.: 638677010 - L
Obj.č.: 638677020 - XL
Obj.č.: 638677030 - XXL

€ 79,⁹⁰

Softshellová bunda



Dámska

Obj.č.: 638680040 - S
Obj.č.: 638680000 - M
Obj.č.: 638680010 - L
Obj.č.: 638680020 - XL
Obj.č.: 638680030 - XXL

€ 149,⁹⁰



Pánska

Obj.č.: 638678040 - S
Obj.č.: 638678000 - M
Obj.č.: 638678010 - L
Obj.č.: 638678020 - XL
Obj.č.: 638678030 - XXL

€ 149,⁹⁰

Cyklo dres



638696040 - S
638696000 - M
638696010 - L
638696020 - XL
638696030 - XXL

€ 59,⁹⁰



Výmena nástrojov Metabo Quick*
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.



Rýchla výmena uloženia nástrojov a používaného náradia **Metabo Quick** pre flexibilnú prácu.



Uhlová brúska s plochou hlavou s extrémne plochou hlavou prevodovky umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.



Pádlový vypínač s funkciou okamžitého vypnutia *
Pre vysokú ochranu používateľa.



Metabo VibraTech (MVT) *
Tlmenie vibrácií pre pohodlnejšiu prácu v nepretržitej prevádzke.



Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“
Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.



Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“
Pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtávanie hladkých povrchov.



Metabo Marathon Motor *
s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.



Brushless Motor - bezuhlíkový motor
Pre rýchlejší postup a vysokú efektivitu.



Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic
Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.



Elektronický jemný nábeh
bez trhnutia.



Ochrana proti preťaženiu*
chráni motor pred prehriatím.



Ochrana proti opätovnému spusteniu*
zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu.



Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.



Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.



Systém rýchleho zastavenia - brzda kotúča alebo motora
Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.



Metabo Straight Cut Systém (SCS)
Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne pre jednoduché priame rezy.



Symetricky nastaviteľná zarážka
Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu z uholníku na dorazový systém.



M-Clean technológia
Odsávanie vedené cez skriňu stroja pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.



Tichý indukčný motor
robustný a bez údržby.



2-rýchlostná prevodovka
Dve vírtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vírtania do dreva aj kovov.



AutoClean Plus
Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.



PressClean
Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu pri zatlačení vypínača na vysávači.



SelfClean
Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky pre ďalšie použitie.



Optimálna ochrana proti prachu
Pre čistú, príjemnú prácu: piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.



Kompresor bez oleja
Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport a redukované servisné náklady.



Závesné oká
pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.



Motor na nepretržitú prevádzku S1
vhodný na dlhodobé použitie.




PUMP PROTECTION - ochrana pumpy
automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.



Metabo 3-ročná záruka na akumulátory
bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov. Vztahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

* Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých strojoch, nakoľko môžu byť jednotlivé vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov danej skupiny produktov.



Metabo App

Rýchlo a jednoducho:

1. Stiahnite si aplikáciu
2. Zaregistrujte sa
3. Využívajte všetky výhody aplikácie Metabo





JEDEN AKUMULÁTOR VEĽA RIEŠENÍ

Cordless Alliance System (CAS)
je združenie popredných značiek
elektrického náradia.

Vďaka tomu je teraz možné množstvo
profesionálnych aplikácií
s použitím jedného akumulátora od
štandardných až po špeciálne úlohy.

100% kompatibilita
strojov, batérií a nabíjačiek.

Najsilnejší akumulátorový systém na
svete s 30 ročnými skúsenosťami od
spoločnosti Metabo.

Maximálna spoľahlivosť,
jasné výhody v oblasti nákladov a
vysoká bezpečnosť investície.

www.cordless-alliance-system.com

Váš predajca:



Výhradný zástupca pre SR
 **stamet**

 **STAMET s.r.o.**
Obchodná 18, 902 01 Pezinok
www.metabo.sk

 **KONTAKT**
033/ 640 71 21
obchod@stamet.sk

 **SERVIS a náhradné diely:**
033/ 640 7120
servis@stamet.sk