



sia Abrasives

Segment DREVO

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Role bez suchého zipu

Role podklad papír, šíře 95 mm

S4880.2269.0040	40	95 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S4880.2269.0060	60	95 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S4880.2269.0xxx	80 - 240	95 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S4880.2269.0xxx	280 - 400	95 mm	50 m	1960	b-papír / korund		1

JU0095.0005.0040+	40	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0095.0005.0060+	60	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0095.0005.0xxx+	80 - 220	95 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.

JU0095.0016.0xxx	240 - 600	95 mm	50 m	1918	e-papír/korund		1
------------------	-----------	-------	------	------	----------------	---	---

Materiál 1918 se vyrábí v zrnitostech 240 - 600.

JU0095.0004.0060	60	95 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1
JU0095.0004.0xxx	80 - 400	95 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1

Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role podklad papír, šíře 100 mm

S9464.3461.0060	60	100 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S9464.3461.0xxx	80 - 180	100 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1

Role brusné roundo siavlies, šíře 100 mm

S9327.7238.2922	2922 - Extra Cut S	100 mm	10 m	6120	K80/hnědá		1
S9327.7238.4921	4921 - Medium A	100 mm	10 m	6120	K120/červená		1
S9327.7238.5911	5911 - Fine A	100 mm	10 m	6120	K180/červená		1
S9327.7238.6932	6932 - Very Fine A	100 mm	10 m	6120	K320/červená		1
S9327.7238.6923	6923 - General Purpose	100 mm	10 m	6120	zelená		1
S9327.7238.8711	8711 - Ultra Fine S	100 mm	10 m	6120	K600/světle šedá		1
S9327.7238.8712	8712 - Ultra Fine S XS	100 mm	10 m	6120	K800/tmavě šedá		1
S9327.7238.0051	0051 - White Cleaning	100 mm	10 m	6120	bílá		1

Role podklad papír, šíře 115 mm

S3281.1275.0040	40	115 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S3281.1275.0060	60	115 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S3281.1275.0xxx	80 - 240	115 mm	50 m	1960	c-papír / korund		1
S3281.1275.0xxx	280 - 400	115 mm	50 m	1960	b-papír / korund		1

S3017.7881.0040	40	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0060	60	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0080	80	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1
S3017.7881.0xxx	100 - 600	115 mm	50 m	1948	papír / korund		1

S8668.5976.0xxx	150 - 400	115 mm	50 m	1748	a-papír / karbid křemíku		1
-----------------	-----------	--------	------	------	--------------------------	---	---

JU0115.0009.0040+	40	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0115.0009.0060+	60	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
JU0115.0009.0xxx+	80 - 220	115 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.

S0906.6878.0040	40	115 mm	5 m	1960	c-papír / korund		1
S0906.6878.0060	60	115 mm	5 m	1960	c-papír / korund		1
S0906.6878.0xxx	80 - 240	115 mm	5 m	1960	c-papír / korund		1

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	balení
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	--------

JU0115.0036.0xxx	240 - 600	115 mm	50 m	1918	e-papír/korund		1
------------------	-----------	--------	------	------	----------------	---	---

Materiál 1918 se vyrábí v zrnitostech 240 - 600.

JU0115.0008.0060	60	115 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1
------------------	----	--------	------	------	------------------	---	---

JU0115.0008.0xxx	80 - 400	115 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1
------------------	----------	--------	------	------	------------------	---

Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role podklad papír, šíře 150 mm

JU0150.0006.0040+	40	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund		1
-------------------	----	--------	------	-------	------------------	---	---

JU0150.0006.0060+	60	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund	1
-------------------	----	--------	------	-------	------------------	---

JU0150.0006.0xxx+	80 - 220	150 mm	50 m	1919+	f-papír / korund	1
-------------------	----------	--------	------	-------	------------------	---

Materiál 1919+ se vyrábí v zrnitostech 36 - 220.

JU0150.0050.0xxx	240 - 600	150 mm	50 m	1918	e-papír/korund		1
------------------	-----------	--------	------	------	----------------	---	---

Materiál 1918 se vyrábí v zrnitostech 240 - 600.

JU0150.0005.0060	60	150 mm	50 m	1909	e-papír / korund		1
------------------	----	--------	------	------	------------------	---	---

JU0150.0005.0xxx	80 - 400	150 mm	50 m	1909	e-papír / korund	1
------------------	----------	--------	------	------	------------------	---

Materiál 1909 se vyrábí v zrnitostech 60 - 400.

Role se suchým zipem

Role podklad papír, šíře 115 mm

S4415.8289.0040	40	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund		1
-----------------	----	--------	------	------	------------------	--	---

S4415.8289.0060	60	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund	1
-----------------	----	--------	------	------	------------------	---

S4415.8289.0xxx	80 - 100	115 mm	25 m	1960	c-papír / korund	1
-----------------	----------	--------	------	------	------------------	---

S4415.8289.0xxx	120 - 400	115 mm	25 m	1960	b-papír / korund	1
-----------------	-----------	--------	------	------	------------------	---

V zrnitosti 500 doprodej.

S4152.4895.0040	40	115 mm	25 m	1948	c-papír / korund		1
-----------------	----	--------	------	------	------------------	---	---

S4152.4895.0060	60	115 mm	25 m	1948	c-papír / korund	1
-----------------	----	--------	------	------	------------------	---

S4152.4895.0080	80	115 mm	25 m	1948	c-papír / korund	1
-----------------	----	--------	------	------	------------------	---

S4152.4895.0xxx	100 - 600	115 mm	25 m	1948	b-papír / korund	1
-----------------	-----------	--------	------	------	------------------	---

S4152.4895.0800	800	115 mm	25 m	1948	b-papír / korund	1
-----------------	-----	--------	------	------	------------------	---

Role brusná mřížka sianet, šíře 115 mm

S1635.2907.0080	80	115 mm	10 m	7900	mřížka / korund		1
-----------------	----	--------	------	------	-----------------	---	---

S1635.2907.0xxx	100 - 400	115 mm	10 m	7900	mřížka / korund	1
-----------------	-----------	--------	------	------	-----------------	---

S2969.2150.0080	80	115 mm	10 m	7500	mřížka / keramika		1
-----------------	----	--------	------	------	-------------------	---	---

S2969.2150.0xxx	100 - 400	115 mm	10 m	7500	mřížka / keramika	1
-----------------	-----------	--------	------	------	-------------------	---

Role s molitanem

Role podklad flexibilní plátno, šíře 115 mm

S6581.1109.0xxx	80 - 220	115 mm	10 m	2951	h-plátno / korund		1
-----------------	----------	--------	------	------	-------------------	---	---

Role podklad papír/fólie, šíře 115 mm

S2237.4334.0xxx	150 - 600	115 mm	25 m	1950	200 útržků		1
-----------------	-----------	--------	------	------	------------	---	---

S2237.4334.0800	800	115 mm	25 m	1950	200 útržků	1
-----------------	-----	--------	------	------	------------	---

Role podklad papír, šíře 115 mm

S2189.9476.0xxx	150 - 600	115 mm	25 m	1948	200 útržků		1
-----------------	-----------	--------	------	------	------------	---	---

S2189.9476.0800	800	115 mm	25 m	1948	200 útržků	1
-----------------	-----	--------	------	------	------------	---

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Archy a přířezy

Archy a přířezy bez suchého zipu

Archy 115 x 280 mm, broušení za sucha

S8066.7864.0060	60	115 mm	280 mm	1948	papír / korund		100
S8066.7864.0080	80	115 mm	280 mm	1948	papír / korund		100
S8066.7864.0xxx	100 - 400	115 mm	280 mm	1948	papír / korund		100

Zrnitosti 150, 220, 280 a 400 na dotaz.


S2849.9871.0040	40	230 mm	280 mm	1902	b-papír / korund		50
S2849.9871.0060	60	230 mm	280 mm	1902	b-papír / korund		50
S2849.9871.0080	80	230 mm	280 mm	1902	b-papír / korund		50
S2849.9871.0xxx	100 - 240	230 mm	280 mm	1902	b-papír / korund		50

S4097.5762.0040	40	230 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		25
S4097.5762.0060	60	230 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		50
S4097.5762.0xxx	80 - 150	230 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		50
S4097.5762.0xxx	180 - 240	230 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		100
S4097.5762.0xxx	280 - 400	230 mm	280 mm	1960	b-papír / korund		100

Archy 230 x 280 mm, broušení za sucha i za mokra

S3855.8589.0040	40	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		25
S3855.8589.0060	60	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50
S3855.8589.0080	80	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50
S3855.8589.0xxx	100 - 600	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50
S3855.8589.0800	800	230 mm	280 mm	1948	papír / korund		50

Archy 230 x 280 mm, broušení za mokra

S3100.3713.0060	60	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.0080	80	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.0100	100	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.0120	120	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.0150	150	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.0xxx	180 - 1200	230 mm	280 mm	1913	c-papír / korund		50
S3100.3713.xxxx	1500 - 2500	230 mm	280 mm	1913	c-papír / karbid křemíku		50

Archy 115 x 280 mm, 10 otvorů

S9171.9202.0040	40	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		50
S9171.9202.0060	60	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		50
S9171.9202.0xxx	80 - 180	115 mm	280 mm	1960	c-papír / korund		100

Přířezy brusné rouno siavlies 152 x 229 mm

S4132.9840.2922	2922 - Extra Cut S	152 mm	229 mm	6120	K80/hnědá		20
S4132.9840.4921	4921 - Medium A	152 mm	229 mm	6120	K120/červená		20
S4132.9840.5911	5911 - Fine A	152 mm	229 mm	6120	K180/červená		20
S4132.9840.6932	6932 - Very Fine A	152 mm	229 mm	6120	K320/červená		20
S4132.9840.6923	6923 - General Purpose	152 mm	229 mm	6120	zelená		20
S4132.9840.8712	8712 - Ultra Fine S XS	152 mm	229 mm	6120	K800/tmavě šedá		20
S4132.9840.9913	9913 - Micro Fine A	152 mm	229 mm	6120	K1000/žlutá		20
S4132.9840.0051	0051 - Cleaning	152 mm	229 mm	6120	bílá		20

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Přířezy bez otvorů bez suchého zipu s molitanem


Přířezy 115 x 140 mm, podklad papír

S0199.5922.0xxx	180 - 400	115 mm	140 mm	1748	a-papír / karbid křemíku		50
-----------------	-----------	--------	--------	------	--------------------------	---	----

S4516.5708.0xxx	100 - 600	115 mm	140 mm	1948	papír / korund		50
-----------------	-----------	--------	--------	------	----------------	---	----

S4516.5708.0800	800	115 mm	140 mm	1948	papír / korund		50
-----------------	-----	--------	--------	------	----------------	--	----

Přířezy 115 x 140 mm, podklad flexibilní plátno

S6269.3860.0xxx	80 - 220	115 mm	140 mm	2951	h-plátno / korund		20
-----------------	----------	--------	--------	------	-------------------	---	----

Archy a přířezy s odsávacími otvory a suchým zipem

Přířezy 70 x 125 mm - brusná mřížka

S5869.7195.0080	80	70 mm	125 mm	7900	korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	--------	---	----

S5869.7195.0xxx	100 - 400	70 mm	125 mm	7900	korund		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	--------	--	----

S7182.0217.0080	80	70 mm	125 mm	7500	keramika		50
-----------------	----	-------	--------	------	----------	--	----

S7182.0217.0xxx	100 - 400	70 mm	125 mm	7500	keramika		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	----------	--	----

Přířezy 70 x 198 mm - brusná mřížka

S7443.0965.0080	80	70 mm	198 mm	7900	korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	--------	--	----

S7443.0965.xxxx	100 - 400	70 mm	198 mm	7900	korund		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	--------	--	----

Přířezy 80 x 133 mm - 14 otvorů - pro Festool

S3507.7014.0040	40	80 mm	133 mm	1919	f-papír / korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	------------------	---	----

S3507.7014.0060	60	80 mm	133 mm	1919	f-papír / korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	------------------	--	----

S3507.7014.0xxx	80 - 180	80 mm	133 mm	1919	f-papír / korund		50
-----------------	----------	-------	--------	------	------------------	--	----

Přířezy 80 x 133 mm - 14 otvorů - pro Festool

S4168.1707.0080	80	80 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	------------------	---	----

S4168.1707.0xxx	100-400	80 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
-----------------	---------	-------	--------	------	------------------	--	----

Přířezy 81 x 133 mm - brusná mřížka

S2166.9718.0080	80	81 mm	133 mm	7900	korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	--------	---	----

S2166.9718.0xxx	100 - 400	81 mm	133 mm	7900	korund		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	--------	--	----

S3479.2740.0080	80	81 mm	133 mm	7500	keramika		50
-----------------	----	-------	--------	------	----------	--	----

S3479.2740.0xxx	100 - 400	81 mm	133 mm	7500	keramika		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	----------	--	----

Přířezy 81 x 133 mm - 8 otvorů

AR0081.0005.0040	40	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
------------------	----	-------	--------	------	------------------	---	----

AR0081.0005.0060	60	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
------------------	----	-------	--------	------	------------------	--	----

AR0081.0005.0080	80	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
------------------	----	-------	--------	------	------------------	--	----

AR0081.0005.0xxx	100, 120	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund		50
------------------	----------	-------	--------	------	------------------	--	----

Přířezy 93 x 180 mm - brusná mřížka

S6214.1398.0080	80	93 mm	180 mm	7900	korund		50
-----------------	----	-------	--------	------	--------	---	----

S6214.1398.0xxx	100 - 400	93 mm	180 mm	7900	korund		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	--------	--	----

S7526.3953.0080	80	93 mm	180 mm	7500	keramika		50
-----------------	----	-------	--------	------	----------	--	----


S7526.3953.0xxx	100 - 400	93 mm	180 mm	7500	keramika		50
-----------------	-----------	-------	--------	------	----------	--	----

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Přířezy 93 x 180 mm - 8 otvorů

S0563.7030.0040	40	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		50
S0563.7030.0060	60	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		50
S0563.7030.0xxx	80, 100	93 mm	180 mm	1960	c-papír / korund		100
S0563.7030.xxxx	120 - 400	93 mm	180 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 100 x 110 mm - 6 otvorů

AS4463.3155.0xxx	80 - 400	100 mm	110 mm	1960	b-papír / korund		100
------------------	----------	--------	--------	------	------------------	---	-----

Přířezy 115 x 115 mm - 8 otvorů

S6971.8268.0060	60	115 mm	115 mm	1960	c-papír / korund		50
S6971.8268.0xxx	80, 100	115 mm	115 mm	1960	c-papír / korund		100
S6971.8268.0xxx	120 - 400	115 mm	115 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 115 x 228 mm - 10 otvorů

S3880.2332.0040	40	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		50
S3880.2332.0060	60	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		50
S3880.2332.0xxx	80, 100	115 mm	228 mm	1960	c-papír / korund		100
S3880.2332.0xxx	120 - 400	115 mm	228 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 115 x 230 mm - brusná mřížka

S9519.0126.0080	80	115 mm	230 mm	7900	korund		50
S9519.0126.0xxx	100 - 400	115 mm	230 mm	7900	korund		50

S0863.4800.0080	80	115 mm	230 mm	7500	keramika		50
S0863.4800.0xxx	100 - 400	115 mm	230 mm	7500	keramika		50

Přířezy 93 x 93 mm - 6 otvorů

S5712.4074.0040	40	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		50
S5712.4074.0060	60	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		50
S5712.4074.0xxx	80, 100	93 mm	93 mm	1960	c-papír / korund		100
S5712.4074.0xxx	120 - 240	93 mm	93 mm	1960	b-papír / korund		100

Přířezy 94 x 94 mm - brusná mřížka

S3744.8410.0080	80	94 mm	94 mm	7900	korund		50
S3744.8410.0xxx	100 - 400	94 mm	94 mm	7900	korund		50

S5057.0965.0080	80	94 mm	94 mm	7500	keramika		50
S5057.0965.0xxx	100 - 400	94 mm	94 mm	7500	keramika		50

Přířezy 100 x 147 mm - brusná mřížka

S0998.5363.0080	80	100 mm	147 mm	7900	korund		50
S0998.5363.0xxx	100 - 400	100 mm	147 mm	7900	korund		50

Přířezy 100 x 147 mm - 7 otvorů

S6318.5062.0040	40	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		50
S6318.5062.0060	60	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		50
S6318.5062.0xxx	80 - 220	100 mm	147 mm	1960	c-papír / korund		100

AR0100.0003.0xxx	240 - 600	100 mm	147 mm	1950	b-papír / korund		50
------------------	-----------	--------	--------	------	------------------	---	----

Poznámka: Ostatní rozměry, typy děrování a materiály na vyžádání.

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Archy a přířezy bez otvorů se suchým zipem

Přířezy 70x125 mm na broušení za sucha

S6999.7726.0040	40	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund
S6999.7726.0060	60	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund
S6999.7726.0xxx	80, 100	70 mm	125 mm	1960	c-papír / korund
S6999.7726.0xxx	120 - 400	70 mm	125 mm	1960	b-papír / korund

V zrnitosti 500 doprodej.

S6736.4332.0040	40	70 mm	125 mm	1948	papír / korund
S6736.4332.0060	60	70 mm	125 mm	1948	papír / korund
S6736.4332.0080	80	70 mm	125 mm	1948	papír / korund
S6736.4332.0xxx	100 - 400	70 mm	125 mm	1948	papír / korund
S6736.4332.0600	600	70 mm	125 mm	1948	papír / korund
S6736.4332.0800	800	70 mm	125 mm	1948	papír / korund

S6123.4497.0xxx	80, 100, 120	70 mm	125 mm	1919V	e-papír/korund
-----------------	--------------	-------	--------	-------	----------------

Přířezy 81x133 mm na broušení za sucha

AR0081.0005.0040	40	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund
AR0081.0005.0060	60	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund
AR0081.0005.0080	80	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund
AR0081.0005.0xxx	100, 120	81 mm	133 mm	1950	c-papír / korund

S3318.6470.0xxx	80 - 400	81 mm	133 mm	1960	c-papír / korund
-----------------	----------	-------	--------	------	------------------

Přířezy 115x140 mm na broušení za sucha

S6329.7598.xxxx	600, 800, 1000, 1500, 2000	115 mm	140 mm	7940	úplet/korund
-----------------	----------------------------	--------	--------	------	--------------

Zrnitost 3000 na dotaz.

Ruční bloky

Ruční bloky se suchým zipem

					broušení
S0020.0342	oboustranný	70 mm	125 mm		suché

S0020.0343	oboustranný	70 mm	125 mm		such+mok
------------	-------------	-------	--------	--	----------

S0020.0095	jednostranný, korek	70 mm	125 mm		suché
------------	---------------------	-------	--------	--	-------

Ruční bloky bez suchého zipu

S0020.0389		70 mm	125 mm		such+mok
------------	--	-------	--------	--	----------

Podložka samolepka/suchý zip

S7088.2671.0000		115 mm	280mm		sam., bez otv.
S7514.5735.0000		113 mm	280mm		sam., 10 otv.
S0182.3377.0000		80 mm	150 mm		sam., 8 otv.



50
50
100
100



50
50
100
100
100
100



100




50
50
100
100




50



10



1



1



1



1



2



2

2

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče

Kotouče bez otvorů se suchým zipem

Kotouče průměr 115 mm

S5903.5767.0040	40		115 mm	1919	f-papír / korund		50
S5903.5767.0060	60		115 mm	1919	f-papír / korund		50
S5903.5767.0xxx	80 - 180		115 mm	1919	f-papír / korund		50

S6779.8996.0040	40		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S6779.8996.0060	60		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S6779.8996.0xxx	80, 100		115 mm	1960	c-papír / korund		100
S6779.8996.0xxx	120 - 400		115 mm	1960	b-papír / korund		100

AS6538.1823.0xxx	100 - 600		115 mm	1948	papír / korund		100
------------------	-----------	--	--------	------	----------------	---	-----

Kotouče průměr 125 mm

S6123.2545.0040	40		125 mm	1919	f-papír / korund		50
S6123.2545.0060	60		125 mm	1919	f-papír / korund		50
S6123.2545.0xxx	80 - 180		125 mm	1919	f-papír / korund		50

S6999.5774.0040	40		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.5774.0060	60		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S6999.5774.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papír / korund		100
S6999.5774.0xxx	120 - 400		125 mm	1960	b-papír / korund		100

V zrnitosti 500 doprodej.

S6736.2380.0040	40		125 mm	1948	papír / korund		50
S6736.2380.0060	60		125 mm	1948	papír / korund		50
S6736.2380.0080	80		125 mm	1948	papír / korund		100
S6736.2380.0xxx	100 - 600		125 mm	1948	papír / korund		100
S6736.2380.0800	800		125 mm	1948	papír / korund		50

Kotouče průměr 150 mm

S6650.8269.0040	40		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S6650.8269.0060	60		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S6650.8269.0xxx	80 - 180		150 mm	1919	f-papír / korund		50

S7548.7719.0040			150 mm	1960	c-papír / korund		50
S7548.7719.0060	60		150 mm	1960	c-papír / korund		50
S7548.7719.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papír / korund		100
S7548.7719.0xxx	120 - 400		150 mm	1960	b-papír / korund		100

S7285.4325.0040			150 mm	1948	papír / korund		50
S7285.4325.0060	60		150 mm	1948	papír / korund		50
S7285.4325.0080	80		150 mm	1948	papír / korund		100
S7285.4325.0xxx	100 - 600		150 mm	1948	papír / korund		100
S7285.4325.0800	800		150 mm	1948	papír / korund		50

S5163.3687.xxxx	240 - 4000		150 mm	7940	úplet / korund		10
-----------------	------------	--	--------	------	----------------	---	----

Vyrábí se v zrnitostech 240, 360, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 a 4000.

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče průměr 150 mm

S9980.9463.0080	80		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0120	120		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0180	180		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0240	240		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0xxx	320, 500		150 mm	7241	úplet / diamant		10

S9967.9911.xxxx	500,1000,2000,3000		150 mm	7240	úplet / diamant		5
-----------------	--------------------	--	--------	------	-----------------	---	---

S7866.2539.6921	6921 - Very Fine		150 mm	6120	červenohn.		20
S7866.2539.8715	8715 - Ultra Fine		150 mm	6120	šedá		20
S7866.2539.4923	4923 - General Purpose		150 mm	6120	zelená		20
S7866.2539.9913	9913 - Micro Fine		150 mm	6120	žlutá		20

Kotouče průměr 200 mm

S7749.2159.0040	40		200 mm	1919	f-papír / korund		50
S7749.2159.0060	60		200 mm	1919	f-papír / korund		50
S7749.2159.0xxx	80 - 120		200 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče s odsávacími otvory se suchým zipem

Kotouče průměr 77 mm - 6 otvorů

S1270.8925.0040	40		77 mm	1950	děrování Mirka		50
S1270.8925.0060	60		77 mm	1950	děrování Mirka		50
S1270.8925.0080	80		77 mm	1950	děrování Mirka		50
S1270.8925.0xxx	100 - 600		77 mm	1950	děrování Mirka		50
S1270.8925.0xxx	800 - 1500		77 mm	1950	děrování Mirka		50

Kotouče průměr 80 mm - brusná mřížka

S4881.0209.0080	80		80 mm	7900			50
S4881.0209.0xxx	100 - 400		90 mm	7900			50

Kotouče průměr 90 mm - 6+1 otvor - pro Festool

S1236.7347.0040	40		90 mm	1950			100
S1236.7347.0060	60		90 mm	1950			100
S1236.7347.0080	80		90 mm	1950			100
S1236.7347.0xxx	100 - 600		90 mm	1950			100
S1236.7347.xxxx	800 - 1500		90 mm	1950			100

Kotouče průměr 115 mm - 8 otvorů


S7568.7492.0040	40		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S7568.7492.0060	60		115 mm	1960	c-papír / korund		50
S7568.7492.0xxx	80, 100		115 mm	1960	c-papír / korund		100
S7568.7492.0xxx	120 - 400		115 mm	1960	b-papír / korund		100

Kotouče průměr 125 mm - multiotvorové - S Performance

S7375.1406.0040	40		125 mm	1960	Vhodné pro		50
S7375.1406.0060	60		125 mm	1960	všechny typy		50
S7375.1406.0080	80		125 mm	1960	odsávání.		100
S7375.1406.0xxx	100 - 400		125 mm	1960			100

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče průměr 125 mm - S Performance

S7111.8012.0040	40		125 mm	1948	Vhodné pro		50
S7111.8012.0060	60		125 mm	1948	všechny typy		50
S7111.8012.0080	80		125 mm	1948	odsávání.		100
S7111.8012.0xxx	100-600		125 mm	1948			100

Kotouče průměr 125 mm - brusná mřížka

S7181.8265.0080	80		125 mm	7500	keramika		50
S7181.8265.xxxx	100 - 400		125 mm	7500	keramika		50

S5869.5710.0080	80		125 mm	7900	korund		50
S5869.5710.xxxx	100 - 400		125 mm	7900	korund		50

Kotouče průměr 125 mm - 8+1 otvor pro Festool

S4102.2332.0060	60		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S4102.2332.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papír / korund		100
S4102.2332.0xxx	120-400		125 mm	1960	b-papír / korund		100

V zrnitosti 600 doprodej.

S3225.9103.0040	40		125 mm	1919	f-papír / korund		50
S3225.9103.0060	60		125 mm	1919	f-papír / korund		100
S3225.9103.0xxx	80 - 180		125 mm	1919	f-papír / korund		100

Kotouče průměr 125 mm - 8 otvorů


S8502.6854.0040	40		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S8502.6854.0060	60		125 mm	1960	c-papír / korund		50
S8502.6854.0060	80, 100		125 mm	1960	c-papír / korund		100
S8502.6854.0xxx	120-400		125 mm	1960	b-papír / korund		100


V zrnitosti 600 doprodej.

Kotouče průměr 150 mm - S Performance

S1762.1219.0040	40		150 mm	1960	Vhodné pro		50
S1762.1219.0060	60		150 mm	1960	všechny typy		50
S1762.1219.0080	80		150 mm	1960	odsávání.		100
S1762.1219.0xxx	100-400		150 mm	1960			100

V zrnitosti 600 doprodej.

S1546.3150.0040	40		150 mm	1950	Vhodné pro		50
S1546.3150.0060	60		150 mm	1950	všechny typy		50
S1546.3150.0080	80		150 mm	1950	odsávání.		100
S8443.7842.0xxx	100 - 600		150 mm	1950			100

S1520.4046.0040	40		150 mm	1948	Vhodné pro		50
S1520.4046.0060	60		150 mm	1948	všechny typy		50
S1520.4046.0080	80		150 mm	1948	odsávání.		100
S1520.4046.0xxx	100 - 600		150 mm	1948			100

Kotouče průměr 150 mm - brusná mřížka

S7709.3989.0080	80		150 mm	7500	keramika		50
S7709.3989.xxxx	100 - 400		150 mm	7500	keramika		50


S6397.0967.0080	80		150 mm	7900	korund		50
S6397.0967.xxxx	100 - 240		150 mm	7900	korund		50

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče průměr 150 mm - 49 otvorů - pro Festool

S3817.0427.0040	40		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S3817.0427.0060	60		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S3817.0427.0080	80		150 mm	1950	papír / více druhů		100
S3817.0427.0xxx	100 - 600		150 mm	1950	papír / více druhů		100
S3817.0427.0xxxx	800 - 1500		150 mm	1950	folie / korund		50

Kotouče průměr 150 mm - 49 otvorů - pro Festool

S3791.1790.0040	40		150 mm	1948	papír / korund		50
S3791.1790.0060	60		150 mm	1948	papír / korund		50
S3791.1790.0080	80		150 mm	1948	papír / korund		100
S3791.1790.0xxx	100 - 600		150 mm	1948	papír / korund		100
S3791.1790.0800	800		150 mm	1948	papír / korund		100

Kotouče průměr 150 mm - 49 otvorů - pro Festool


S3156.5734.0036	40		150 mm	1919	papír / korund		50
S3156.5734.0036	60		150 mm	1919	papír / korund		100
S3156.5734.0036	80		150 mm	1919	papír / korund		100
S3156.5734.0036	100 - 180		150 mm	1919	papír / korund		100

Kotouče průměr 150 mm - 49 otvorů - pro Festool

S4032.8963.0040	40		150 mm	1960	papír/korund		50
S4032.8963.0060	60		150 mm	1960	papír/korund		50
S4032.8963.0xxx	80 - 400		150 mm	1960	papír/korund		100

Kotouče průměr 150 mm - 15 otvorů

S7546.2948.0040	40		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S7546.2948.0060	60		150 mm	1950	papír / více druhů		50
S7546.2948.0080	80		150 mm	1950	papír / více druhů		100
S7546.2948.0xxx	100 - 600		150 mm	1950	papír / korund		100
S7546.2948.xxxx	800 - 1500		150 mm	1950	folie / korund		50

S7498.8090.0040	40		150 mm	1948	papír / korund		50
S7498.8090.0060	60		150 mm	1948	papír / korund		50
S7498.8090.0080	80		150 mm	1948	papír / korund		100
S7498.8090.0xxx	100 - 600		150 mm	1948	papír / korund		100
S7498.8090.0800	800		150 mm	1948	papír / korund		50

S7425.4595.0040	40		150 mm	1944	papír / korund		50
S7425.4595.0060	60		150 mm	1944	papír / korund		50
S7425.4595.0080	80		150 mm	1944	papír / korund		50
S7425.4595.0xxx	100 - 600		150 mm	1944	papír / korund		50

Kotouče průměr 150 mm - 8+1 otvor

S2453.2806.0040	40		150 mm	1960	c-papír / korund		50
S2453.2806.0060	60		150 mm	1960	c-papír / korund		50
S2453.2806.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papír / korund		100
S2453.2806.0xxx	120 - 400		150 mm	1960	b-papír / korund		100

V zrnitosti 600 doprodej.

S1555.3356.0040	40		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1555.3356.0060	60		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S1555.3356.0xxx	80 - 150		150 mm	1919	f-papír / korund		50

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče průměr 150 mm - 6 otvorů

S3337.6726.0040	40		150 mm	1960	c-papír / korund		50
S3337.6726.0060	60		150 mm	1960	c-papír / korund		50
S3337.6726.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papír / korund		100
S3337.6726.0xxx	120 - 400		150 mm	1960	c-papír / korund		100

V zrnitosti 500 doprodej.

Kotouče průměr 150 mm - 6+1 otvor

S7756.0796.0040	40		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S7756.0796.0060	60		150 mm	1919	f-papír / korund		50
S7756.0796.0xxx	80 - 180		150 mm	1919	f-papír / korund		50

Kotouče průměr 185 mm - 17 otvorů

S2515.6737.0040	40		185 mm	1950	papír / více druhů		50
S2515.6737.0060	60		185 mm	1950	papír / více druhů		50
S2515.6737.0080	80		185 mm	1950	papír / více druhů		100
S2515.6737.0xxx	100 - 600		185 mm	1950	papír / korund		100

Kotouče sianet průměr 225 mm - brusná mřížka

S9335.3603.0080	80		225 mm	7500	keramika		25
S9335.3603.xxxx	100 - 400		225 mm	7500	keramika		25
S8023.0581.0080	80		225 mm	7900	korund		25
S8023.0581.xxxx	100 - 400		225 mm	7900	korund		25

Kotouče průměr 225 mm, 19 otvorů

S2234.7823.0040	40		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0060	60		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0xxx	80, 100		225 mm	1960	c-papír / korund		25
S2234.7823.0xxx	120 - 220		225 mm	1960	b-papír / korund		25

Poznámka: Ostatní rozměry, typy děrování a materiály na vyžádání.

Podložka samolepka/suchý zip

Suchý zip na podložné talíře

S9142.8492.0000			125 mm		samolepka,bez ot.		1
S9692.0437.0000			150 mm		samolepka,bez ot.		2
S4225.4938.0000			150 mm		sam., 17 otvorů		25
S0330.7046.0000			178 mm		samolepka,bez ot.		2

Podložné talíře

Podložné talíře 6 otvorů, průměr 76 mm

S0020.9299	5/16"		76 mm		6 otvorů	
------------	-------	--	-------	--	----------	---

Podložné talíře 8 otvorů, průměr 125 mm

S0020.0539	5/16"		125 mm		střed. tvrdý	
S0020.0540	5/16"		125 mm		extra měkký	

objednací číslo	tloušťka	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	----------	--------	-------	----------	---------	-------------

Podložné talíře multiovtorové

S0020.6729	5/16"	125 mm		tvrdý
S0020.6728	5/16"	125 mm		měkký
S0020.6735	5/16"	150 mm		tvrdý
S0020.6734	5/16"	150 mm		měkký

S0020.5741	5/16"+M8	150 mm		tvrdý
S0020.5740	5/16"+M8	150 mm		měkký
S0020.5742	5/16"+M8	150 mm		extra měkký

Univerzální také na 8+1, 6+1 a 15 otvorů.



Mezipodložky

Měkká mezipodložka bez otvorů

S0020.0269	12 mm	77 mm		bez otvorů
S0020.8259	2 mm	77 mm		6 otvorů
S9142.8492		125 mm		



2
2
1

Měkká mezipodložka multiovtorová

S0020.7234	10 mm	125 mm		
S0020.7429	5 mm	125 mm		
S0020.5886	10 mm	150 mm		
S0020.7430	5 mm	150 mm		



2
2
2
2

Měkká mezipodložka 14+1 otvor

S0020.4546		150 mm		mikroklett
------------	--	--------	--	------------



1

Měkká mezipodložka 16+1 otvor

S4225.4938		150 mm		
------------	--	--------	--	--



1

Mezipodložka, multiovtorová

S0020.8124	1 mm	125 mm		pro sianet
S0020.7858	1 mm	150 mm		pro sianet
S0020.9147	1 mm	147 mm		pro Festool



2
2
2

Ochranná mezipodložka

S0020.3453		145 mm		
------------	--	--------	--	--



2

objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče na čelní brusky se suchým zipem

Kotouče průměr 300 mm

KO0300.0003.0040	40		300 mm	1950	papír / korund
KO0300.0003.0060	60		300 mm	1950	papír / korund
KO0300.0003.0080	80		300 mm	1950	papír / korund
KO0300.0003.0xxx	100 - 600		300 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 375 mm

KO0375.0002.0040	40		375 mm	1950	papír / korund
KO0375.0002.0060	60		375 mm	1950	papír / korund
KO0375.0002.0080	80		375 mm	1950	papír / korund
KO0375.0002.0040	100 - 600		375 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 400 mm

KO0400.0003.0040	40		400 mm	1950	papír / korund
KO0400.0003.0060	60		400 mm	1950	papír / korund
KO0400.0003.0080	80		400 mm	1950	papír / korund
KO0400.0003.0xxx	100 - 600		400 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 500 mm

KO0500.0002.0040	40		500 mm	1950	papír / korund
KO0500.0002.0060	60		500 mm	1950	papír / korund
KO0500.0002.0080	80		500 mm	1950	papír / korund
KO0500.0002.0xxx	100 - 600		500 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 600 mm

KO0600.0002.0040	40		600 mm	1950	papír / korund
KO0600.0002.0060	60		600 mm	1950	papír / korund
KO0600.0002.0080	80		600 mm	1950	papír / korund
KO0600.0002.0xxx	100 - 600		600 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 700 mm

KO0700.0006.0080	80		700 mm	1950	papír / korund
KO0700.0006.0xxx	100 - 600		700 mm	1950	papír / korund

Kotouče průměr 800 mm

KO0800.0003.0040	40		800 mm	1950	papír / korund
KO0800.0003.0060	60		800 mm	1950	papír / korund
KO0800.0003.0080	80		800 mm	1950	papír / korund
KO0800.0003.0xxx	100 - 600		800 mm	1950	papír / korund



objednací číslo	zrno		průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	--	--------	-------	----------	---------	-------------

Kotouče 1919+ siawood TopTec na čelní brusky bez suchého zipu

Kotouče průměr 300 mm

KO0300.0001.0040+	40		300 mm	1919+	f-papír / korund
KO0300.0001.0060+	60		300 mm	1919+	f-papír / korund
KO0300.0001.0080+	80		300 mm	1919+	f-papír / korund
KO0300.0001.0100+	100		300 mm	1919+	f-papír / korund
KO0300.0001.0120+	120		300 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 305 mm

KO0305.0005.0060+	60		305 mm	1919+	f-papír / korund
KO0305.0005.0080+	80		305 mm	1919+	f-papír / korund
KO0305.0005.0100+	100		305 mm	1919+	f-papír / korund

Kotouče průměr 370 mm

KO0370.0003.0040+	40		370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0060+	60		370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0080+	80		370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0100+	100		370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0120+	120		370 mm	1919+	f-papír / korund
KO0370.0003.0150+	150		370 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 400 mm

KO0400.0002.0040+	40		400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0060+	60		400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0080+	80		400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0100+	100		400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0120+	120		400 mm	1919+	f-papír / korund
KO0400.0002.0150+	150		400 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 500 mm

KO0500.0001.0040+	40		500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0060+	60		500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0080+	80		500 mm	1919+	f-papír / korund
KO0500.0001.0100+	100		500 mm	1919+	f-papír / korund



Kotouče průměr 600 mm

KO0600.0005.0040+	40		600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0060+	60		600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0080+	80		600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0100+	100		600 mm	1919+	f-papír / korund
KO0600.0005.0120+	120		600 mm	1919+	f-papír / korund

Pro aplikaci lze použít kontaktní lepidlo - na vyžádání!

objednáací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
------------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy - standardní rozměry

Široké pásy 910 mm x 1900 mm

S9302.4256.0040+	40	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9302.4256.0060+	60	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9302.4256.0xxx+	80 - 220	910 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

S9086.5720.0060	60	910 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S9086.5720.0xxx	80 - 400	910 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

Široké pásy 930 mm x 1525 mm

S9562.9761.0040+	40	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9562.9761.0060+	60	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9562.9761.0xxx+	80 - 220	930 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 930 mm x 1900 mm

S7703.3262.0040+	40	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7703.3262.0060+	60	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7703.3262.0xxx+	80 - 220	930 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 930 mm x 2200 mm

S4217.7149.0xxx+	80 - 220	930 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund	10
------------------	----------	--------	---------	-------	------------------	----

Široké pásy 970 mm x 1900 mm

S4505.1274.0040+	40	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S4505.1274.0060+	60	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S4505.1274.0xxx+	80 - 220	970 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

S4289.2738.0060	60	970 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S4289.2738.0xxx	80 - 400	970 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

Široké pásy 1010 mm x 1900 mm

S1306.9286.0040+	40	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1306.9286.0060+	60	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1306.9286.0xxx+	80 - 220	1010 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1100 mm x 1900 mm

S4057.1006.0040+	40	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S4057.1006.0060+	60	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S4057.1006.0xxx+	80 - 220	1100 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1120 mm x 1900 mm

S2458.0012.0036+	36	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		4
S2458.0012.0040+	40	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2458.0012.0060+	60	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2458.0012.0xxx+	80 - 220	1120 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1120 mm x 1900 mm

S4412.7191.0xxx	240 - 600	1120 mm	1900 mm	1918	e-papír/korund	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	----------------	----

S2242.1943.0060	60	1120 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S2242.1943.0xxx	80 - 400	1120 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 1120 mm x 2150 mm

S7863.4578.0036+	36	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		4
S7863.4578.0040+	40	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		4
S7863.4578.0060+	60	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7863.4578.0xxx+	80 - 220	1120 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10

S5514.1523.0xxx	180 - 800	1120 mm	2150 mm	1719	e-papír/karbid křemíku	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	------------------------	----

S3775.2880.0xxx	180 - 800	1120 mm	2150 mm	1730	e-papír/karbid křemíku	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	------------------------	----

S7647.6042.0060	60	1120 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund	5
-----------------	----	---------	---------	------	------------------	---

S7647.6042.0xxx	80 - 400	1120 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund	10
-----------------	----------	---------	---------	------	------------------	----

Široké pásy 1120 mm x 2200 mm

S0699.3881.0040	40	1120 mm	2200 mm	2920	plátno / korund		4
S0699.3881.0060	60	1120 mm	2200 mm	2920	plátno / korund		4
S0699.3881.0080	80	1120 mm	2200 mm	2920	plátno / korund		4
S0699.3881.0xxx	100 - 120	1120 mm	2200 mm	2920	plátno / korund		4

S8961.8468.0060+	60	1120 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund	5
------------------	----	---------	---------	-------	------------------	---

S8961.8468.0xxx+	80 - 150	1120 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund	5
------------------	----------	---------	---------	-------	------------------	---

Široké pásy 1120 mm x 2620 mm

S8069.1249.0036+	36	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		4
S8069.1249.0040+	40	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		4
S8069.1249.0060+	60	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8069.1249.0xxx+	80 - 220	1120 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10

S0034.4326.0xxx	240 - 600	1120 mm	2620 mm	1918	e-papír/korund	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	----------------	----

S5698.1973.0xxx	180 - 800	1120 mm	2620 mm	1719	e-papír/karbid křemíku	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	------------------------	----

S7853.2713.0xxx	80 - 400	1120 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund	10
-----------------	----------	---------	---------	------	------------------	----

Široké pásy 1150 mm x 2620 mm

S5670.4758.0060+	60	1150 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5670.4758.0xxx+	80 - 220	1150 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1350 mm x 2150 mm

S9409.3442.0040+	40	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		4
S9409.3442.0060+	60	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9409.3442.0xxx+	80 - 220	1350 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1350 mm x 2620 mm

S9593.3892.0040+	40	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		4
S9593.3892.0060+	60	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9593.3892.0xxx+	80 - 220	1350 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
S1580.3190.0xxx	240 - 600	1350 mm	2620 mm	1918	e-papír/korund		10
S7244.1304.0xxx	180 - 800	1350 mm	2620 mm	1719	e-papír/karbid křemíku		10
Široké pásy 1350 mm x 2620 mm							
S5505.2194.0xxx	180 - 800	1350 mm	2620 mm	1730	e-papír/karbid křemíku		10
S9377.5823.0xxx	80 - 400	1350 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10
Široké pásy 1350 mm x 3250 mm							
S3281.2467.0xxx+	80 - 220	1350 mm	3250 mm	1919+	f-papír / korund		10
S3065.3931.0xxx	100 - 400	1350 mm	3250 mm	1909	e-papír / korund		10
Široké pásy 1370 mm x 2200 mm							
S8887.0117.0040+	40	1370 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		4
S8887.0117.0060+	60	1370 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8887.0117.0xxx+	80 - 180	1370 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10
Široké pásy 1370 mm x 2620 mm							
S9949.0077.0xxx	240 - 600	1370 mm	2620 mm	1918	e-papír/korund		10
S5645.0310.0xxx	180 - 800	1370 mm	2620 mm	1719	e-papír/karbid křemíku		10
S3906.1200.0xxx	180 - 800	1370 mm	2620 mm	1730	e-papír/karbid křemíku		10
Široké pásy - nestandardní rozměry							
Široké pásy 640 mm x 1525 mm							
S2846.5531.0040+	40	640 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2846.5531.0060+	60	640 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2846.5531.0xxx+	80 - 220	640 mm	1525 mm	1919+	f-papír / korund		10
S2630.6995.0060	60	640 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund		5
S2630.6995.0xxx	80 - 400	640 mm	1525 mm	1909	e-papír / korund		10
Široké pásy 650 mm x 1600 mm							
S3672.9648.0040+	40	650 mm	1600 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3672.9648.0060+	60	650 mm	1600 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3672.9648.0xxx+	80 - 220	650 mm	1600 mm	1919+	f-papír / korund		10
S3457.1112.0060	60	650 mm	1600 mm	1909	e-papír / korund		5
S3457.1112.0xxx	80 - 400	650 mm	1600 mm	1909	e-papír / korund		10
Široké pásy 650 mm x 1900 mm							
S0187.3535.0040+	40	650 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S0187.3535.0060+	60	650 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S0187.3535.0xxx+	80 - 220	650 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10
S9939.3347.0060	60	650 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		5
S9939.3347.0xxx	80 - 400	650 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 950 mm x 1900 mm

S6104.2268.0040+	40	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S6104.2268.0060+	60	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S6104.2268.0xxx+	80 - 220	950 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1030 mm x 1900 mm

S9675.6173.0036+	36	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		4
S9675.6173.0040+	40	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9675.6173.0060+	60	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S9675.6173.0xxx+	80 - 220	1030 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

S9438.1416.0060	60	1030 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	5
S9438.1416.xxxx	80 - 400	1030 mm	1900 mm	1909	e-papír / korund	10

Široké pásy 1110 mm x 1900 mm

S3257.5509.0040+	40	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3257.5509.0060+	60	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S3257.5509.0xxx+	80 - 220	1110 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

S5212.3155.0xxx	240 - 600	1110 mm	1900 mm	1918	e-papír/korund	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	----------------	----

Široké pásy 1130 mm x 2200 mm

S8140.6750.0040+	40	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		4
S8140.6750.0060+	60	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8140.6750.0xxx+	80 - 220	1130 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10

S7924.8214.xxxx	80 - 400	1130 mm	2200 mm	1909	e-papír / korund	10
-----------------	----------	---------	---------	------	------------------	----

Široké pásy 1250 mm x 2200 mm

S8513.8200.0040+	40	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		4
S8513.8200.0060+	60	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S8513.8200.0xxx+	80 - 220	1250 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 1900 mm

S5603.0337.0040+	40	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5603.0337.0060+	60	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		5
S5603.0337.0xxx+	80 - 220	1330 mm	1900 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 2150 mm

S1040.6555.0040+	40	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		4
S1040.6555.0060+	60	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1040.6555.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 2200 mm

S2117.4224.0040+	40	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2117.4224.0060+	60	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		5
S2117.4224.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2200 mm	1919+	f-papír / korund		10

Široké pásy 1330 mm x 2620 mm

S1224.7005.0040+	40	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		4
S1224.7005.0060+	60	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S1224.7005.0xxx+	80 - 220	1330 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10

S3179.4184.0xxx	180 - 240	1330 mm	2620 mm	1918	e-papír/korund	10
-----------------	-----------	---------	---------	------	----------------	----

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Široké pásy 1330 mm x 2620 mm

S1008.8936.0060	60	1330 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		5
S1008.8936.0xxx	80 - 400	1330 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1380 mm x 2150 mm

S7010.6951.0040+	40	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		4
S7010.6951.0060+	60	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7010.6951.0xxx+	80 - 220	1380 mm	2150 mm	1919+	f-papír / korund		10

S6794.8415.0060	60	1380 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		5
S6794.8415.0xxx	80 - 400	1380 mm	2150 mm	1909	e-papír / korund		10

Široké pásy 1380 mm x 2620 mm

S7194.7401.0040+	40	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		4
S7194.7401.0060+	60	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		5
S7194.7401.0xxx+	80 - 220	1380 mm	2620 mm	1919+	f-papír / korund		10

S9149.4580.0xxx	240 - 600	1380 mm	2620 mm	1918	e-papír/korund		10
-----------------	-----------	---------	---------	------	----------------	---	----

S6978.8865.0xxx	80 - 400	1380 mm	2620 mm	1909	e-papír / korund		10
-----------------	----------	---------	---------	------	------------------	---	----

Poznámka: Ostatní rozměry a materiály na vyžádání.

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Pásy do ručních pásových brusek 2920 antistatik TopTec

Pásy 60 mm x 400 mm

AL0060.0049.0040B	40	60 mm	400 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0060.0049.0060B	60	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0060.0049.0080B	80	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0060.0049.0100B	100	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0060.0049.0120B	120	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0060.0049.0150B	150	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0060.0049.0180B	180	60 mm	400 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 65 mm x 410 mm

AL0065.0010.0060B	60	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0065.0010.0080B	80	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0065.0010.0100B	100	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0065.0010.0120B	120	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0065.0010.0150B	150	65 mm	410 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 75 mm x 457 mm

AL0075.0029.0040B	40	75 mm	457 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0075.0029.0060B	60	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0029.0080B	80	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0029.0100B	100	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0029.0120B	120	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0029.0150B	150	75 mm	457 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 75 mm x 480 mm

AL0075.0027.0040B	40	75 mm	480 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0075.0027.0060B	60	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0027.0080B	80	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0027.0100B	100	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0027.0120B	120	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0027.0150B	150	75 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 75 mm x 508 mm

AL0075.0110.0040B	40	75 mm	508 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0075.0110.0060B	60	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0110.0080B	80	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0110.0100B	100	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0110.0120B	120	75 mm	508 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 75 mm x 533 mm

AL0075.0106.0036B	36	75 mm	533 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0075.0106.0040B	40	75 mm	533 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0075.0106.0060B	60	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0080B	80	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0100B	100	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0120B	120	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0150B	150	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0180B	180	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0106.0220B	220	75 mm	533 mm	2920	x-plátno / korund		10

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Pásy 75 mm x 610 mm

AL0075.0111.0080B	80	75 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0075.0111.0100B	100	75 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 480 mm

AL0100.0218.0060B	60	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0218.0080B	80	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0218.0100B	100	100 mm	480 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 560 mm

AL0100.0219.0040B	40	100 mm	560 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0100.0219.0060B	60	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0219.0080B	80	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0219.0100B	100	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0219.0120B	120	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0219.0150B	150	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0219.0180B	180	100 mm	560 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 610 mm

AL0100.0220.0040B	40	100 mm	610 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0100.0220.0060B	60	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0220.0080B	80	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0220.0100B	100	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0220.0120B	120	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0220.0150B	150	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0220.0180B	180	100 mm	610 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy 100 mm x 620 mm

AL0100.0221.0040B	40	100 mm	620 mm	2920	y-plátno / korund		10
AL0100.0221.0060B	60	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0221.0080B	80	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0221.0100B	100	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0221.0120B	120	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0221.0150B	150	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10
AL0100.0221.0180B	180	100 mm	620 mm	2920	x-plátno / korund		10

Pásy lze objednat i po jednotlivých kusech.

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------	-------------

Pásky do ručních pásových brusek 2925

Pásky 75 mm x 457 mm

AL0075.0053.0040B	40	75 mm	457 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL0075.0053.0060B	60	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0053.0080B	80	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0053.0100B	100	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0053.0120B	120	75 mm	457 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásky 75 mm x 533 mm

AL0075.0112.0040B	40	75 mm	533 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL0075.0112.0060B	60	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0112.0080B	80	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0112.0100B	100	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0112.0120B	120	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0075.0112.0150B	150	75 mm	533 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásky 100 mm x 610 mm

AL0100.0116.0040B	40	100 mm	610 mm	2925	y-plátno / korund		10
AL0100.0116.0060B	60	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0100.0116.0080B	80	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0100.0116.0100B	100	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0100.0116.0120B	120	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10
AL0100.0116.0150B	150	100 mm	610 mm	2925	x-plátno / korund		10

Pásky lze objednat i po jednotlivých kusech.

Poznámka: Ostatní rozměry na vyžádání

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------

Pásky na strojní brusky

Pásky šíře 150 mm

AL0150.0122.0040+	40	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0122.0060+	60	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0122.0xxx+	80 - 220	150 mm	2250 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0123.0060	60	150 mm	2250 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0123.0xxx	80 - 400	150 mm	2250 mm	1909	e-papír/korund




AL0150.0111.0040+	40	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0111.0060+	60	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0111.0xxx+	80 - 220	150 mm	5900 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0125.0060	60	150 mm	5900 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0125.0xxx	80 - 400	150 mm	5900 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0112.0040+	40	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0112.0060+	60	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0112.0xxx+	80 - 220	150 mm	6000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0126.0060	60	150 mm	6000 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0126.0xxx	80 - 400	150 mm	6000 mm	1909	e-papír/korund



AL0150.0113.0040+	40	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0113.0060+	60	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0113.0xxx+	80 - 220	150 mm	6150 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0127.0060	60	150 mm	6150 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0127.0xxx	80 - 400	150 mm	6150 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0114.0040+	40	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0114.0060+	60	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0114.0xxx+	80 - 220	150 mm	6200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0128.0060	60	150 mm	6200 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0128.0xxx	80 - 400	150 mm	6200 mm	1909	e-papír/korund



AL0150.0115.0040+	40	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0115.0060+	60	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0115.0xxx+	80 - 220	150 mm	6400 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0064.0060	60	150 mm	6400 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0064.0xxx	80 - 400	150 mm	6400 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0101.0040+	40	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0101.0060+	60	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0101.0xxx+	80 - 220	150 mm	6450 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0105.0060	60	150 mm	6450 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0105.0xxx	80 - 400	150 mm	6450 mm	1909	e-papír/korund



AL0150.0116.0040+	40	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0116.0060+	60	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0116.0xxx+	80 - 220	150 mm	6500 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0129.0060	60	150 mm	6500 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0129.0xxx	80 - 400	150 mm	6500 mm	1909	e-papír/korund

objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek
-----------------	------	-------	-------	-------	----------	---------

AL0150.0102.0040+	40	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0102.0060+	60	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0102.0xxx+	80 - 220	150 mm	6700 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0106.0060	60	150 mm	6700 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0106.0xxx	80 - 400	150 mm	6700 mm	1909	e-papír/korund



AL0150.0103.0040+	40	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0103.0060+	60	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0103.0xxx+	80 - 220	150 mm	6800 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0107.0060	60	150 mm	6800 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0107.0xxx	80 - 400	150 mm	6800 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0117.0040+	40	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0117.0060+	60	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0117.0xxx+	80 - 220	150 mm	7000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0130.0060	60	150 mm	7000 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0130.0xxx	80 - 400	150 mm	7000 mm	1909	e-papír/korund



AL0150.0118.0040+	40	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0118.0060+	60	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0118.0xxx+	80 - 220	150 mm	7200 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0131.0060	60	150 mm	7200 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0131.0xxx	80 - 400	150 mm	7200 mm	1909	e-papír/korund

AL0150.0119.0040+	40	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0119.0060+	60	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0119.0xxx+	80 - 220	150 mm	8000 mm	1919+	f-papír / korund
AL0150.0065.0060	60	150 mm	8000 mm	1909	e-papír/korund
AL0150.0065.0xxx	80 - 400	150 mm	8000 mm	1909	e-papír/korund

*Lze objednat po jednotlivých kusech - dodací lhůta pro neskladové položky cca 5 pracovních dní.
Pásky lze objednat také v balení po 10 ks - zpravidla je skladem (na konci objednáčeho čísla uveďte navíc B).*

Poznámka: Ostatní rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Flexibilní pásky na plátně z materiálů 2920, 2933, 2936 a 2951


Rozměry a ceny na vyžádání.

objednací číslo	zrno	šířka	délka	poznámka	obrázek	baleno á ks
		objem	průměr			

Brusné houbičky

Houbičky standard dvoustranné 12 mm

S0020.4165	180	97mm	120mm		superf. bílá
------------	-----	------	-------	--	--------------



50

Houbičky standard dvoustranné White Alox 13 mm

S0070.0031	100	98 mm	120mm		bílá
S0070.0514	180	98 mm	120mm		bílá



250
250

Houbičky siasponge flex dvoustranné 12 mm

S0070.1244.02	oranžová	97 mm	120 mm		medium
S0070.1247.02	žlutá	97 mm	120 mm		fine
S0070.1232.02	zelená	97 mm	120 mm		superfine
S0070.1243.02	modrá	97 mm	120 mm		ultrafine



250
250
250
250

Houbičky standard dvoustranné šedé 13 mm

S0070.0480	80	98 mm	120 mm		šedá
S0070.0468	120	98 mm	120 mm		šedá
S0070.0469	150	98 mm	120 mm		šedá



250
250
250

Houbičky standard čtyřstranné tvrdé 27 mm

S0070.1256.02	červená	68mm	97mm		coarse
S0070.1242.02	oranžová	68mm	97mm		medium
S0070.1233.02	žlutá	68mm	97mm		fine
S0070.1241.02	zelená	68mm	97mm		superfine
S0070.1260.02	modrá	68mm	97mm		ultrafine (střední)



Houbičky standard čtyřstranné měkčí 26 mm


S0070.0314	80	69 mm	98 mm		šedá
S0070.0284	120	69 mm	98 mm		šedá
S0070.0286	150	69 mm	98 mm		šedá



250
250
250

Houbičky kombinované čtyřstranné 27 mm

S0070.1255	oranžová	68mm	97mm		medium
S0070.1230	žlutá	68mm	97mm		fine



Houbička bez otvorů, suchý zip

S0070.1250	oranžová		150 mm		medium
S0070.1251	žlutá		150 mm		fine
S0070.1249	modrá		150 mm		ultrafine



10
10
10

Brusná vlna

N9005.0001.1	coarse	4,3 l		6000	oranžová
N9006.0002.1	medium	2 l		6000	hnědočervená
N9005.0003.1	fine	4,3 l		6000	šedá



1
1
1


objednací číslo	zrno	objem	průměr		poznámka	obrázek	baleno á ks
-----------------	------	-------	--------	--	----------	---------	-------------

Kotouče 1950 siaspeed a 7940 siaair velvet - viz oddíl "Kotouče"
Kotouče 1950 siaspeed P800 - P1500 používejte na měkkých mezipodložkách.

Lešticí systém siachrome

Brusné a lešticí pasty

S0020.6663		1 kg			CUT
S0020.6664		1 kg			FINISH
S0020.6667		1 kg			PEARL
S0020.6666		500 ml			MAGIC
S0020.6665		200 ml			PLATINUM
S0020.7431	držák na lahve				



Lešticí kotouče

S0020.6673			85 mm		beránek
S0020.6674			135 mm		beránek


S0020.9404	tvrdý		85 mm		hnědý
S0020.9405	velmi tvrdý		145 mm		hnědý

S0020.6672	tvrdý		85 mm		žlutý
S0020.6671	tvrdý		145 mm		žlutý

S0020.6675	velmi měkký		85 mm		černý
S0020.6676	velmi měkký		145 mm		černý

S0020.6668			130 mm		aplikační houba
------------	--	--	--------	--	-----------------

S0020.7384			203 mm		
S0020.7383			203 mm		



Podložné talíře pro lešticí kotouče


S0020.4899			75 mm		M14
S0020.6669			125 mm		M14



Utěrky z mikrovlákna

S0020.3185		380 mm	380 mm		žlutá
------------	--	--------	--------	--	-------

S0020.6670	premium	400 mm	400 mm		černá
------------	---------	--------	--------	--	-------



objednací číslo	zrno	šířka	délka	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
		objem					

Grafit na plátně

JU0150.0078.0000		150 mm	10 m	9006			
JU0150.0080.0000		150 mm	2 m	9006			
S8308.2900.0000		150 mm	50 m	9006			



Drásací kartáče

objednací číslo	zrno	délka vlákn	průměr	série	poznámka	obrázek	baleno á ks
S0020.0495	46	50 mm	130 mm	9123	kolmý		1
S0020.0358	60	50 mm	130 mm	9123	kolmý		1
S0020.0359	80	50 mm	130 mm	9123	kolmý		1
S0020.0360	120	50 mm	130 mm	9123	kolmý		1
S0020.0361	60	45 mm	140 mm	9123			1
S0020.0362	80	45 mm	140 mm	9123			1
S0020.0363	120	45 mm	140 mm	9123			1

Profilové broušení

Lepidlo Balco

Kvalitní tepelně odolné lepidlo

S0020.0379		425 g					
------------	--	-------	--	--	--	--	--



1

Suchý zip bez otvorů

S5797.3499.0000		700 mm	500 mm		bez samol.		
-----------------	--	--------	--------	--	------------	--	--



5

Archy 2943, siatur h, suchý zip

S0779.9568.0xxx	80 - 180	650 mm	1000 mm	2943	h-plátno / korund		
-----------------	----------	--------	---------	------	-------------------	--	--



2

Stručný popis brusiv a jejich použití

		materiály																										
		povrchová úprava										materiály na bázi dřeva			plasty		masiv	minerální látky										
		akrylátový lak	stará barva	starý lak	základový plnič	základová fólie	základ	melaminová fólie	NC lak	PU lak	plnič	polyesterový lak	UV lak	vodouředitelný lak	MDF deska	desky z minerálních vláken	dřevotříska	překlíčka, spárovka	plasty	minerální materiály	tvrdé dřevo	pryskyřičné dřevo	měkké dřevo	beton	omítka	sádrokarton	kámen	
1707	siapar		●	●															○		●	●	○					
1719	sialac	●																										
1730	sialac	●																										
1748	sialac				○		●		●		○	●	●	●					○	○								
1749	siaral f				○					○	○	○	○		●	○	●		○		○		●					○
1902	siacraft																											
1909	siawood					●		○														●	●	●				
1918	sialac	●											●															
1919	siawood +				○						○								○	○	●	●	●					
1960	siarexx cut	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		○			●	●	●	●	●		○	○		
2790	sianet	●																		●	●							
2812	siaral x																	●		○	●	●	●					
2920	siawood x		○	○	○						○				●		○	○		●	●	●	●					
2921	siawood x			○											●		○	○		○	○	●	●					
2933	siatur jo														○		○	○		●	●	●	●					
2936	siatur jj				○		○		○	○	○	○	○	○						●	●	●	●					
2943	siatur h														○		○	●		○	●	○	●					
2951	siatur h	●			●		●		●	●	●	●	●	●				●	○	●	●	●	●		○	○		
7900	sianet																											
7500	sianet CER																											
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičk)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●						○						○		
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●												○		
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)	●	●	●	●			○	○	●	○	●	●	●												○		

Označení:

- hlavní využití
- vedlejší využití
- vedlejší využití
- siafast brusný papír nebo tkanina na suchém zipu
- siasoft brusný papír nebo tkanina na pěnovém podkladě
- vlies brusné rouno (6120, 6711, 6270)

Stručný popis brusiv a jejich použití

		provedení							využití										podklad					
		role	archy	přířezy	brusivo na pění	delta a polygon	kotouče	pásky	jiná systémová řešení	kallibrace	obroušení	úběr	narušení struktury povrchu	mezilakové broušení	jemné broušení	konečné broušení	příprava na leštění	profilové broušení	hrubé broušení	flexibilní tkanina	pevná tkanina	papír	pevný papír	pěna
1707	siapar	•		•		•	•	•			•	•	•										•	
1719	sialac							•					•	•									•	
1730	sialac							•					•		•								•	
1748	sialac	•	•	•			•						•		•	•	•					•		
1749	siaral f	•		•			•	•	•			•	•		•								•	
1902	siacraft		•									•										•		
1909	siawood							•				•	•	•				•					•	
1918	sialac							•				•	•	•	•									
1919	siawood +	•	•	•		•	•	•	•					•				•					•	
1960	siarexx cut	•	•	•		•	•					•	•		•							•		
2790	sianet												•		•									
2812	siaral x	•	•			•	•		•	•		•	•									•		
2920	siawood x	•		•		•	•	•	•	•			•	•								•		
2921	siawood x	•					•		•													•		
2933	siatur jo	•		•			•	•	•	•		•	•				•		•					
2936	siatur jj	•	•	•		•	•	•				•	•				•		•					
2943	siatur h	•		•		•	•	•				•					•		•					
2951	siatur h	•	•	•		•	•	•				•	•				•		•					
7900	sianet	•	•	•		•	•												•					
7500	sianet CER		•	•		•													•					
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičky)				•																			•
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)				•					•			•	•										•
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)				•					•		•	•	•										•

Vysvětlivky k materiálům:

1. číslice podklad
2. číslice zrno

- 1 papír, 2 tkanina, 3 kombinace, 4 fibr, 5 fólie, 6 roundo, 7 úplet
- 2 diamant, 5 keramika, 6 smírek, 7 karbid křemíku, 8 zirkonkorund, 9 korund

Stručný popis brusiv a jejich použití

		Rozsah zrnitostí																			
		16	20	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
1707	siapar	●	●	●	●																
1719	sialac												●	●	●	●	●	●	●	●	●
1730	sialac											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1748	sialac										●	●	●	●	●	●	●				
1749	siaral f					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1902	siacraft					●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1909	siawood						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
1918	sialac													●	●	●	●	●	●		
1919	siawood +				●	●	●	●	●	●	●	●	●								
1960	siarexx cut				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2790	sianet						●	●	●	●	●	●	●								
2812	siaral x	●		●	●	●		●	●	●	●										
2920	siawood x	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
2921	siawood x			●	●	●	●	●	●	●											
2933	siatur jo						●	●	●	●	●	●									
2936	siatur jj						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2943	siatur h							●	●	●	●	●	●	●							
2951	siatur h				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
7900	sianet							●	●	●	●	●	●	●			●	●			
7500	sianet CER							●	●	●	●	●	●	●			●	●			
7983	siasponge flex (dvoustr. houbičky)						●		●			●	●		●						
7990	siasponge (čtyřstr. houbičky)			●			●		●			●									
7991	siasponge (čtyřstr. houbičky)						●		●			●	●								

Označení:

- dělá se v dané zrnitosti